

It's in your hands. Bosch Professional.

Bosch Professional bietet dir optimale Unterstützung mit innovativen Technologien und cleveren Lösungen. Mit der nötigen Kraft, um jede Aufgabe zu meistern, und robusten Werkzeugen, die dich nicht im Stich lassen. Mit unendlichen Einsatzmöglichkeiten und hoher Präzision, damit das Ergebnis stimmt.

Wir wissen, was dich antreibt, deine eigenen Standards hoch anzusetzen, die bestmöglichen Ergebnisse zu liefern und kompromisslose Effizienz zu erreichen. Wir bieten von der Planung und Organisation bis zum erfolgreichen Abschluss eine Vielzahl von Produkten und Services mit einer Qualität, auf die du dich immer verlassen kannst.

Bosch Professional Service Center

Der Bosch Professional Kundendienst hilft Handwerkern, das zu tun, was sie am besten können. Falls du Hilfe mit deinen Werkzeugen brauchst, Fragen hast, deine Ausrüstung verbessern möchtest, etwas dazulernen willst oder wissen musst, wo du den richtigen Service bekommst, dann wende dich an uns unter:

www.bosch-professional.de / www.bosch-professional.at

☎ **Deutschland: 0711/400 40 460** (gebührenfreie Telefonnummer, Kosten für Festnetz- oder Mobilfunktarife können anfallen)

☎ **Österreich: 0810/144153** (individuell je nach Regionaltarif)

Mo.–Fr. 8:00–20:00 Uhr, Sa. 8:00–16:00 Uhr

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

Robert Bosch AG
Power Tools
Göllnergasse 15 – 17
1030 Wien
AUSTRIA

1618DY8010 | SEC-D/AT-de | Printed in Germany. Imprimé d'Allemagne.
Technische Änderungen vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.



1618DY80100001



PRODUKTPROGRAMM 2017

Professionelle Elektrowerkzeuge für Handwerk und Industrie



Professionelle Elektrowerkzeuge für Handwerk und Industrie

It's in your hands. Bosch Professional.

Produktprogramm 2017



Bosch Herstellergarantie

(Stand 01.01.2017)

Alle Bosch-Elektrowerkzeuge, -Druckluftwerkzeuge und -Messwerkzeuge werden sorgfältig geprüft, getestet und unterliegen den strengen Kontrollen der Bosch-Qualitätssicherung.

Bosch gibt daher eine Garantie für Bosch-Elektrowerkzeuge, -Druckluftwerkzeuge und -Messwerkzeuge. Die Mängelhaftungsansprüche des Käufers aus dem Kaufvertrag mit dem Verkäufer sowie gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Für diese Werkzeuge leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir leisten Garantie nach Maßgabe der folgenden Regelungen (Nr. 2–7) durch kostenlose Behebung der Mängel am Werkzeug, die nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

2. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, bei gewerblichem oder beruflichem Gebrauch oder gleichzusetzender Beanspruchung 12 Monate. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf durch den Erstendabnehmer. Maßgebend ist das Datum auf dem Original-Kaufbeleg.

Für alle ab 01.01.2017 gekauften, gewerblichen, blauen Elektrowerkzeuge und Messwerkzeuge (mit Ausnahme von Hochfrequenz-Werkzeugen, Industrie-Akku-Schraubern und Druckluftwerkzeugen) verlängert sich die Garantiezeit auf 36 Monate, wenn der Käufer diese Werkzeuge innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum registriert. Akku-Packs und Ladegeräte sowie mitgelieferte Zubehöre sind von dieser Garantieverlängerung ausgeschlossen. Die Registrierung kann nur im Internet unter www.bosch-pt.com/warranty erfolgen. Als Bestätigung gilt der Registrierungsbeleg, der sofort ausgedruckt werden muss, sowie der Original-Kaufbeleg, aus dem das Datum des Kaufes hervorgeht. Eine Registrierung ist nur dann möglich, wenn der Käufer sich mit der Speicherung seiner dort einzugebenden Daten einverstanden erklärt.

3. Von der Garantie ausgenommen sind:

- ▶ Teile, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen, sowie Mängel am Werkzeug, die auf einen gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
- ▶ Mängel am Werkzeug, die auf Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, anomale Umweltbedingungen, sachfremde Betriebsbedingungen, Überlastung oder mangelnde Wartung oder Pflege zurückzuführen sind.

- ▶ Mängel am Werkzeug, die durch Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine Bosch-Originalteile sind.
- ▶ Werkzeuge, an denen Veränderungen oder Ergänzungen vorgenommen wurden.
- ▶ Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Werkzeugs unerheblich sind.

4. Die Behebung des von uns als garantiepflichtig anerkannten Mangels erfolgt in der Weise, dass wir das mangelhafte Werkzeug nach unserer Wahl unentgeltlich reparieren oder durch ein einwandfreies Werkzeug (ggf. auch ein Nachfolgemodell) ersetzen. Ersetzte Werkzeuge oder Teile gehen in unser Eigentum über.

5. Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden. Hierfür ist das betroffene Werkzeug mit dem Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, bei dem Verkäufer oder bei einer der in der Bedienungsanleitung genannten Kundendienststellen vollständig vorzulegen oder einzusenden. Bei Inanspruchnahme der 36-monatigen Garantiezeit aufgrund der oben genannten Registrierung ist zusätzlich der Registrierungsbeleg vorzulegen. Teilweise oder komplett zerlegte Werkzeuge können nicht als Garantiefall vorgelegt oder eingesandt werden. Sendet der Käufer das Werkzeug an den Verkäufer oder an eine Kundendienststelle ein, liegen Transportkosten und das Transportrisiko beim Käufer.

6. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung der Mängel am Werkzeug werden durch unsere Garantie nicht begründet.

7. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist für das Werkzeug weder verlängert noch erneuert.

Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart
GERMANY

Obige Garantien gelten für Werkzeuge, die in Europa gekauft und dort verwendet werden. Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

It's in your hands. Bosch Professional.

Du bist Handwerker mit Leib und Seele. Die Ansprüche sind hoch – Kundenerwartungen, Termine und technische Herausforderungen. Und das ist es, was dich antreibt, deine eigenen Standards hoch anzusetzen, die bestmöglichen Ergebnisse zu liefern und kompromisslose Effizienz zu erreichen.

Dafür brauchst du all deine Fähigkeiten und robuste Werkzeuge. Bosch Professional bietet dir optimale Unterstützung mit innovativen Technologien und cleveren Lösungen. Mit der nötigen Kraft, um jede Aufgabe zu meistern, und robusten Werkzeugen, die dich nicht im Stich lassen. Mit unendlichen Einsatzmöglichkeiten und hoher Präzision, damit das Ergebnis stimmt.

Denn wir bieten von der Planung und Organisation bis zum erfolgreichen Abschluss eine intelligente Palette an Produkten und Services mit einer Qualität, auf die du dich immer verlassen kannst.

Das macht euch zur perfekten Einheit.

Inhaltsverzeichnis

It's in your hands – Bosch Professional	3
Akkusystem	6
Flexible Power System	8
Connectivity	10
Beste Ergebnisse	12
Toolbox App	14
Mobility System	16
Zubehöre	18
Serviceleistungen	20
3 Jahre Garantie	21
Produktinnovationen	22

1 Akkus, Ladegeräte und Wireless Charging **28**

2 Bohrschrauber und Drehschlagschrauber **38**

Bohrschrauber	40
Drehschlagschrauber	48
Trockenbauschrauber	53
Schlagbohrschrauber	57

3 Bohr- und Schlagbohrmaschinen **60**

Schlagbohrmaschinen	62
Bohr- und Winkelbohrmaschinen	66
Rührwerke	71

4 Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer **74**

Bohrhämmer mit SDS-plus / SDS-max	76
Schlaghämmer mit SDS-plus / SDS-max	87
Abbruchhämmer	91

5 Diamanttechnik **94**

Diamantbohrsysteme	96
Betonschleifer, Mauernutfräsen und Diamantfliesenschneider	99

6 Holzbearbeitung **102**

Bandschleifer, Exzenter schleifer und Schwingschleifer	104
Oberfräsen, Kantenfräsen und Flachdübelfräsen	110
Multi-Cutter und Multi-Rotationswerkzeuge	114
Hobel	118

7 Sägen **122**

Stichsägen	124
Säbelsägen und Bandsägen	129
Kettensägen und Elektrofuchsschwänze	133
Handkreissägen und Tauchsägen	135
Führungsschienensysteme	140

8 Stationärgeräte **146**

9	Winkelschleifer und Metallbearbeitung	154	12	Digitale Messwerkzeuge	196
	Große Winkelschleifer	156		Messaufgaben	198
	Kleine Winkelschleifer	160		Ortungsaufgaben	204
	Geradschleifer und Polierer	172		Nivellieraufgaben	208
	Scheren, Nager und Trennschleifer	177		Zubehöre	217
10	Sauger, Klebepistolen und Heißluftgebläse	180	13	Akku-Gartengeräte	230
11	Licht, Sound und Heat+ Jackets	188		Übersichten	245
				Geräteindex	245
				Garantie	247



Akkusystem

Redefine your limits –
das Akkusystem von Bosch Professional.

Elektrowerkzeuge, Akkus und Ladegeräte entwickelt für beste Ergebnisse:
Starke Leistung. Kompaktes Design. Volle Flexibilität.



Wenn du deinen Job gut machen willst, brauchst du gutes Werkzeug. Bei Bosch Professional kannst du auf höchste Leistung zählen – mit kraftvollen Werkzeugen, langlebigen Akkus und innovativen Ladelösungen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Überragend kompakte und leichte Akkus sorgen dabei für höchste Effizienz.

Außerdem sind die Akkus innerhalb einer Voltklasse sowohl mit neuen als auch mit vorhandenen Werkzeugen vollständig kompatibel – das ist das Flexible Power System. Redefine your limits: Starke Leistung. Kompaktes Design. Volle Flexibilität.

- ▶ **Hohe Leistung:** Die Freiheit eines Akku-Werkzeugs mit der Kraft eines Netzgeräts – dank kraftvoller Werkzeuge, langlebiger Akkus und innovativer Ladelösungen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind.
- ▶ **Kompakt:** Effizientes Arbeiten – dank kompakter und leichter Akkus und eines ergonomischen Werkzeugdesigns.
- ▶ **Kompatibel:** Alle Akkus sind für neue und vorhandene Werkzeuge der gleichen Voltklasse verwendbar – dank Flexible Power System.

Flexible Power System 18 Volt

Effizient arbeiten – ohne Kompromisse.

Bei den leistungsfähigen und langlebigen 18-Volt-Akku-Werkzeugen profitierst du vom Flexible Power System: Alle Akkus sind mit jedem Werkzeug der 18-Volt-Klasse verwendbar.

Das Flexible Power System steht auch für die 12-Volt-Klasse zur Verfügung. Alle 12-Volt-Werkzeuge von Bosch Professional sind zu 100 % mit allen aktuellen Elektrowerkzeugen, Akkus und Ladegeräten von Bosch Professional (10,8 V) kompatibel.



Bohren & Schrauben


Licht & Sound & Gebläse

Trennen & Metallschleifen


dynamicseries



lightseries



* bald verfügbar



robustseries

Sägen

SDS-plus
Bohren & Meißeln

Hobeln & Schleifen



5,0 Ah



4,0 Ah



WLC
4,0 Ah



6,0 Ah



WLC
6,0 Ah*



6,3 Ah



Connectivity

Upgrade yourself – die Toolbox App.

Jetzt kannst du die Toolbox App downloaden und deinen Auftrag mit einer Vielzahl intelligenter Funktionen erledigen.





Wenn es einen Auftrag zu erledigen gibt, kannst du dich nicht lange mit der Vorbereitung aufhalten. In der Toolbox App konfigurierst du deine Werkzeuge mit ein paar Fingertipps ganz einfach passend zu deinen Anforderungen und kannst die Einstellungen für spätere Arbeiten speichern. Erlebe eine neue Art zu arbeiten und bleibe mit den neuesten Funktionen und Services immer auf dem aktuellsten Stand.

Stelle dich täglich deinen Herausforderungen und erreiche die besten Ergebnisse mit den intelligenten Funktionen der Toolbox App. Upgrade yourself.

- ▶ **Effizient:** Unterstützung bei der täglichen Arbeit – dank der verschiedenen Funktionen der Toolbox App.
- ▶ **Konfigurierbar:** Individuelle Einstellungen für alle Anforderungen – mit der Anpassungsfunktion der Toolbox App.
- ▶ **Klar:** Ein vollständiger Überblick – dank eines intelligenten Bestandsmanagements einschließlich Lokalisierungsfunktion.

Beste Ergebnisse

Powered by Bosch Professional

Wir setzen alles daran, dir die Produkte und Services zu bieten, die du für optimale Ergebnisse benötigst. Werkzeuge von Bosch Professional werden auf der ganzen Welt eingesetzt, um alle möglichen Pläne in die Tat umzusetzen – von einzelnen Jobs bis zu den riesigen Projekten öffentlicher oder multinationaler Unternehmen.

► Foz Tua-Staudamm, Portugal

Beim Bau des 700 m langen Staudamms im Norden Portugals sind Werkzeuge von Bosch Professional im Einsatz – um das Land einer unabhängigen Energieversorgung ein weiteres Stück näher zu bringen.



▲ Ducati, Italien

Die MotoGP- und Superbike-Teams von Ducati verlassen sich auf das Wireless Charging System von Bosch Professional und profitieren von einer komfortablen, flexiblen Energieversorgung.



▲ Boulderhalle, Deutschland

Eine große Boulderhalle, gebaut von Bosch Professional Werkzeugen – unsere Akku-Bohrschrauber und Dreh-schlagschrauber stellten mehr als 250.000 Schraubverbindungen her, um die einzigartigen Winkel der Kletterflächen miteinander zu verbinden.



▲ **Bootsbauer, Deutschland**

Der Bootsbaubetrieb Klink & Krüger in Berlin verwendet die neuen Bosch Professional Winkelschleifer zur Restauration historischer Jachten und Boote.



Toolbox App

Upgrade yourself – die Toolbox App.

Die Bosch Toolbox ist eine innovative Zusammenstellung professioneller digitaler Werkzeuge, die dir dabei helfen, jeden Tag deinen Job zu erledigen. Clevere Funktionen für die tägliche Arbeit – mit der Toolbox App.



Pocket Assistant


Scanne dein Elektrowerkzeug oder Zubehör mit deinem Mobiltelefon.

Berichtsblatt

Schnelle Dokumentation deiner Fahrtzeit, abgeschlossener Arbeiten und verwendeter Materialien.

Umrechner

Bequemes Umrechnen von Einheiten, damit du immer die richtigen Ergebnisse und Maße parat hast.



Messkamera

Mache Fotos von der Baustelle, versehe die Bilder mit Maßangaben oder Anmerkungen und leite sie weiter.

MyTools

Eine Sammlung von nützlichen Apps, mit denen du eine Fülle von Informationen über deine verbundenen Werkzeuge abrufen kannst, von Werkzeug und Steuerungsdaten bis zu Alarmen und Benachrichtigungen.

AppHub

Du magst diese App? AppHub gibt dir einen Überblick über andere Apps von Bosch Professional.

Probiere sie aus.

Suche im Apple App Store oder Google Play Store nach „Bosch Toolbox“ und lade sie kostenlos herunter.

www.bosch-professional.de / www.bosch-professional.at



Mobility System

Nutze das ideale System für Werkstatt, Transport und Baustelle.

Mache deine Werkzeuge noch mobiler – dieses intelligente Transport- und Aufbewahrungssystem ist perfekt auf die Anforderungen professioneller Handwerker abgestimmt.


INLAYS



1/2 Inlays

1/1 Inlays

BASISELEMENTE



L-BOXX

- ▶ 102 mm
- ▶ 136 mm
- ▶ 238 mm
- ▶ 374 mm

i-BOXX rack

- ▶ i-BOXX rack lid
- ▶ i-BOXX inactive rack
- ▶ i-BOXX active rack

KLEINTEILEAUFBEWAHRUNG



Inset-Boxen für L-BOXX 102

- ▶ 12 Stück
- ▶ 13 Stück

L-BOXX 102 + Inset-Boxen

- ▶ 12 Stück
- ▶ 13 Stück

Tray

- ▶ 72 mm
- ▶ 92 mm
(nur für LS-BOXX)

Toolbox

- für 2x 1/2 Inlay
- für L-BOXX 238 und 374

Mehr erfahren:
www.bosch-l-boxx.com



Flexible Inlays
zur individuellen Nutzung



Wireless Charging Inlays
für L-BOXX 136 / vorbereitet für
Wireless Charging L-BOXX Bay



TRANSPORT



**Wireless Charging
L-BOXX Bay**



L-BOXX Roller



**Aluminium-
Transportkarren**




LS-BOXX
▶ 306 mm



LT-BOXX
▶ 170 mm
▶ 272 mm



Volle Flexibilität



i-BOXX
i-BOXX + Inset-Boxen
▶ 53 mm
▶ 72 mm



L-BOXX Mini
für i-BOXX 72 mm



Zubehöre

Revolutioniere deinen Arbeitstag mit vielseitigen Zusätzen für unsere robusten Werkzeuge.

Bosch Professional entwickelt Zubehör für alle deine Anforderungen als Handwerker und optimiert sie immer wieder neu für die aktuellsten Anforderungen auf der Baustelle von heute. Unser Zubehör gibt dir die unglaubliche Vielseitigkeit, die bekanntlich im Handwerk oft den entscheidenden Unterschied macht. Wir glauben an das richtige Werkzeug für den richtigen Job – und das richtige Zubehör für jedes Werkzeug.

www.bosch-professional.de / www.bosch-professional.at



Starlock System

Das Starlock System umfasst mehr als 50 Sägeblätter und Klingen für beste Ergebnisse beim Kürzen, bei der Fußbodenbearbeitung, beim Fräsen, Schleifen, Schneiden und Sägen mit deinem Multifunktionswerkzeug.



Impact Control

Die neuen Bohrer und Schraubendreherwerkzeuge mit Impact Control halten selbst den hohen Kräften von Drehschlagschraubern stand.



Carbide-Sägeblätter

Die neuen Säbelsäge- und Stichsägeblätter mit Carbide Technology schneiden mühelos durch die härtesten Materialien wie hochlegierte Metalle, gehärteten und rostfreien Stahl oder Gusseisenrohre.



SDS plus-7X

Der SDS plus-7X überzeugt dank seines scharfen, vier-schneidigen Hartmetallkopfes mit einer herausragenden Lebensdauer in Stahlbeton.

Serviceleistungen

Profi-Handwerker brauchen Profi-Service.

Werkzeuge von Bosch bieten höchste Qualität. Falls doch etwas schiefgehen sollte, ist das Bosch Service Center mit schneller und zuverlässiger Hilfe für dich da – optimale Unterstützung genau dann, wenn du sie brauchst.

Reparaturservice

Bosch bietet allen Kunden an, defekte Geräte direkt vor Ort abzuholen. Diese können aber auch in einem Paket-Shop oder bei einem Fachhändler abgegeben werden. Das Werkzeug wird unter Verwendung von Original-Ersatzteilen repariert. Nach jeder Reparatur wird eine Sicherheitsprüfung durchgeführt. Um Arbeitsausfälle zu minimieren, erfolgt der Rückversand des Gerätes innerhalb von 3 bis 5 Tagen.

Bosch 36 Monate VollService

Vor Ort auf der Baustelle. Das Elektrowerkzeug funktioniert nicht – es gibt kaum etwas Ärgerlicheres. Bosch unterstützt eine einfache Abwicklung und kostenlose Reparatur sowie die Bereitstellung eines kostenlosen Ersatzgeräts bei teilnehmenden Bosch Premium Partnern. Qualifiziertes Fachpersonal repariert die Geräte im Bosch Servicezentrum.

24 Monate ProService für Lithium-Ionen-Geräte inkl. Akkus und Ladegeräte

Tritt während der Laufzeit des ProService aufgrund eines Material- oder Herstellungsfehlers oder durch Verschleiß ein Mangel an einem registrierten Gerät, Akku oder Ladegerät auf, wird Bosch dieses entweder unentgeltlich reparieren oder durch ein einwandfreies Produkt (gegebenenfalls auch durch ein Nachfolgemodell) ersetzen.

Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Werkzeuge von Bosch Professional haben eine lange Lebensdauer – wir wissen, dass sich Handwerker jahrelang auf unsere Maschinen verlassen müssen. Deshalb halten wir Ersatzteile für 8 bis 10 Jahre auf Lager, damit du noch lange auf deine Werkzeuge zählen kannst.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Thema Service findest du auf unserer Website:

www.bosch-professional.de / www.bosch-professional.at

Service-Hotline

☎ **Deutschland: 0711/400 40 460** (gebührenfreie Telefonnummer, Kosten für Festnetz- oder Mobilfunktarife können anfallen)

☎ **Österreich: 0810/144153** (individuell je nach Regionaltarif)

Mo.–Fr. 8:00–20:00 Uhr, Sa. 8:00–16:00 Uhr



3 Jahre Garantie

Unser Serviceversprechen für professionelle Elektrowerkzeuge.



Elektrowerkzeuge von Bosch Professional erfüllen die höchsten Qualitätsansprüche. Aus diesem Grund bieten wir als spezielles Servicepaket eine kostenlose Verlängerung der Garantiezeit für alle Elektro- und Messwerkzeuge von Bosch Professional auf 36 Monate an. Registriere dein Werkzeug einfach innerhalb von vier Wochen nach dem Kauf online. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Registriere dich jetzt!

www.bosch-professional.com/warranty



Nutzerkonto anlegen

Lege auf der Website von Bosch Professional ein kostenfreies, praktische Nutzerkonto an, um deine Werkzeuge zu registrieren.



Registrierung

Registriere deine Werkzeuge innerhalb von vier Wochen nach dem Kauf, um die Garantie zu erhalten.



Zertifikat

Nach der Registrierung erhältst du ein Zertifikat zur Bestätigung, dass die Werkzeuggarantie jetzt gültig ist.



Produktinnovationen

Entdecke unsere neuen Werkzeuge



Wireless Charging
Autoladegerät GAL 1830
W-DC Wireless Charging
Professional
(siehe Seite 35)



Akku
GBA 18V 6.3 Ah EneRacer
Professional
(siehe Seite 36)



Akku
GBA 12 V 3.0 Ah Professional
(siehe Seite 35)



Akku
GBA 18 V 6,0 Ah Professional
(siehe Seite 36)



Ladegerät
GAX 18V-30 Professional
(siehe Seite 36)



Ladegerät
GAA 18V-24 Professional
(siehe Seite 36)



**Akku-Bohrschrauber
GSR 12V-15 FC Professional**
(siehe Seite 42)



**Akku-Bohrschrauber
GSR 18V-60 C Professional**
(siehe Seite 45)



**Akku-Bohrschrauber
GSR 18V-85 C Professional**
(siehe Seite 45)



**Akku-Bohrschrauber
GSB 18V-60 C Professional**
(siehe Seite 58)



**Akku-Bohrschrauber
GSB 18V-85 C Professional**
(siehe Seite 58)



**Akku-Drehschlagschrauber
GDS 12V-115 Professional**
(siehe Seite 49)



**Akku-Drehschlagschrauber
GDS 18 V-EC 250 Professional**
(siehe Seite 51)



**Akku-Drehschlagschrauber
GDR 12V-110 Professional**
(siehe Seite 49)



Bohrmaschine
GBM 13-2 RE Professional
(siehe Seite 68)



Bohrmaschine
GBM 1600 RE Professional
(siehe Seite 69)



Bohrhammer mit SDS-plus
GBH 2-26 Professional
(siehe Seite 80)



Bohrhammer mit SDS-plus
GBH 2-26 F Professional
(siehe Seite 81)



Bohrhammer mit SDS-plus
GBH 2-28 Professional
(siehe Seite 81)



Bohrhammer mit SDS-plus
GBH 2-28 F Professional
(siehe Seite 81)



Bohrhammer mit SDS-max
GBH 5-40 D Professional
(siehe Seite 83)



Bandschleifer
GBS 75 AE Set Professional
(siehe Seite 105)



Exzenterschleifer
GEX 125-1 AE Professional
(siehe Seite 105)



Akku-Schwingschleifer
GSS 18V-10 Professional
(siehe Seite 107)



Schwingschleifer
GSS 160 Multi Professional
(siehe Seite 108)



Akku-Multi-Cutter
GOP 18V-28 Professional
(siehe Seite 115)



Akku-Kreissäge
GKS 18V-57 G Professional
(siehe Seite 136)



Handkreissäge
GKS 55+ GCE Professional
(siehe Seite 138)



Handkreissäge
GKS 55+ G Professional
(siehe Seite 138)



Akku-Stichsäge
GST 18 V-LI S/B Professional
(siehe Seite 125)



Akku-Säbelsäge
GSA 18 V-LI C Professional
(siehe Seite 130)



Akku-Säbelsäge
GSA 18V-32 Professional
(siehe Seite 131)



Akku-Winkelschleifer
GWS 12V-76 Professional
(siehe Seite 161)



Akku-Winkelschleifer
GWS 18V-125 C/SC Professional
(siehe Seite 162)



Schere
GSC 75-16 Professional
(siehe Seite 178)



Nager
GNA 75-16 Professional
(siehe Seite 179)



Akku-Blasgerät
GBL 18V-120 Professional
(siehe Seite 185)



Akku-Lampen
GLI 18V-1900/C Professional
(siehe Seite 191)



**Laser-Entfernungsmesser
GLM 50 C Professional**
(siehe Seite 199)



**Winkelmesser
GAM 220 MF/MFL Professional**
(siehe Seite 201–202)



**Digitaler Neigungsmesser
GIM 120 Professional**
(siehe Seite 203)



**Thermodetektor
GIS 1000 C Professional**
(siehe Seite 205)



**Kombilaser
GCL 2-15 / 2-15 G + RM 1
Professional**
(siehe Seite 209–210)



**Kombilaser
GCL 2-50 C/CG + RM 2/3
Professional**
(siehe Seite 210–211)



**Laser-Empfänger
LR 6 / 7 Professional**
(siehe Seite 218)



**Halterung
Halter für LR 6 / 7 Professional**
(siehe Seite 223)



**Zubehöre
RM 1 / 2 Professional**
(siehe Seite 222)



**Motorisierte Drehhalterung
RM 3 Professional**
(siehe Seite 222)



**Koffersystem
Koffer**
(siehe Seite 226)





Akkus, Ladegeräte und Wireless Charging

Auf die Batterietechnik von Bosch Professional kannst du zählen – langlebige Akkus und innovative Ladeprozesse, die deine Produktivität sichern und deine Hochleistungswerkzeuge am Laufen halten.

Akkus und Ladegeräte

Zuverlässige Power und Ladetechnik.

Die Lithium-Ionen-Akkus von Bosch Professional mit ihren Hochleistungszellen sind ebenso belastbar wie robust. Ihre kompakte Bauweise, das geringe Gewicht und die kurzen Ladezeiten ergeben die perfekte Kombination, damit deine Profiwerkzeuge immer bereitstehen, wenn du sie brauchst.

Akkupacks



12 V



14,4 V



18 V



36 V



Wireless
12 / 18 V



12 V	Kapazität	Gewicht	Bestellnummer
GBA 12V 1,5Ah O-A (1 Akku)	1,5 Ah	175	1600Z0002W
GBA 12V 1,5Ah O-A (2 Akkus)	1,5 Ah	175	1600Z0003Z
GBA 12V 2,0Ah O-B (1 Akku)	2,0 Ah	175	1600Z0002X
GBA 12V 2,0Ah O-B (2 Akkus)	2,0 Ah	175	1600Z00040
GBA 12V 2,5Ah O-B (1 Akku)	2,5 Ah	180	1600A004ZL
GBA 12V 3,0Ah (1 Akku)	3,0 Ah	180	1600A00X79
GBA 12V 3,0Ah (2 Akkus)	3,0 Ah	180	1600A00X7D
GBA 12V 4,0Ah O-B (1 Akku)	4,0 Ah	370	1600Z0002Y
GBA 12V 4,0Ah O-B (2 Akkus)	4,0 Ah	370	1600Z00045
GBA 12V 6,0Ah (1 Akku)	6,0 Ah	385	1600A00X7H
GBA 12V 6,0Ah (2 Akkus)	6,0 Ah	385	1600A00X7M

14,4 V	Kapazität	Gewicht	Bestellnummer
GBA 14,4V 1,5Ah M-A (1 Akku)	1,5 Ah	280	1600Z00030
GBA 14,4V 2,0Ah M-B (1 Akku)	2,0 Ah	290	1600Z00031
GBA 14,4V 4,0Ah M-C (1 Akku)	4,0 Ah	500	1600Z00033
GBA 14,4V 4,0Ah M-C (2 Akkus)	4,0 Ah	500	1600Z00044

18 V	Kapazität	Gewicht	Bestellnummer
GBA 18V 1,5Ah M-A (1 Akku)	1,5 Ah	340	1600Z00035
GBA 18V 2,0Ah M-B (1 Akku)	2,0 Ah	350	1600Z00036
GBA 18V 4,0Ah M-C (1 Akku)	4,0 Ah	600	1600Z00038
GBA 18V 4,0Ah M-C (2 Akkus)	4,0 Ah	600	1600Z00042
GBA 18V 5,0Ah M-C (1 Akku)	5,0 Ah	620	1600A002U5
GBA 18V 6,0Ah M-C (1 Akku)	6,0 Ah	620	1600A004ZN
GBA 18V 6.3Ah EneRacer (1 Akku)	6,3 Ah	800	1600A00R1A

36 V	Kapazität	Gewicht	Bestellnummer
GBA 36V 2,0Ah H-B (1 Akku)	2,0 Ah	700	1600Z0003B
GBA 36V 4,0Ah H-C (1 Akku)	4,0 Ah	1.300	1600Z0003C
GBA 36V 6,0Ah (1 Akku)	6,0 Ah	1.300	1600A00L1M

12 V Wireless	Kapazität	Gewicht	Bestellnummer
GBA 12V 2.5Ah W (1 Akku)	2,5 Ah	420	1600A00J0E

18 V Wireless	Kapazität	Gewicht	Bestellnummer
GBA 18V 2,0Ah MW-B (1 Akku)	2,0 Ah	500	1600A003NC
GBA 18V 3,0Ah W (1 Akku)	3,0 Ah	500	1600A00PE8
GBA 18V 3,0Ah W (2 Akkus)	3,0 Ah	500	1600A00PF0
GBA 18V 4,0Ah MW-C (1 Akku)	4,0 Ah	800	1600A00C42
GBA 18V 6,0Ah W (1 Akku)	6,0 Ah	800	1600A00PF5
GBA 18V 6,0Ah W (2 Akkus)	6,0 Ah	800	1600A00PF7



Starter-Sets (2 Akkus, 1 Ladegerät)

12 V	Kapazität	Gewicht	Bestellnummer
Starter-Set 2 x GBA 12V 2.0Ah O-B + GAL 1230 CV	2,0 Ah	175	1600A002X1
Starter-Set 2 x GBA 12V 2.5Ah O-B + GAL 1230 CV	2,5 Ah	185	1600A004ZP
Starter-Set 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 1230 CV	3,0 Ah	185	1600A00X7E
Starter-Set 2 x GBA 12V 4.0Ah O-B + GAL 1230 CV	4,0 Ah	370	1600Z00046
Starter-Set 2 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 1230 CV	6,0 Ah	385	1600A00X7N
18 V	Kapazität	Gewicht	Bestellnummer
Starter-Set 2 x GBA 18V 4.0Ah M-C + AL 1860 CV	4,0 Ah	600	1600A002F8
Starter-Set 2 x GBA 18V 5.0Ah M-C + GAL 1880 CV	5,0 Ah	620	1600A00B8J
Starter-Set 2 x GBA 18V 6.0Ah M-C + GAL 1880 CV	6,0 Ah	620	1600A00B8L
Starter-Set 2 x GBA 18V 6.3Ah EneRacer + GAL 1880 CV	6,3 Ah	800	1600A00R1E
36 V	Kapazität	Gewicht	Bestellnummer
Starter-Set 2 x 36V 4.0Ah H-C + GAL 3680 CV	4,0 Ah	1.300	1600A004ZX
Starter-Set 2 x 36V 6.0Ah + GAL 3680 CV	6,0 Ah	1.300	1600A00L1U

Wireless-Starter-Sets



12 V Wireless	Kapazität	Gewicht	Bestellnummer
Starter-Set 1 x GBA 12V 2.5Ah OW-B + GAL 1830 W	2,5 Ah	420	1600A00J0F
Starter-Set Car 1 x GBA 12V 2.5Ah W + GAL 1830 W-DC	2,5 Ah	420	1600A00J0G
18 V Wireless	Kapazität	Gewicht	Bestellnummer
Starter-Set 1 x GBA 18V 2.0Ah MW-B + GAL 1830 W + Rahmen	2,0 Ah	500	1600A003NA
Starter-Set 2 x GBA 18V 2.0Ah MW-B + GAL 1830 W + Rahmen	2,0 Ah	500	1600A0086G
Starter-Set 2 x GBA 18V 3.0Ah W + GAL 1830 W + Rahmen	3,0 Ah	500	1600A00PF1
Starter-Set 1 x GBA 18V 4.0Ah MW-C + GAL 1830W + Rahmen	4,0 Ah	800	1600A00C43
Starter-Set 2 x GBA 18V 4.0Ah MW-C + GAL 1830W + Rahmen	4,0 Ah	800	1600A00C46
Starter-Set 2 x GBA 18V 6.0Ah W + GAL 1830 W + Rahmen	6,0 Ah	800	1600A00PF8
Starter-Set 1 x GBA 18V 2.0Ah MW-B + GAL 1830 W-DC + Rahmen	2,0 Ah	500	1600A00C48
Starter-Set 1 x GBA 18V 4.0Ah MW-C + GAL 1830 W-DC + Rahmen	4,0 Ah	500	1600A00C49
Starter-Set 1 x GBA 18V 2.0Ah MW-B + GAL 1830 W-DC + Halftertasche	2,0 Ah	500	1600A00C4B
Starter-Set 1 x GBA 18V 4.0Ah MW-C + GAL 1830 W-DC + Halftertasche	4,0 Ah	800	1600A00C4C



Ladegeräte

Modell	12 V	14,4 V	18 V	36 V	Ladestrom	Gewicht	Bestellnummer
GAL 1230 CV	x				3,0 Ah	400	1600A00R44
GAL 1880 CV		x	x		8,0 Ah	700	1600A00B8G
GAL 3680 CV		x	x	x	8,0 Ah	900	1600A004ZS
GAX 18V-30	x	x	x		3,0 Ah	800	1600A011A9





EneRacer-Technologie

Redefine your limits – mehr Akku-Power
für härteste Anwendungen.

Der GBA 18V 6.3Ah liefert eine völlig neue Leistungsstufe dank EneRacer-Technologie von Bosch Professional.



Besonders bei anspruchsvollen Anwendungen kommst du nur mit leistungsstarkem Werkzeug weiter. Jetzt kannst du diese Jobs auch mit einem Akku-Werkzeug erledigen. Der Akku GBA 18V 6.3Ah mit EneRacer-Technologie von Bosch Professional verleiht deinem Akku-Werkzeug mit EneRacer-Optimierung die gleiche Power wie einem Netzgerät – bis zu einer vergleichbaren Leistung von 1.500 W.

Die Bosch CoolPack 2.0-Technologie verhindert eine Überhitzung und kann so die Lebensdauer im Vergleich zu einem herkömmlichen Akkupack mehr als verdoppeln. Dank Flexible Power System kannst du deinen Akku gleichermaßen für neue wie für vorhandene Werkzeuge der 18-Volt-Klasse verwenden. Redefine your limits.

- ▶ **Leistungsstark:** Macht ein Akku-Werkzeug mit EneRacer-Optimierung so leistungsstark wie ein kabelgebundenes Gerät – bis zu einer vergleichbaren Leistung von 1.500 W.
- ▶ **Langlebig:** Mehr als die doppelte Lebensdauer gegenüber einem herkömmlichen Akkupack – dank verbesserter CoolPack 2.0-Technologie zum Schutz vor Überhitzung.
- ▶ **Kompatibel:** Für neue oder vorhandene Werkzeuge der 18-Volt-Klasse verwendbar – dank Flexible Power System.

1

Akkus, Ladegeräte und Wireless Charging Wireless Charging-Verfahren

Wireless Charging Wireless Charging 230V L-BOXX Bay Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Größe (L x B x H)	460 x 400 x 140 mm
Lieferumfang	... DN0
Karton	x
UVP (EUR)	299,00

Wireless Charging Wireless Charging Holster Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Lieferumfang	... 9CN
Wireless Charging Holster	x
UVP (EUR)	119,00

Wireless Charging Wireless Charging Ready-to-Go L-BOXX Bay Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Größe (L x B x H)	460 x 400 x 140 mm
Lieferumfang	... DN2
Inverter	x
Karton	x
UVP (EUR)	299,00

Wireless Charging Autoladegerät GAL 1830 W-DC + Wireless Charging Holster Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Größe (L x B x H)	165 x 115 x 35 mm
Lieferumfang	... C4A
Wireless Charging Holster	x
Wireless Charging Ladegerät GAL 1830 W-DC	x
UVP (EUR)	229,00

Akkus, Ladegeräte und Wireless Charging
Wireless Charging-Verfahren, Akkupacks

Wireless Charging
Autoladegerät GAL 1830 W-DC Wireless Charging Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Größe (L x B x H)	165 x 115 x 35 mm
Lieferumfang	... C47
Montagerahmen für Ladegerät	x
Wireless Charging Ladegerät GAL 1830 W-DC	x
UVP (EUR)	139,00

Akkupack
GBA 12 V 3,0 Ah Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	3 Ah
Lieferumfang	... X79
Karton	x
UVP (EUR)	70,00

Wireless Charging
GBA 12 V 2,5 Ah W Wireless Charging Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 Ah
Lieferumfang	... JOE
1 x Akku GBA 12V 2,5 Ah W (1 600 A00 JOE)	x
Akkupack	x
UVP (EUR)	75,00

Akkupack
GBA 12 V 6,0 Ah Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	6 Ah
Lieferumfang	... X7H
Karton	x
UVP (EUR)	100,00

1

Akkus, Ladegeräte und Wireless Charging Akkupacks, Ladegeräte

Akkupack GBA 18 V 6,0 Ah Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	6 Ah
Lieferumfang	... 4ZN
1 x 6,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 A00 4ZN)	x
UVP (EUR)	160,00

Ladegerät GAX 18V-30 Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A01 ...
Größe (L x B x H)	195 x 125 x 82 mm
Schnittstellen	USB-Anschluss: 5 V, max 2,1 A
Lieferumfang	1 600 A01 1A9
Karton	x
Wandstativhalterung	x
UVP (EUR)	65,00

Akkupack GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	6,3 Ah
Lieferumfang	... R1A
1 x Akku GBA 18V 6,3 Ah EneRacer (1 600 A00 R1A)	x
UVP (EUR)	185,00

Ladegerät GAA 18V-24 Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Größe (L x B x H)	98 x 71 x 40 mm
Schnittstellen	DC-Anschluss: 12 V, 1,2 A (nur für GHJ 12+18V); 2 x USB-Anschluss: 5 V, max. 2,4 A oder 2 x 1,2 A
Lieferumfang	... J61
Karton	x
UVP (EUR)	32,00







Bohr- schrauber und Drehschlag- schrauber

Von der Serie light series bis zur Serie robust series – die Bohrschrauber von Bosch Professional sind echte Alleskönner, wenn es um das richtige Lösen und Festziehen von Schrauben geht.

2



Bohrschrauber und Drehschlagschrauber Akku-Bohrschrauber

Akku-Bohrschrauber von Bosch sind nicht nur leistungsstark, sondern setzen auch Maßstäbe in Größe und Gewicht. Sie überzeugen durch optimales Gewicht, Robustheit und lange Akkulaufleistung.



GSR 18 V-EC FC2 Professional

(siehe Seite 44)

- ▶ Volle Flexibilität – Mit Bitaufnahme, Bohrfutter-, Winkel-, Exzenter- und Bohrhammeraufsatz bietet das Bosch FlexiClick-System die optimale Lösung in jeder Arbeitssituation
- ▶ Einfache Bedienbarkeit – Die Bosch FlexiClick-Aufsätze können in 16 verschiedenen Positionen (360°) arretiert werden, ohne sie vom Akku-Schrauber abnehmen zu müssen
- ▶ Vielseitig – Der einzigartige Bohrhammer-Aufsatz macht aus dem Bohrschrauber einen vollwertigen Bohrhammer

Bohrschrauber und Drehschlagschrauber
 Akku-Schrauber, Akku-Bohrschrauber

2

Maximale Leistung im Hosentaschenformat

- ▶ Maximale Kraft: innovatives 2-Gang-Getriebe erlaubt Gangwechsel ohne Unterbrechung über Ein-/Aus-Schalter und sorgt für starke 10 Nm
- ▶ Schnell und präzise durch optimale Getriebeübersetzung: Schnelles Eindrehen im 2. Gang ($0 - 580 \text{ min}^{-1}$) – präzises und bündiges Eindrehen im 1. Gang (150 min^{-1})
- ▶ Extrem kompakt: sehr kurze Kopfänge (nur 158 mm) und geringes Gewicht (nur 0,5 kg) – passt in jede Hosentasche

Akku-Schrauber
GSR Mx2Drive Professional


Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9A2 ...	
Akkuspannung	3,6 V	
Drehmoment, max. (hart/weich)	10 / 5 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 150 / 0 – 580 min^{-1}	
Schrauben-Ø, max.	5 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	5 mm	
Lieferumfang	... 100	... 101
1 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 242)	x	-
2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 242)	-	x
Handschlaufe	-	x
Karton	x	-
Schnellladegerät AL 1115 CV (2 607 225 514)	x	x
Transportkoffer	-	x
UVP (EUR)	89,00	109,00

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Akku-Bohrschrauber
GSR 12V-20 Professional


Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9D4 ...
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,0 Ah
Drehmoment, max. (hart/weich)	20 / 18 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	7 mm
Bohr-Ø Holz, max.	30 mm
Lieferumfang	... 004
1 x Gürtelclip, 1x Bithalter, 4x Farbclips	x
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2WX)	x
1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (1 600 A00 2WY)	x
2 x Akku GBA 12V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
UVP (EUR)	209,00

Akku-Schrauber
GSR 12V-20 HX Professional


Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9D4 ...
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,0 Ah
Drehmoment, max. (hart/weich)	20 / 18 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	7 mm
Bohr-Ø Holz, max.	30 mm
Lieferumfang	... 104
1 x Gürtelclip, 1x Bithalter, 4x Farbclips	x
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2WX)	x
1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (1 600 A00 2WY)	x
2 x Akku GBA 12V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
UVP (EUR)	205,00

2

Bohrschrauber und Drehschlagschrauber Akku-Bohrschrauber



Das handliche Kraftpaket

- ▶ Mit 169 mm enorm kurze Bauform für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubwendungen über Kopf und an engen Stellen
- ▶ Professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 15 Nm (weicher Schraubfall) beim Bohren (bis 19 mm) und Schrauben (bis 7 mm)
- ▶ Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter

Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug

- ▶ Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl – Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz
- ▶ Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche – dank der extrem kompakten Bauform
- ▶ Leistungsstark: überzeugende Leistung – dank 30 Nm Drehmoment

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 868 ...
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,0 Ah
Drehmoment, max. (hart/weich)	30 / 15 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 0 – 1.300 min ⁻¹
Schrauben-Ø, max.	7 mm
Bohr-Ø Holz, max.	19 mm
Lieferumfang	
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2)	×
1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (1 600 A00 2WY)	×
2 x Akku GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×
UVP (EUR)	175,00

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Professional

Neu!



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9F6 ...	
Akkuspannung	12 V	
Drehmoment, max. (hart/weich)	30 / 15 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 0 – 1.300 min ⁻¹	
Schrauben-Ø, max.	7 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	30 mm	
Lieferumfang		
1/2 L-BOXX-Einlage 12-V-Adapter (1 600 A01 1UW)	×	×
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)	×	×
2 x Akku GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×	×
Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	×	–
Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	×	×
Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	×	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	×
Winkelaufsatz GFA 12-W (1 600 A00 F5K)	×	–
UVP (EUR)	239,00	185,00

Bohrschrauber und Drehschlagschrauber
 Akku-Winkelschrauber, Akku-Bohrschrauber

Akku-Winkelschrauber
GW1 12V-5 Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 360 ...	
Akkuspannung	12 V	
Akkukapazität	2,0 Ah	
Drehmoment, max. (hart/weich)	13 / 5 Nm	
Leerlaufdrehzahl	0 – 585 min ⁻¹	
Schrauben-Ø, max.	5 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	10 mm	
Lieferumfang	... UOD	... UOE
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V0)	x	x
2 x Akku GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	-
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	x
UVP (EUR)	239,00	209,00

Akku-Bohrschrauber
GSR 14,4 VE-EC Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 9F1 ...	
Akkuspannung	14,4 V	
Akkukapazität	4,0 Ah	
Drehmoment, max. (hart/weich)	70 / 40 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 420 / 0 – 1.900 min ⁻¹	
Schrauben-Ø, max.	10 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	68 mm	
Lieferumfang	... 001	
1 x Gürtelclip, 1x Bithalter, 4x Farbclips	x	
2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 033)	x	
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	
L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät	x	
Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	
UVP (EUR)	409,00	

Akku-Bohrschrauber
GSR 14,4 V-EC Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 9E8 ...	
Akkuspannung	14,4 V	
Akkukapazität	4,0 Ah	
Drehmoment, max. (hart/weich)	56 / 28 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹	
Schrauben-Ø, max.	8 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	35 mm	
Lieferumfang	... 001	
1 x Gürtelclip, 1x Bithalter, 4x Farbclips	x	
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	x	
2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 033)	x	
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	
Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	
UVP (EUR)	359,00	

Akku-Bohrschrauber
GSR 14,4-2-LI Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 9B7 ...		
Akkuspannung	14,4 V		
Akkukapazität	1,5 Ah		
Drehmoment, max. (hart/weich)	34 / 16 Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 0 – 1.300 min ⁻¹		
Schrauben-Ø, max.	7 mm		
Bohr-Ø Holz, max.	30 mm		
Lieferumfang	... 400	... 401	... 402
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WB)	x	x	x
2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 030)	x	x	-
Karton	-	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	-	-
Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424)	x	x	-
Solo Version	-	-	x
UVP (EUR)	219,00	209,00	139,00

2

Bohrschrauber und Drehschlagschrauber Akku-Bohrschrauber, Modul für blaue Elektrowerkzeuge

Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus Professional


lightseries



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9E6 ...	
Akkuspannung	18 V	
Akkukapazität	2,0 Ah	
Drehmoment, max. (hart/weich)	63 / 24 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 500 / 0 - 1.900 min ⁻¹	
Schrauben-Ø, max.	8 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	38 mm	
Lieferumfang	... 100	... 102
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2WA)	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (1 600 A00 2WC)	x	-
2 x Akku GBA 18 V 2,0 Ah (1 600 Z00 036)	x	-
Karton (L-BOXX-ready)	-	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	-
Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424)	x	-
UVP (EUR)	249,00	159,00

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2 Professional

dynamicseries



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9E1 ...			
Akkuspannung	18 V			
Akkukapazität	4,0 Ah			
Drehmoment, max. (hart/weich)	50 / 31 Nm			
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 500 / 0 - 1.700 min ⁻¹			
Schrauben-Ø, max.	10 mm			
Bohr-Ø Holz, max.	38 mm			
Lieferumfang	...100	...104	...105	...106
1/2 L-BOXX-Einlage Attachments (2 608 438 129)	x	x	-	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Attachments (1 600 A00 6Z1)	-	-	x	-
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2WA)	x	x	x	x
2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 038)	x	-	-	-
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	-	x	x	x
GEA FC2 Exzenteraufsatz (1 600 A00 1SJ)	x	x	-	-
GFA FC2 Bohrfutteraufsatz 13 mm (1 600 A00 1SL)	x	x	x	x
GHA FC2 Bohrhammeraufsatz (1 600 A00 3NF)	x	x	-	x
GWA FC2 Winkelaufsatz (1 600 A00 1SK)	x	x	-	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x	x	x
Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	-	-	-
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x	x	x
UVP (EUR)	599,00	619,00	419,00	519,00

Modul für blaue Elektrowerkzeuge GCY 30-4 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Technologie	Bluetooth Low Energy
Größe (L x B x H)	30 x 7 mm
Gewicht	0,01 kg
Batterie	CR 2032
Batterie Lebensdauer	3 J
Lieferumfang	... R26
Batterie	x
UVP (EUR)	29,00



Bohrschrauber und Drehschlagschrauber
 Akku-Bohrschrauber, FlexiClick Aufsatz

2
Akku-Bohrschrauber
GSR 18V-60 C Professional
dynamicseries

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 9G1 ...			
Akkuspannung	18 V			
Akkukapazität	5,0 Ah			
Drehmoment, max. (hart/weich)	60 / 31 Nm			
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 600 / 0 - 1.900 min ⁻¹			
Schrauben-Ø, max.	10 mm			
Bohr-Ø Holz, max.	38 mm			
Lieferumfang	...100	...101	...104	...105
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	x	x	-	-
2 x 2,0 Ah Li-Ion Wireless Charging Akku GBA 18 V 2,0 Ah MW-B (1 600 A00 3NC)	-	-	-	x
2 x 4,0 Ah Li-Ion Wireless Charging Akku GBA 18 V 4,0 Ah MW-C (1 600 A00 C42)	-	-	x	-
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x	x	-	-
GCY 30-4 Professional - Bluetooth Low Energy Module (1 600 A00 R26)	-	x	-	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x	x	x
Montagerahmen für Ladegerät	-	-	x	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	x	-	-
Wireless Charging Ladegerät GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	-	-	x	x
UVP (EUR)	439,00	459,00	419,00	369,00

Akku-Bohrschrauber
GSR 18V-85 C Professional
Neu!
robustseries

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 9G0 ...	
Akkuspannung	18 V	
Akkukapazität	5,0 Ah	
Drehmoment, max. (hart/weich)	85 / 47 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 480 / 0 - 2.100 min ⁻¹	
Schrauben-Ø, max.	12 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	82 mm	
Lieferumfang	... 100	... 101
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x	x
GCY 30-4 Professional - Bluetooth Low Energy Module (1 600 A00 R26)	-	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x
L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät	x	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	x
Zusatzhandgriff	x	x
UVP (EUR)	489,00	509,00

FlexiClick Aufsatz
GFA FC2 Professional

Technische Daten

Bestellnummer	1 600 A00 ...
Bohrfutterspannbereich, min./max.	13 mm
Gewicht	0,3 kg
Lieferumfang	... 1SL
Karton	x
UVP (EUR)	65,00



2

Bohrschrauber und Drehschlagschrauber FlexiClick Aufsätze

FlexiClick Aufsatz GWA FC2 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Eckmaß	24 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	13 mm
Gewicht	0,6 kg
Lieferumfang	... 1SK
Karton	x
UVP (EUR)	65,00

FlexiClick Aufsatz GHA FC2 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	... 3NF
Karton	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x
UVP (EUR)	119,00

FlexiClick Aufsatz GEA FC2 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Eckmaß	11 mm
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	... 1SJ
Karton	x
UVP (EUR)	65,00

FlexiClick Aufsatz GFA 12-B Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1/10 mm
Gewicht	0,2 kg
Lieferumfang	... F5H
Karton	x
UVP (EUR)	25,00

Bohrschrauber und Drehschlagschrauber
FlexiClick Aufsätze, Akku-Bohrschrauber

FlexiClick Aufsatz
GFA 12-E Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Eckmaß	12 mm
Gewicht	0,3 kg
Lieferumfang	... F5L
Karton	x
UVP (EUR)	35,00

FlexiClick Aufsatz
GFA 12-X Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	... F5J
Karton	x
UVP (EUR)	35,00

FlexiClick Aufsatz
GFA 12-W Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Gewicht	0,3 kg
Lieferumfang	... F5K
-	-
UVP (EUR)	35,00

Akku-Bohrschrauber
GSR 36 VE-2-LI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C0 ...
Akkuspannung	36 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Drehmoment, max. (hart/weich)	100 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 420 / 0 - 1.800 min ⁻¹
Schrauben-Ø, max.	12 mm
Bohr-Ø Holz, max.	102 mm
Lieferumfang	... 100
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WD)	x
1/2 L-BOXX-Einlage Ladegerät (2 608 438 112)	x
2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 03C)	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Zusatzhandgriff (ET-Nr. 2 609 199 583)	x
UVP (EUR)	759,00

2



Bohrschrauber und Drehschlagschrauber

Drehschlagschrauber

Die hohe Schlagstärke der Bosch Schlagschrauber ermöglicht kraftvolles und schnelles Schrauben, z. B. für die LKW-Radmontage, den Stahlmaschinenbau, Gerüst- und Regalbau.



GDX 18 V-EC Professional

(siehe Seite 51)

- ▶ Spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/2" Vierkant und 1/4" Sechskant – für noch mehr Anwendungsfälle
- ▶ Bürstenlose EC-Motor-Technologie von Bosch – für bis zu 100 % längere Lebensdauer
- ▶ Sehr kompakte Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und Überkopf-Arbeiten

Bohrschrauber und Drehschlagschrauber
 Akku-Drehschlagschrauber

2
Akku-Drehschlagschrauber
GDR 12V-105 Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 9A6 ...	
Akkuspannung	12 V	
Akkukapazität	2,0 Ah	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	105 Nm	
Schrauben-Ø	M 4 – M 12	
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.600 min ⁻¹	
Nennschlagzahl	0 – 3.100 min ⁻¹	
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant	
Lieferumfang	... 905	... 977
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2)	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (1 600 A00 2WY)	x	x
2 x Akku GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x	x
Karton	x	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	–	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	x
UVP (EUR)	209,00	235,00

Akku-Drehschlagschrauber
GDS 12V-115 Professional
Neu!

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 9E0 ...	
Akkuspannung	12 V	
Akkukapazität	2,0 Ah	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	115 Nm	
Schrauben-Ø	M 4 – M 12	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 1.200 / 2.600 min ⁻¹	
Nennschlagzahl	0 – 3.100 min ⁻¹	
Werkzeugaufnahme	3/8"-Außenvierkant	
Lieferumfang	... 100	
2 x Akku GBA 12V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	x	
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	
L-BOXX-Einlage Gerät	x	
L-BOXX-Einlage Zubehör	x	
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	
UVP (EUR)	269,00	

Akku-Drehschlagschrauber
GDR 12V-110 Professional
Neu!

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 9E0 ...	
Akkuspannung	12 V	
Akkukapazität	2,0 Ah	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	110 Nm	
Schrauben-Ø	M 4 – M 12	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 1.200 / 2.600 min ⁻¹	
Nennschlagzahl	0 – 3.100 min ⁻¹	
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant	
Lieferumfang	... 000	
2 x Akku GBA 12V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	x	
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	
L-BOXX-Einlage Gerät	x	
L-BOXX-Einlage Zubehör	x	
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	
UVP (EUR)	269,00	



2

Bohrschrauber und Drehschlagschrauber

Akku-Drehschlagschrauber

Akku-Drehschlagschrauber

GDR 14,4 V-LI Professional

dynamicseries



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9A1 ...
Akkuspannung	14,4 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	150 Nm
Schrauben-Ø	M 6 – M 14
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min ⁻¹
Nennschlagzahl	0 – 3.200 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Lieferumfang	
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2VC)	×
2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 033)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)	×
UVP (EUR)	419,00

Akku-Drehschlagschrauber

GDS 14,4 V-LI Professional

dynamicseries



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9A1 ...
Akkuspannung	14,4 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	170 Nm
Schrauben-Ø	M 6 – M 16
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min ⁻¹
Nennschlagzahl	0 – 3.200 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Lieferumfang	
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2VC)	×
2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 033)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)	×
UVP (EUR)	445,00

Akku-Drehschlagschrauber

GDR 18 V-LI Professional

dynamicseries



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9A1 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	160 Nm
Schrauben-Ø	M 6 – M 14
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min ⁻¹
Nennschlagzahl	0 – 3.200 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Lieferumfang	
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2VC)	×
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
UVP (EUR)	469,00

Akku-Drehschlagschrauber

GDS 18 V-LI Professional

dynamicseries



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9A1 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	180 Nm
Schrauben-Ø	M 6 – M 16
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min ⁻¹
Nennschlagzahl	0 – 3.200 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Lieferumfang	
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2VC)	×
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
UVP (EUR)	495,00

Bohrschrauber und Drehschlagschrauber
Akku-Drehschlagschrauber

2

Akku-Drehschlagschrauber
GDX 18 V-EC Professional

dynamicseries



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9B9 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	185 Nm
Schrauben-Ø	M 6 – M 16
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min ⁻¹
Nennschlagzahl	0 – 3.200 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant und 1/2"-Außenvierkant
Lieferumfang	
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WB)	x
1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (1 600 A00 2WC)	x
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
UVP (EUR)	509,00

Akku-Drehschlagschrauber
GDS 18 V-EC 250 Professional

Neu!

robustseries



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9D8 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	250 Nm
Schrauben-Ø	M 6 – M 16
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.400 min ⁻¹
Nennschlagzahl	0 – 3.500 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Lieferumfang	
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
UVP (EUR)	539,00

Akku-Drehschlagschrauber
GDR 18 V-LI MF Professional

robustseries



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9A1 ...	
Akkuspannung	18 V	
Akkukapazität	4,0 Ah	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	160 Nm	
Schrauben-Ø	M 6 – M 14	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 750 / 2.800 min ⁻¹	
Nennschlagzahl	0 – 3.200 min ⁻¹	
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant	
Lieferumfang		
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UW)	x	x
2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 038)	x	-
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	-	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x
Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	-
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
UVP (EUR)	499,00	509,00

Akku-Drehschlagschrauber
GDS 18 V-LI HT Professional

robustseries



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9B1 ...	
Akkuspannung	18 V	
Akkukapazität	4,0 Ah	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	650 Nm	
Schrauben-Ø	M 12 – M 20	
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.900 min ⁻¹	
Nennschlagzahl	0 – 2.100 min ⁻¹	
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant	
Lieferumfang		
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UW)	x	-
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x	-
Karton	-	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	-
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	-
Solo Version	-	x
UVP (EUR)	629,00	

2

Bohrschrauber und Drehschlagschrauber

Schlagschrauber

Schlagschrauber GDS 18 E Professional

HEAVY
DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 444 ...
Nennaufnahmeleistung	500 W
Nenn Drehzahl	500 – 1.300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	800 – 1.900 min ⁻¹
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	250 Nm
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	160 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Gewicht	3,2 kg
Lieferumfang	... 000
-	-
UVP (EUR)	625,00

Schlagschrauber GDS 30 Professional

HEAVY
DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 435 ...
Nennaufnahmeleistung	920 W
Nenn Drehzahl	860 min ⁻¹
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	1.000 Nm
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	500 Nm
Werkzeugaufnahme	1"-Außenvierkant
Gewicht	7,3 kg
Lieferumfang	... 103
Aufhängebügel (ET-Nr. 3 601 310 013)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 075)	x
UVP (EUR)	1.235,00

Schlagschrauber GDS 24 Professional

HEAVY
DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 434 ...
Nennaufnahmeleistung	800 W
Nenn Drehzahl	950 min ⁻¹
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	600 Nm
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	300 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4"-Außenvierkant
Gewicht	5,7 kg
Lieferumfang	... 103
Aufhängebügel (ET-Nr. 3 601 310 013)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 075)	x
UVP (EUR)	655,00



Bohrschrauber und Drehschlagschrauber Trockenbauschauber

Präzises und schnelles Schrauben im Trockenbau – auch im Dauereinsatz. Die Tiefenanschlagschrauber von Bosch bieten höchsten Komfort durch ihre handliche Form.



GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional

(siehe Seite 54)


- ▶ Höchste Laufzeit für kontinuierliches Arbeiten (bis zu 3400 Schrauben pro Akkuladung mit 4,0 Ah)
- ▶ Kompakte Bauform und leichtes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten – 1,6 kg (4,0 Ah)
- ▶ Bosch-EC-Motor-Technologie für lange Lebensdauer

2

Bohrschrauber und Drehschlagschrauber Akku-Trockenbauschrauber

Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-EC TE Professional


dynamicseries



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C8 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Drehmoment, max. (hart/weich)	25 / 5 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.200 min ⁻¹
Schrauben-Ø, max.	4,2 mm
Lieferumfang ... 007	
1 x Schrauberbit (PH2)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WR)	x
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Tiefenanschlag (2 600 460 058)	x
Universalhalter magnetisch (2 607 002 584)	x
UVP (EUR)	479,00

Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional


dynamicseries



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C8 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Drehmoment, max. (hart/weich)	25 / 5 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.200 min ⁻¹
Schrauben-Ø, max.	4,2 mm
Lieferumfang ... 006	
1 x Schrauberbit (PH2)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WR)	x
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Magazinaufsatz inklusive Bit (1 600 Z00 00Y)	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Tiefenanschlag	x
Universalhalter magnetisch (2 607 002 584)	x
UVP (EUR)	579,00



Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9E4 ...	
Akkuspannung	12 V	
Akkukapazität	2,5 Ah	
Drehmoment, max. (hart/weich)	11 / 3 Nm	
Leerlaufdrehzahl	0 – 3.000 min ⁻¹	
Schrauben-Ø, max.	4 mm	
Lieferumfang ... 000 ... 002		
1 x Schrauberbit (PH2)	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku	x	-
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 3RB)	x	x
2 x Akku GBA 12V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	x	-
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	-	x
Karton (L-BOXX-ready)	-	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	-
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	-
UVP (EUR)	269,00	199,00

Bohrschrauber und Drehschlagschrauber
 Trockenbauschrauber

2
Trockenbauschrauber
GSR 6-25 TE Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 445 ...
Nennaufnahmeleistung	701 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.500 min ⁻¹
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	20 Nm
Bohrschrauben-Ø	6,0 mm
Lieferumfang	... 000
Gürteltasche	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 620)	x
Schraubendrehereinsatz (Bit) PH 2	x
Tiefenanschlag (2 607 002 585)	x
Tiefenanschlag (2 607 002 586)	x
Universalhalter magnetisch (2 607 000 157)	x
UVP (EUR)	215,00

Trockenbauschrauber
GSR 6-60 TE Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 445 ...
Nennaufnahmeleistung	701 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 6.000 min ⁻¹
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	12 Nm
Bohrschrauben-Ø	6,0 mm
Lieferumfang	... 200
Gürteltasche	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 620)	x
Schraubendrehereinsatz (Bit) PH 2	x
Tiefenanschlag (2 607 002 585)	x
Universalhalter magnetisch (2 607 000 157)	x
UVP (EUR)	215,00

Trockenbauschrauber
GSR 6-45 TE Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 445 ...
Nennaufnahmeleistung	701 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.500 min ⁻¹
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	12 Nm
Bohrschrauben-Ø	6,0 mm
Lieferumfang	... 100
Gürteltasche	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 620)	x
Schraubendrehereinsatz (Bit) PH 2	x
Tiefenanschlag (2 607 002 585)	x
Universalhalter magnetisch (2 607 000 157)	x
UVP (EUR)	189,00



2

Bohrschrauber und Drehschlagschrauber Trockenbauschrauber



Die effiziente Trockenbaulösung

- ▶ Ermöglicht präzise Serienverschraubungen in Höchstgeschwindigkeit
- ▶ Werkzeuglose Verstellung und Montage/Demontage des Magazin Aufsatzes
- ▶ Komfortables Arbeiten durch ergonomische Bauweise und geringes Gewicht

Trockenbauschrauber GSR 6-45 TE + MA 55 Professional




Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 445 ...
Nennaufnahmeleistung	701 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.500 min ⁻¹
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	12 Nm
Bohrschrauben-Ø	6,0 mm
Lieferumfang	... 101
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2US)	×
2 x Schraubendrehereinsatz (Bit) PH 2	×
Gürteltasche	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Tiefenanschlag (2 607 002 585)	×
Universalhalter magnetisch (2 607 000 157)	×
UVP (EUR)	355,00

Trockenbauschrauber MA 55 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Bohrschrauben-Ø	6,0 mm
Lieferumfang	... 00Y
Karton	×
Schraubendrehereinsatz (Bit) PH 2	×
UVP (EUR)	127,00





Bohrschrauber und Drehschlagschrauber Schlagbohrschrauber

Akku-Schlagbohrschrauber von Bosch in den Voltklassen 12 V bis 36 V – das sind Elektrowerkzeuge für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohranwendungen in Mauerwerk.



GSB 18V-60 C Professional

(siehe Seite 58)

- ▶ Effizient: die besten Ergebnisse – dank hoher Leistung und personalisierter Werkzeugeinstellungen in der Toolbox App.
- ▶ Langlebig: entwickelt für intensiven Einsatz – dank des bürstenlosen EC-Motors und des robusten Vollmetallfutters.
- ▶ Ergonomisch: bequeme Handhabung – dank des kurzen Kopfs und der neuen Griffform.

2

Bohrschrauber und Drehschlagschrauber Akku-Schlagbohrschrauber

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-60 C Professional

dynamicseries



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9G2 ...	
Akkuspannung	18 V	
Akkukapazität	5,0; 4,0 Ah	
Drehmoment, max. (hart/weich)	60 / 31 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 600 / 0 - 1.900 min ⁻¹	
Schrauben-Ø, max.	10 mm	
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	13 mm	
Lieferumfang	... 100	... 101
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	×	×
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×	×
GCY 30-4 Professional - Bluetooth Low Energy Module (1 600 A00 R26)	-	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×	×
UVP (EUR)	459,00	479,00

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9B6 ...	
Akkuspannung	12 V	
Akkukapazität	2,0 Ah	
Drehmoment, max. (hart/weich)	30 / 15 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 380 / 0 - 1.300 min ⁻¹	
Schrauben-Ø, max.	7 mm	
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	10 mm	
Lieferumfang	... 906	
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)	×	
1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (1 600 A00 2WY)	×	
2 x Akku GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×	
Holster (1 600 Z00 01U)	×	
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	
UVP (EUR)	199,00	

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C Professional

Neu!


robustseries



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9G0 ...	
Akkuspannung	18 V	
Akkukapazität	5,0 Ah	
Drehmoment, max. (hart/weich)	85 / 47 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 480 / 0 - 2.100 min ⁻¹	
Schrauben-Ø, max.	12 mm	
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	16 mm	
Lieferumfang	... 300	
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×	
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	
L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät	×	
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×	
Zusatzhandgriff	×	
UVP (EUR)	509,00	

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 14,4-2-LI Professional

lightseries



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9C7 ...	
Akkuspannung	14,4 V	
Akkukapazität	1,5 Ah	
Drehmoment, max. (hart/weich)	35 / 17 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 400 / 0 - 1.300 min ⁻¹	
Schrauben-Ø, max.	7 mm	
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	10 mm	
Lieferumfang	... 000	
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WB)	×	
2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 030)	×	
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	
Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424)	×	
Schrauberbit	×	
UVP (EUR)	239,00	

Akku-Schlagbohrschrauber
GSB 18-2-LI Plus Professional
lightseries

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 9E7 ...		
Akkuspannung	18 V		
Akkukapazität	2,0 Ah		
Drehmoment, max. (hart/weich)	63 / 24 Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 500 / 0 - 1.900 min ⁻¹		
Schrauben-Ø, max.	8 mm		
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	13 mm		
Lieferumfang	... 100	... 102	... 103
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2WA)	x	x	-
1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (1 600 A00 2WC)	x	-	-
2 x Akku GBA 18 V 2,0 Ah (1 600 Z00 036)	x	-	x
25tlg. Schrauberbit-Set (2 609 160 156)	-	-	x
Handwerkerkoffer	-	-	x
Karton (L-BOXX-ready)	-	x	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	-	-
Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424)	x	-	x
UVP (EUR)	269,00	220,15	308,99


Akku-Schlagbohrschrauber
GSB 36 VE-2-LI Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 9C1 ...		
Akkuspannung	36 V		
Akkukapazität	4,0 Ah		
Drehmoment, max. (hart/weich)	100 / 60 Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 420 / 0 - 1.800 min ⁻¹		
Schrauben-Ø, max.	12 mm		
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	20 mm		
Lieferumfang	... 100		
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WD)	x		
1/2 L-BOXX-Einlage Ladegerät (2 608 438 112)	x		
2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 03C)	x		
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x		
Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100)	x		
Zusatzhandgriff (ET-Nr. 2 609 199 583)	x		
UVP (EUR)	775,00		







Bohr- und Schlagbohrmaschinen

Unsere im Profieinsatz bewährten Schlagbohrmaschinen und Schrauber bieten eine Balance aus Kraft und Langlebigkeit, die sich im Profieinsatz bewährt hat. So erfüllen sie höchste Standards und bringen dich weiter voran.

3



Bohr- und Schlagbohrmaschinen

Schlagbohrmaschinen

Die professionellen Schlagbohrmaschinen von Bosch erfüllen höchste Anforderungen hinsichtlich Leistung, Vielseitigkeit und Präzision. Schlagbohrmaschinen von Bosch werden für professionelle Anwender mit höchsten Anforderungen an Leistung und Lebensdauer entwickelt.



GSB 19-2 REA Professional

(siehe Seite 64)

- ▶ Extrem hohe Saugkraft für staubfreies Bohren in Mauerwerk und Fliesen
- ▶ Leistungsstarker 900-W-Motor und schneller Bohrfortschritt
- ▶ Kompakte Bauweise – damit auch zum Bohren über Kopf geeignet

Bohr- und Schlagbohrmaschinen
Schlagbohrmaschinen

3

Schlagbohrmaschine
GSB 13 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 217 ...
Nennaufnahmeleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz	25 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Beton	13 mm
Lieferumfang	... 100
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 105)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (1 612 025 024)	x
UVP (EUR)	75,00

Schlagbohrmaschine
GSB 780 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 17B ...
Nennaufnahmeleistung	780 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.000 / 3.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz	40 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Lieferumfang	... 101
GSB 780 Professional	x
Karton	x
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 105)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (1 612 025 024)	x
UVP (EUR)	159,00

Schlagbohrmaschine
GSB 16 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 14E ...
Nennaufnahmeleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz	30 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Beton	16 mm
Lieferumfang	... 500
Handwerkerkoffer (2 605 438 524)	x
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 605 025 190)	x
UVP (EUR)	155,00

Schlagbohrmaschine
GSB 19-2 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 17B ...
Nennaufnahmeleistung	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.000 / 3.000 min ⁻¹
Nennndrehzahl	0 – 770 / 1.990 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz	40 / 25 mm
Bohr-Ø Stahl	13 / 8 mm
Bohr-Ø Beton	18 / 13 mm
Lieferumfang	... 500
Handwerkerkoffer	x
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 605 025 190)	x
UVP (EUR)	175,00

3

Bohr- und Schlagbohrmaschinen Schlagbohrmaschinen

Schlagbohrmaschine GSB 19-2 REA Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 17C ...
Nennaufnahmeleistung	900 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.000 / 3.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz	40 / 25 mm
Bohr-Ø Stahl	13 / 8 mm
Bohr-Ø Beton	18 / 13 mm
Lieferumfang	... 500
Handwerkerkoffer (2 605 438 524)	x
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 605 025 190)	x
UVP (EUR)	255,00

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 19C ...	
Nennaufnahmeleistung	1.300 W	
Leerlaufdrehzahl	0 – 900 / 3.000 min ⁻¹	
Nennndrehzahl	900 – 3.000 min ⁻¹	
Bohr-Ø Holz	40 / 25 mm	
Bohr-Ø Stahl	16 / 10 mm	
Bohr-Ø Beton	22 / 13 mm	
Lieferumfang	... 700	... 701
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2V4)	-	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 524)	x	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150)	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 193)	x	x
UVP (EUR)	245,00	269,00

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RE Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 19C ...	
Nennaufnahmeleistung	1.100 W	
Leerlaufdrehzahl	0 – 900 / 3.000 min ⁻¹	
Nennndrehzahl	0 – 580 / 1.900 min ⁻¹	
Bohr-Ø Holz	40 / 25 mm	
Bohr-Ø Stahl	16 / 8 mm	
Bohr-Ø Beton	22 / 13 mm	
Lieferumfang	... 500	... 503
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2V4)	-	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 524)	x	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150)	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 193)	x	x
UVP (EUR)	209,00	229,00

Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 18B ...	
Nennaufnahmeleistung	1.500 W	
Leerlaufdrehzahl	0 – 750 / 2.550 min ⁻¹	
Nennndrehzahl	0 – 555 / 1.890 min ⁻¹	
Bohr-Ø Holz	50 / 30 mm	
Bohr-Ø Stahl	20 / 14 mm	
Bohr-Ø Beton	82 / 68 mm	
Lieferumfang	... 000	
Handwerkerkoffer	x	
Tiefenanschlag (ET-Nr. 2 600 460 045)	x	
Zahnkranzbohrfutter 16 mm (1 608 571 057)	x	
Zusatzhandgriff (2 608 025 205)	x	
UVP (EUR)	529,00	

Systemzubehör
GDE 16 Cyl Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	vielen Bosch Schlagbohrmaschinen
Bohrdurchmesser	max. 16 mm; mit Lochsäge max. 82 mm
Maximale Bohrtiefe	120 mm
Gewicht	520 g
Gewicht Adapter Hohlbohrkrone	115 g
Lieferumfang	
-	... 1FJ
-	-
UVP (EUR)	69,00

Systemzubehör
GDE 18V-16 Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	Alle GBH 18V-26-SDS-plus-Ausführungen
Bohrdurchmesser	max. 16 mm
Maximale Bohrtiefe	100 mm
Gewicht	1200 g
Lieferumfang	
Karton	x
UVP (EUR)	119,00



3



Bohr- und Schlagbohrmaschinen

Bohr- und Winkelbohrmaschinen

Die leistungsstarken Bosch Bohrmaschinen mit langlebigem Bohrfutter bieten hohe Durchzugskraft, kompaktes Design und leichte Handhabung.



GBM 13-2 RE Professional

(siehe Seite 68)

- ▶ Schneller Arbeitsfortschritt für Bohrungen bis 13 mm in Stahl dank leistungsstarkem 750-Watt-Motor und hohem Drehmoment
- ▶ Präzise Arbeitsergebnisse durch kompakt-ergonomische Bauform und Metall-Schnellspannbohrfutter
- ▶ Vielseitige Anwendungen dank 2-Gang Getriebe und Drehzahlvorwahl mit Stellrad



Bohrmaschine
GBM 10 RE Professional



HEAVY DUTY



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 473 ...
Nennaufnahmeleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.600 min ⁻¹
Bohr-Ø Alu	10 mm
Bohr-Ø Holz	25 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Lieferumfang	... 600
Schnellspannbohrfutter 1 – 10 mm (ET-Nr. 2 609 110 750)	x
UVP (EUR)	139,00



Die Schnelle und Präzise

- ▶ Sehr hohe Drehzahl (Leerlaufdrehzahl: 4.000 U/min) für kleine Bohrdurchmesser
- ▶ Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision
- ▶ Kompaktes Design und geringes Gewicht für leichtere Handhabung in Serienbohrungen

Bohrmaschine
GBM 6 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 472 ...
Nennaufnahmeleistung	350 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Alu	8 mm
Bohr-Ø Holz	15 mm
Bohr-Ø Stahl	6,5 mm
Lieferumfang	... 600
Schnellspannbohrfutter (ET-Nr. 2 610 910 300)	x
UVP (EUR)	115,00



3

Bohr- und Schlagbohrmaschinen
Bohrmaschinen



Die Starke und Präzise mit 2 Gängen

- ▶ Schneller Arbeitsfortschritt für Bohrungen bis 13 mm in Stahl dank leistungsstarkem 750-Watt-Motor und hohem Drehmoment
- ▶ Präzise Arbeitsergebnisse durch kompakt-ergonomische Bauform und Metall-Schnellspannbohrfutter
- ▶ Vielseitige Anwendungen dank 2-Gang Getriebe und Drehzahlvorwahl mit Stellrad

Bohrmaschine
GBM 13-2 RE Professional

Neu!



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 182 ...			
Nennaufnahmeleistung	750 W			
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.000 / 3.000 min ⁻¹			
Bohr-Ø Alu	20 / 12 mm			
Bohr-Ø Holz	32 / 20 mm			
Bohr-Ø Stahl	13 / 8 mm			
Lieferumfang	...000	...001	...002	...003
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	-	-	x
L-BOXX-Einlage	-	-	-	x
Präzisionsbohrfutter	-	-	x	-
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 105)	x	-	-	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x	x	x
Zahnkranzbohrfutter 13 mm (1 608 571 062)	-	x	-	-
Zusatzhandgriff (2 605 025 190)	x	x	x	x
UVP (EUR)	269,00	259,00	269,00	289,00

Bohrmaschine
GBM 13 HRE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 049 ...
Nennaufnahmeleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 550 min ⁻¹
Bohr-Ø Alu	20 mm
Bohr-Ø Holz	40 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Lieferumfang	... 603
Zahnkranzbohrfutter 13 mm (1 608 571 062)	x
Zusatzhandgriff (1 612 025 020)	x
UVP (EUR)	265,00

Bohrmaschine
GBM 16-2 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 120 ...
Nennaufnahmeleistung	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	800 / 15.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Alu	20 / 13 mm
Bohr-Ø Holz	40 / 20 mm
Bohr-Ø Stahl	16 / 8 mm
Lieferumfang	... 503
Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003)	x
Zahnkranzbohrfutter 16 mm (2 608 571 020)	x
Zusatzhandgriff (ET-Nr. 3 602 025 021)	x
UVP (EUR)	509,00

Bohr- und Schlagbohrmaschinen
Bohrmaschinen, Magnetbohrständer

Bohrmaschine
GBM 23-2 E Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 121 ...
Nennaufnahmeleistung	1.150 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 400 / 920 min ⁻¹
Bohr-Ø Alu	28 / 18 mm
Bohr-Ø Holz	50 / 35 mm
Bohr-Ø Stahl	23 / 13 mm
Lieferumfang	... 603
Austreibkeil (1 601 030 009)	x
Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 600 763 010)	x
UVP (EUR)	735,00

Bohrmaschine
GBM 1600 RE Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 180 ...
Nennaufnahmeleistung	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 630 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz	40 mm
Bohr-Ø Stahl	16 mm
Lieferumfang	... 000
Bohrfutterschlüssel (1 607 950 041)	x
Zahnkranzbohrfutter 16 mm	x
Zusatzhandgriff	x
UVP (EUR)	279,00

Bohrmaschine
GBM 32-4 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 130 ...
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	210 / 330 / 470 / 740 min ⁻¹
Bohr-Ø Alu	50 mm
Bohr-Ø Holz	70 mm
Bohr-Ø Stahl	32 mm
Lieferumfang	... 203
Austreibkeil (1 601 030 009)	x
Handwerkerkoffer	x
Zusatzhandgriff (ET-Nr. 3 602 025 018)	x
UVP (EUR)	1.055,00

Magnetbohrständer
GMB 32 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 193 ...
Magnethaltekraft	25 kN
Spannflansch Ø	65 mm
Arbeitslänge, Z-Achse	223 mm
Spiralbohrer-Ø	32 mm
Kernbohrer-Ø	12 – 60 mm
Nennaufnahmeleistung	95 W
Gewicht	26,0 kg
Lieferumfang	... 003
Handwerkerkoffer	x
UVP (EUR)	1.619,00

3

Bohr- und Schlagbohrmaschinen

Akku-Winkelbohrmaschine, Winkelbohrmaschine

Akku-Winkelbohrmaschine**GWB 12V-10 Professional**

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 390 ...
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,0 Ah
Drehmoment, max. (hart/weich)	11 Nm
Schrauben-Ø, max.	6 mm
Bohr-Ø Holz, max.	10 mm
Schnellspannbohrfutter	10 mm
Lieferumfang	... 908
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2W8)	x
1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (1 600 A00 2WY)	x
2 x Akku GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
UVP (EUR)	249,00

Winkelbohrmaschine**GWB 10 RE Professional**

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 132 ...
Nennaufnahmeleistung	400 W
Leerlaufdrehzahl	1.300 min ⁻¹
Bohr-Ø Alu	12 mm
Bohr-Ø Holz	22 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Lieferumfang	... 703
Zahnkranzbohrfutter eingebaut 10 mm	x
UVP (EUR)	305,00





Bohr- und Schlagbohrmaschinen Rührwerke

Materialien unterschiedlicher Viskosität, wie Farben, Lacke oder Beton und Mörtel gut durchmischt – mit den leistungsstarken Rührwerken von Bosch.



GRW 18-2 E Professional

(siehe Seite 72)

- ▶ 2-Gang-Rührwerk zum Mischen von dünn- und dickflüssigen Materialien
- ▶ Leistungsstarker 1.800-Watt-Motor (2 Gänge)
- ▶ Ergonomischer Rahmengriff

3


Bohr- und Schlagbohrmaschinen

Rührwerke

Rührwerk GRW 12 E Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 1A7 ...
Nennaufnahmeleistung	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.000 min ⁻¹
Abgabeleistung	780 W
Nennndrehzahl	0 – 620 min ⁻¹
Nennndrehmoment	12,0 Nm
Lieferumfang	
Rührkorb 140 mm Ø	x
UVP (EUR)	359,00



Das Leistungsstarke mit **2 Gängen zum Mischen** verschiedener Materialien mit einem Gewicht von bis zu 80 kg

- ▶ 2-Gang-Rührwerk zum Mischen von dünn- und dickflüssigen Materialien
- ▶ Leistungsstarker 1.800-Watt-Motor (2 Gänge)
- ▶ Ergonomischer Rahmengriff

Rührwerk GRW 18-2 E Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 1A8 ...
Nennaufnahmeleistung	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.050 min ⁻¹
Abgabeleistung	1.170 W
Nennndrehzahl	0 – 250 / 580 min ⁻¹
Nennndrehmoment	45,0 / 19,0 Nm
Lieferumfang	
Rührkorb 160 mm Ø	x
UVP (EUR)	479,00









Bohr-, Schlag- und Abbruch- hämmer

Beton, Fels und Bewehrung – die härtesten Materialien, die man auf der Baustelle findet, sind der Maßstab für die Leistungsstärke und Robustheit der Werkzeuge von Bosch Professional.

4



Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer

Bohrhämmer mit SDS-plus / SDS-max

Entwickelt für vielfältige Bohranwendungen in Beton, Stein, Metall und Stahl, setzen Bosch Bohrhämmer Standards in Sachen Leistung und Robustheit.



GBH 18V-26 F Professional

(siehe Seite 78)

- ▶ 50% mehr Power mit der Schlagstärke eines kabelgebundenen Gerätes für schnelles und flexibles Arbeiten (Im Vergleich zum Vorgänger GBH 18 V-EC)
- ▶ Erhöhter Anwenderschutz mit KickBack Control (KBC) und bessere Kontrolle mit Electronic Precision Control (EPC)
- ▶ Bohren ohne Staub mit der neuen integrierten und optionalen Staubabsaugung GDE 18V-16



Der kompakteste professionelle 18-Volt-Akku-Bohrhammer

- ▶ Kompakteste Bauform seiner Klasse (Gesamtlänge nur 278 mm – inkl. SDS-plus-Aufnahme)
- ▶ Pneumatisches Hammerschlagwerk für Bohrungen bis 12 mm in Beton
- ▶ Auch für kleinere bis mittlere Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall geeignet

Unübertroffene Kombination aus Leistung und Gewicht

- ▶ Lange Laufzeit (191 Löcher 6 x 40 mm in Beton) mit einer Akkuladung (5,0 Ah) dank effizientem Bosch-EC-Motor
- ▶ Geringes Gewicht (nur 2,6 kg) und kompakte Bauform für komfortableres Arbeiten
- ▶ Stärkster Meißelabtrag (12 kg/Std.) seiner Klasse

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-LI Compact Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 905 ...
Akkuspannung	18 V
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 12 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	8 mm
Max. Bohr-Ø Holz	16 mm
Schlagenergie, max.	1 J
Nenn Drehzahl	0 – 1.050 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nenn Drehzahl	0 – 4.950 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Lieferumfang	... 303
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2VL)	x
2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 037)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Maschinentuch	x
Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)	x
UVP (EUR)	475,00

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 904 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5 Ah
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 18 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	20 mm
Schlagenergie, max.	1,7 J
Nenn Drehzahl	0 – 1.400 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nenn Drehzahl	0 – 4.550 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Lieferumfang	... 00F
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WF)	x
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Maschinentuch	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x
UVP (EUR)	569,00

4

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer

Akku-Bohrhämmer

Akku-Bohrhammer

GBH 18V-26 F Professional

Neu!



Technische Daten

Bestellnummer	0 611 910 ...		
Akkuspannung	18 V		
Akkukapazität	6 Ah		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 26 mm		
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm		
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm		
Schlagenergie, max.	2,6 J		
Nennrehzahl	0 – 890 min ⁻¹		
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.350 min ⁻¹		
Werkzeugaufnahme	SDS-plus		
Lieferumfang	... 002	... 004	... 007
2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku	-	-	x
2 x 6,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 A00 4ZN)	x	x	-
Absaugung GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)	-	x	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	-	-
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	-	x	x
L-BOXX-Einlage	x	x	x
Maschinentuch	x	x	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	x	x
Schnellwechselbohrfutter (2 608 572 212)	x	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x	x
Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213)	x	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x	x
UVP (EUR)	609,00	699,00	589,00



Akku-Bohrhammer

GBH 36 VF-LI Plus Professional



Technische Daten

Bestellnummer	0 611 907 ...	
Akkuspannung	36 V	
Akkukapazität	4 Ah	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm	
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm	
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm	
Schlagenergie, max.	3,2 J	
Nennrehzahl	0 – 940 min ⁻¹	
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.200 min ⁻¹	
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Lieferumfang	... 002	
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 4L0)	x	
2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 03C)	x	
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	
Schnellladegerät	x	
Schnellspannbohrfutter (2 608 572 212)	x	
Tiefenanschlag (1 613 001 003)	x	
Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213)	x	
Zusatzhandgriff (2 602 025 191)	x	
UVP (EUR)	809,00	

Akku-Bohrhammer

GBH 36 V-LI Plus Professional



Technische Daten

Bestellnummer	0 611 906 ...	
Akkuspannung	36 V	
Akkukapazität	6 Ah	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm	
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm	
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm	
Schlagenergie, max.	3,2 J	
Nennrehzahl	0 – 940 min ⁻¹	
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.200 min ⁻¹	
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Lieferumfang	... 00B	
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 4L0)	x	
2 x Akku GBA 36 V 6,0 Ah (1 600 A00 L1M)	x	
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	
Schnellladegerät	x	
Tiefenanschlag (1 613 001 003)	x	
Zusatzhandgriff (2 602 025 191)	x	
UVP (EUR)	849,00	

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer
 Akku-Bohrhämmer, Bohrhammer mit SDS-plus

Akku-Bohrhammer
GBH 36 V-LI Plus Professional


Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 906 ...
Akkuspannung	36 V
Akkukapazität	4 Ah
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm
Schlagenergie, max.	3,2 J
Nennndrehzahl	0 – 940 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennndrehzahl	0 – 4.200 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Lieferumfang	
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 4L0)	×
2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 03C)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Schnellladegerät	×
Tiefenanschlag (1 613 001 003)	×
Zusatzhandgriff (2 602 025 191)	×
UVP (EUR)	769,00


Akku-Bohrhammer
GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) Professional


Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 903 ...
Akkuspannung	36 V
Akkukapazität	2 Ah
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 18 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm
Schlagenergie, max.	1,8 J
Nennndrehzahl	0 – 1.500 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennndrehzahl	0 – 4.850 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Lieferumfang	
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3RD)	×
2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 03B)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Maschinentuch	×
Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100)	×
Tiefenanschlag 210 mm (2 603 001 019)	×
Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 612 025 078)	×
UVP (EUR)	645,00

Bohrhammer mit SDS-plus
GBH 2-20 D Professional


Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 25A ...
Nennaufnahmeleistung	650 W
Schlagenergie	1,7 J
Nennndrehzahl	0 – 1.300 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennndrehzahl	0 – 4.200 min ⁻¹
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 20 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	13,5/9,5 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	
Handwerkerkoffer (2 605 438 524)	×
Maschinentuch	×
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	×
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	×
UVP (EUR)	149,00

4

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer

Bohrhämmer mit SDS-plus

Bohrhammer mit SDS-plus

GBH 2-23 REA Professional



Technische Daten

Bestellnummer 0 611 250 ...

Nennaufnahmeleistung	710 W
Schlagenergie	2,3 J
Nennrehzahl	0 – 1.000 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.400 min ⁻¹
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 23 mm
Bohr-Ø Beton, Absaugungsvorrichtung	4 – 16 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	32 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	15,5 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	3,6 kg

Lieferumfang ... 500

5 x Dichtungsring (ET-Nr. 1 619 P04 548)	x
Absaugereinheit	x
Handwerkerkoffer	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 619 P06 104)	x

UVP (EUR) 299,00



Schneller Allrounder für den täglichen Einsatz

- ▶ Verbesserte Performance für schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragleistung
- ▶ Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer aufgrund hochwertiger Bauteile
- ▶ Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Bohr-, Hammerbohr- und Meißelarbeiten

Bohrhammer mit SDS-plus

GBH 2-26 Professional

Neu!



Technische Daten

Bestellnummer 0 611 2A3 ...

Nennaufnahmeleistung	830 W
Schlagenergie	2,7 J
Nennrehzahl	0 – 900 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 26 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	17,5/14,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	2,7 kg

Lieferumfang ... 000

Handwerkerkoffer	x
Maschinentuch	x
Tiefenschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x

UVP (EUR) 195,00

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer
 Bohrhämmer mit SDS-plus

4
Bohrhammer mit SDS-plus
GBH 2-26 F Professional
Neu!

Technische Daten

Bestellnummer	0 611 2A4 ...
Nennaufnahmeleistung	830 W
Schlagenergie	2,7 J
Nenn Drehzahl	0 – 900 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nenn Drehzahl	0 – 4.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 26 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	16,5/14,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	... 000
Handwerkerkoffer	x
Maschinentuch	x
Schnellwechselbohrfutter (2 608 572 212)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x
UVP (EUR)	225,00


Spitzenleistung mit intelligenter
KickBack Control

- ▶ Beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung
- ▶ Erhöhter Anwenderschutz mit KickBack Control (KBC), um das Verletzungsrisiko zu minimieren
- ▶ Aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte

Bohrhammer mit SDS-plus
GBH 2-28 F Professional
Neu!

Technische Daten

Bestellnummer	0 611 267 ...
Nennaufnahmeleistung	880 W
Schlagenergie	3,2 J
Nenn Drehzahl	0 – 900 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nenn Drehzahl	0 – 4.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 28 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	11,5/11,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	... 500 ... 501
Handwerkerkoffer	x –
L-BOXX (1 605 438 166)	– x
L-BOXX-Einlage	– x
Maschinentuch	x x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x x
UVP (EUR)	245,00 265,00

Bohrhammer mit SDS-plus
GBH 2-28 F Professional
Neu!

Technische Daten

Bestellnummer	0 611 267 ...
Nennaufnahmeleistung	880 W
Schlagenergie	3,2 J
Nenn Drehzahl	0 – 900 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nenn Drehzahl	0 – 4.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 28 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	11,0/11,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	3,1 kg
Lieferumfang	... 600 ... 601
Handwerkerkoffer	x –
L-BOXX (1 605 438 166)	– x
L-BOXX-Einlage	– x
Maschinentuch	x x
Schnellwechselbohrfutter (2 608 572 212)	x x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x x
Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213)	x x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x x
UVP (EUR)	279,00 299,00

4

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer Bohrhämmer mit SDS-plus

Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DRE Professional



Technische Daten

Bestellnummer	0 611 23A ...
Nennaufnahmeleistung	800 W
Schlagenergie	3,1 J
Nennrehzahl	0 – 900 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 28 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	82 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	14,5/10,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	... 000
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 651)	x
Maschinentuch	x
Tiefenschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 191)	x
UVP (EUR)	345,00



Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DFR Professional



Technische Daten

Bestellnummer	0 611 24A ...	
Nennaufnahmeleistung	800 W	
Schlagenergie	3,1 J	
Nennrehzahl	0 – 900 min ⁻¹	
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.000 min ⁻¹	
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 28 mm	
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	82 mm	
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm	
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm	
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	13,0/9,5 m/s ²	
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Gewicht	3,6 kg	
Lieferumfang	... 000	... 004
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2WA)	-	x
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)	x	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 651)	x	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x
Maschinentuch	x	x
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212)	x	x
Tiefenschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 191)	x	x
UVP (EUR)	385,00	409,00



Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer

Bohrhammer mit SDS-plus, Systemzubehör, Bohrhammer mit SDS-max

Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 332 ...		
Nennaufnahmeleistung	900 W		
Schlagenergie	4,2 J		
Nenn Drehzahl	0 – 800 min ⁻¹		
Schlagzahl bei Nenn Drehzahl	0 – 3.600 min ⁻¹		
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	6 – 32 mm		
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	90 mm		
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm		
Max. Bohr-Ø Holz	32 mm		
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	12,0/9,0 m/s ²		
Werkzeugaufnahme	SDS-plus		
Gewicht	4,7 kg		
Lieferumfang	... 100	... 101	... 104
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2VH)	-	-	x
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)	x	x	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 651)	x	x	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	-	x
Maschinentuch	x	x	x
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212)	-	x	x
Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003)	x	x	x
Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213)	x	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 176)	x	x	x
UVP (EUR)	549,00	595,00	615,00

Systemzubehör GDE 16 Plus Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen 2- und 3-kg-Bosch-SDS-plus-Hämmern mit 50 mm Spannhals
Bohrdurchmesser	max. 16 mm; mit Hohlbohrkrone max. 82 mm
Maximale Bohrtiefe	120 mm
Gewicht	520 g
Gewicht Adapter Hohlbohrkrone	115 g
Lieferumfang	... 15Z
-	-
UVP (EUR)	69,00

Bohrhammer mit SDS-max GBH 5-40 D Professional

Neu!


Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 269 ...
Nennaufnahmeleistung	1.100 W
Schlagenergie	8,5 J
Nenn Drehzahl	170 – 340 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nenn Drehzahl	2.900 min ⁻¹
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	12 – 40 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	14,0/11,5 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	6,8 kg
Lieferumfang	... 001
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)	x
Handwerkerkoffer	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff	x
UVP (EUR)	575,00



4

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer

Bohrhämmer mit SDS-max

Bohrhammer mit SDS-max GBH 5-40 DCE Professional



Technische Daten

Bestellnummer	0 611 264...
Nennaufnahmeleistung	1.150 W
Schlagenergie	8,8 J
Nennrehzahl	170 – 340 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	1.500 – 3.050 min ⁻¹
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	12 – 40 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	10,5/7,5 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	6,8 kg
Lieferumfang	... 000
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)	x
Handwerkerkoffer	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 117)	x
UVP (EUR)	635,00



Kraftvolle 1.500 Watt bei **geringen Vibrationen**

- ▶ Höchstleistung beim Bohren und Meißeln dank 1.500-Watt-Motor und 12,5 Joule Einzelschlagenergie
- ▶ Niedrige Vibrationen von nur 7 m/s² beim Meißeln und 8 m/s² beim Bohren durch intelligentes 3-fach Vibrationsdämpfungssystem
- ▶ Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb durch zusätzliche Nutzung der Energie, welche im Bohrbetrieb für die Drehbewegung genutzt wird

Bohrhammer mit SDS-max GBH 8-45 DV Professional



Technische Daten

Bestellnummer	0 611 265...
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Schlagenergie	12,5 J
Nennrehzahl	0 – 305 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	1.380 – 2.760 min ⁻¹
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	12 – 45 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	8,0/7,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	8,9 kg
Lieferumfang	... 000
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)	x
Handwerkerkoffer	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 612 025 004)	x
UVP (EUR)	909,00

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer
 Bohrhämmer mit SDS-max, Systemzubehör

Bohrhammer mit SDS-max
GBH 8-45 D Professional


Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 265 ...
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Schlagenergie	12,5 J
Nennrehzahl	0 – 305 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	1.380 – 2.720 min ⁻¹
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	12 – 45 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	18,5/14,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	8,2 kg
Lieferumfang	... 100
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)	x
Handwerkerkoffer	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 612 025 004)	x
UVP (EUR)	799,00

Bohrhammer mit SDS-max
GBH 12-52 DV Professional


Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 266 ...
Nennaufnahmeleistung	1.700 W
Schlagenergie	19 J
Nennrehzahl	0 – 220 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	1.750 – 2.150 min ⁻¹
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	12 – 52 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	10,0/8,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	11,9 kg
Lieferumfang	... 000
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)	x
Handwerkerkoffer	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 612 025 004)	x
UVP (EUR)	1.189,00

Bohrhammer mit SDS-max
GBH 12-52 D Professional


Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 266 ...
Nennaufnahmeleistung	1.700 W
Schlagenergie	19 J
Nennrehzahl	0 – 220 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	1.750 – 2.150 min ⁻¹
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	12 – 52 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	20,0/15,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	11,5 kg
Lieferumfang	... 100
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)	x
Handwerkerkoffer	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 612 025 004)	x
UVP (EUR)	1.085,00

Systemzubehör
GDE 68 Professional


Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen bohrenden Geräten
Bohrdurchmesser	max. 68 mm
Gewicht	325 g
Lieferumfang	... 1G7
-	-
UVP (EUR)	55,00

4

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer
Systemzubehör**Systemzubehör**
GDE 162 Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen bohrenden Geräten
Bohrdurchmesser	max. 162 mm
Gewicht	500 g
Lieferumfang	... 1G8
-	-
UVP (EUR)	105,00





Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer

Schlaghämmer mit SDS-plus / SDS-max

Entwickelt für härteste Meißelanwendungen in Beton und Stein setzen Bosch Schlaghämmer Standards in Sachen Leistung und Robustheit. Für mehr Komfort im Dauereinsatz – Bosch Vibration Control.



GSH 7 VC Professional

(siehe Seite 89)

- ▶ Perfektes Leistungs-Gewicht: genügend Schlagleistung selbst für härteste Materialien bei geringem Gerätegewicht
- ▶ Niedrige Vibrationen dank vibrationsoptimiertem Schlagwerk und entkoppeltem Haupt- und Seitenhandgriff
- ▶ Lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten

4

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer

Schlaghammer mit SDS-plus, Schlaghammer mit SDS-max

**Der Spezialist** für Renovierung und Sanierung

- ▶ Hohe Abtragsleistung durch kraftvollen 650-W-Motor und Spezialfliesenmeißel
- ▶ Lange Lebensdauer durch extrem robustes Schlagwerk und Werkzeughalter sowie Ölschmierung
- ▶ Hervorragendes Handling durch geringes Gewicht von nur 3,5 kg, kompaktes Design, arretierbaren Gasgebeschalter und Softgrip

Schlaghammer mit SDS-plus
GSH 3 E Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 320 ...
Nennaufnahmeleistung	650 W
Schlagenergie	2,6 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 3.500 min ⁻¹
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	17,5 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 005)	×
Fliesenmeißel 260 x 40 mm (2 608 690 091)	×
Handwerkerkoffer (2 605 438 482)	×
Spitzmeißel (ET-Nr. 2 608 690 095)	×
Zusatzhandgriff (2 602 025 140)	×
UVP (EUR)	385,00

Schlaghammer mit SDS-max
GSH 5 CE Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 321 ...
Nennaufnahmeleistung	1.150 W
Schlagenergie	8,3 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.300 – 2.900 min ⁻¹
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	11,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	6,2 kg
Lieferumfang	
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)	×
Handwerkerkoffer	×
Maschinentuch	×
Spitzmeißel 400 mm (2 608 690 103)	×
Zusatzhandgriff (2 602 025 142)	×
UVP (EUR)	519,00



Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer
 Schlaghämmer mit SDS-max

4

Perfekt für dauerhaftes horizontales Meißeln

- ▶ Perfektes Leistungs-Gewicht: genügend Schlagleistung selbst für härteste Materialien bei geringem Gerätegewicht
- ▶ Niedrige Vibrationen dank vibrationsoptimiertem Schlagwerk und entkoppeltem Haupt- und Seitenhandgriff
- ▶ Lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten

Schlaghammer mit SDS-max
GSH 11 E Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 611 316 ...
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Schlagenergie	16,8 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	900 – 1.890 min ⁻¹
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	18,5 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	10,1 kg
Lieferumfang	... 703
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)	×
Flachmeißel 400 x 25 mm (1 618 600 202)	×
Handwerkerkoffer (2 605 438 297)	×
Maschinentuch	×
Zusatzhandgriff (2 602 025 076)	×
UVP (EUR)	689,00

Schlaghammer mit SDS-max
GSH 7 VC Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 611 322 ...
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Schlagenergie	13 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	2.720 min ⁻¹
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	9,5 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	8,5 kg
Lieferumfang	... 000
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)	×
Handwerkerkoffer	×
Maschinentuch	×
Spitzmeißel (2 608 690 167)	×
Zusatzhandgriff	×
UVP (EUR)	719,00



4

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer Schlaghammer mit SDS-max, Systemzubehör



Der stärkste 11-kg Abbruchhammer von Bosch

- ▶ Bestes Leistungs-Gewicht dank 1.700-Watt-Motor und 23 Joule Schlagenergie bei nur 11,4 kg Gewicht (gem. EPTA)
- ▶ Niedrige Vibrationen von nur 8 m/s² durch entkoppelten Haupt- und Seitenhandgriff und optimiertes Schlagwerk, welches die Vibrationen dort minimiert, wo sie entstehen
- ▶ Optimale Handhabung für Arbeiten Richtung Boden durch die typische längliche Bauform eines Abbruchhammers

Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 VC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 336 ...
Nennaufnahmeleistung	1.700 W
Schlagenergie	23 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	900 – 1.700 min ⁻¹
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	8,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	11,4 kg
Lieferumfang	
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)	x
Handwerkerkoffer	x
Maschinentuch	x
Spitzmeißel (2 608 690 167)	x
Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 615 132 129)	x
UVP (EUR)	859,00

Systemzubehör GDE max Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen aktuellen Bosch-SDS-max-Bohr- und Schlaghämmern
Gewicht	750 g
Lieferumfang	
Karton (L-BOXX-ready)	x
UVP (EUR)	135,00





Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer

Abbruchhämmer

Abbruchhämmer von Bosch beeindrucken durch ihre starke Abtragsleistung. Vibration Control ermöglicht längere Einsatzdauer und höheren Bedienkomfort.



GSH 27 VC Professional

(siehe Seite 92)

- ▶ Hohe Schlagleistung durch 62 Joule Schlagenergie und 1000 Schläge pro Minute
- ▶ Sehr geringe Vibrationen (nur $8,5 \text{ m/s}^2$) dank der entkoppelten Handgriffe und dem vibrationsreduzierten Schlagwerk – für eine längere Einschaltzeit pro Tag
- ▶ Sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl

4

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer Abbruchhämmer, Systemzubehör

Abbruchhammer GSH 16-28 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 335 ...
Nennaufnahmeleistung	1.750 W
Schlagenergie	41 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.300 min ⁻¹
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	13,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	28-mm-Innensechskant
Gewicht	17,9 kg
Lieferumfang	... 000
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Spitzmeißel 400 mm (2 608 690 106)	x
Tragegriff	x
Trolley (2 605 438 628)	x
Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 617 000 A55)	x
UVP (EUR)	1.325,00

Abbruchhammer GSH 27 VC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 30A ...
Nennaufnahmeleistung	2.000 W
Schlagenergie	62 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.000 min ⁻¹
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	8,5 m/s ²
Werkzeugaufnahme	28-mm-Innensechskant
Gewicht	29,5 kg
Lieferumfang	... 000
-	-
UVP (EUR)	1.965,00

Abbruchhammer GSH 16-30 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 335 ...
Nennaufnahmeleistung	1.750 W
Schlagenergie	41 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.300 min ⁻¹
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	13,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	30-mm-Innensechskant
Gewicht	16,5 kg
Lieferumfang	... 100
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Spitzmeißel 400 mm (2 608 690 111)	x
Tragegriff	x
Trolley (2 605 438 628)	x
Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 617 000 A55)	x
UVP (EUR)	1.225,00

Systemzubehör GDE hex Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen Bosch Abbruchhämmern
Gewicht	915 g
Lieferumfang	... 1GA
-	-
UVP (EUR)	109,00







Diamant- technik

Bosch Elektrowerkzeuge mit Diamanttechnik bieten alles, was du brauchst, um durch dick und dünn zu gehen. Ob beim Nass- oder Trockenbohren, Betonschleifen oder Nuten und Schlitzen in Beton, Mauerwerk und Stein.

5



Diamanttechnik

Diamantbohrsysteme

Bosch Diamantbohrsysteme für hocheffizientes Trocken- und Nassbohren – selbst in härtestem Gestein und Beton. Die robuste Technik sorgt dabei für erschütterungs- und staubarmes Arbeiten.



GDB 350 WE Professional

(siehe Seite 97)

- ▶ 3.200 Watt Motor und 3-Gang Getriebe für Kernbohrungen bis zu 350 mm in armierten Beton
- ▶ Hohe Lebensdauer durch robuste Bauweise und Getriebe mit Ölbad schmierung
- ▶ Ständergeführtes Bohren im System mit Bohrstander GCR 350 (Bestellnummer 0 601 190 200)



Das kompakte Kraftpaket für Bohrungen **bis 180 mm in Beton**

- ▶ Kräftiger 2.000-Watt-Motor für Durchbrüche in armierten Beton bis 180 mm
- ▶ Hohe Lebensdauer durch robuste Bauweise und Getriebe mit Ölbad schmierung
- ▶ Anwendung nass und trocken; sowohl hand- als auch ständergeführt

Diamantbohrmaschine GDB 180 WE Professional



HEAVY DUTY



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 189 ...
Nennaufnahmeleistung	2.000 W
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC
Beton, möglicher Bereich	180 mm
Mauerwerk, möglicher Bereich	180 mm
Gewicht	5,2 kg
Lieferumfang	... 800
Adapter Staubabsaugung	x
Handwerkerkoffer	x
Kugelhahn	x
UVP (EUR)	1.065,00

Diamantbohrmaschine GDB 350 WE Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 189 ...
Nennaufnahmeleistung	3.200 W
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC
Beton, möglicher Bereich	350 mm
Gewicht	11,9 kg
Lieferumfang	... 900
-	-
UVP (EUR)	1.859,00



5

Diamanttechniken
BohrständerBohrständer
GCR 180 ProfessionalHEAVY
DUTY

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 190 ...
Bohr-Ø	180 mm
Arbeitslänge, Z-Achse	455 mm
Säulenlänge	767 mm
Bohrhub	514 mm
Befestigung, Art	geschraubt
Gewicht	9,5 kg
Lieferumfang	... 100
Karton	×
UVP (EUR)	835,00

Bohrständer
GCR 350 ProfessionalHEAVY
DUTY

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 190 ...
Bohr-Ø	350 mm
Arbeitslänge, Z-Achse	550 mm
Säulenlänge	955 mm
Bohrhub	580 mm
Befestigung, Art	geschraubt
Gewicht	12,6 kg
Lieferumfang	... 200
Adapter für Diamantbohrmaschine GDB 350 WE	×
Karton	×
UVP (EUR)	1.065,00





Diamanttechnik

Betonschleifer, Mauernutfräsen und Diamantfliesenschneider

Sauberes Schleifen mit dem Betonschleifer von Bosch: Das patentierte Staubdichtsystem sorgt für unerreichte Standzeiten.



GBR 15 CAG Professional

(siehe Seite 100)

- ▶ Kraftvoller 1500-W-Motor für hohen Arbeitsfortschritt auch unter Last
- ▶ Randnahes Schleifen: Bewegliches Schutzhaubenelement ermöglicht Schleifen direkt bis an Kanten von Böden, Wänden und Decken
- ▶ Click & Clean Staubabsaugung für nahezu staubfreies Arbeiten; zusätzlich mit Click-Ring-Aufnahme für alle Anschlüsse der neuen Bosch M-Klasse Staubsauger

5

Diamanttechniken
Betonschleifer

Betonschleifer
GBR 15 CA Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 776 ...
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	9.300 min ⁻¹
Topfscheibe, Ø	125 mm
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	... 000
3 x Ersatzbürstenkranz (2 608 620 691)	x
Spannschlüssel	x
UVP (EUR)	429,00



Leistungstarkes Betonschleifen in allen Bereichen

- ▶ Kraftvoller 1500-W-Motor für hohen Arbeitsfortschritt auch unter Last
- ▶ Randnahe Schleifen: Bewegliches Schutzhaubenelement ermöglicht Schleifen direkt bis an Kanten von Böden, Wänden und Decken
- ▶ Click & Clean Staubabsaugung für nahezu staubfreies Arbeiten; zusätzlich mit Click-Ring-Aufnahme für alle Anschlüsse der neuen Bosch M-Klasse Staubsauger



Betonschleifer
GBR 15 CAG Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 776 ...
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	9.300 min ⁻¹
Topfscheibe, Ø	125 mm
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	... 001
3 x Ersatzbürstenkranz (2 608 620 691)	x
Diamanttopfscheibe 125 mm Ø	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
L-BOXX Einlage (2 608 438 118)	x
Spannschlüssel	x
UVP (EUR)	589,00

Mauernutfräse
GNF 20 CA Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 612 ...
Nennaufnahmeleistung	900 W
Einstellbare Nuttiefe	0 – 20 mm
Nutbreite	3 – 23 mm
Scheiben-Ø	115 mm
Lieferumfang	... 503
5 x Distanzscheibe 4 mm (3 600 102 043)	x
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 600 390 023)	x
Ausbrechwerkzeug (3 607 950 000)	x
Handwerkerkoffer	x
Rundmutter (ET-Nr. 3 603 345 005)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
UVP (EUR)	489,00

Mauernutfräse
GNF 65 A Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 368 ...
Nennaufnahmeleistung	2.400 W
Einstellbare Nuttiefe	20 – 65 mm
Nutbreite	3 – 40 mm
Scheiben-Ø	230 mm
Lieferumfang	... 703
3 x Distanzscheibe 4 mm (ET-Nr. 3 609 202 041)	x
4 x Distanzscheibe 6 mm (ET-Nr. 3 609 202 042)	x
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 609 202 039)	x
Ausbrechwerkzeug (ET-Nr. 3 607 959 005)	x
Handwerkerkoffer	x
Rundmutter (ET-Nr. 3 609 202 040)	x
Saugkrümmer (1 600 793 007)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 075)	x
Zweilochschlüssel gekröpft (1 607 950 004)	x
UVP (EUR)	899,00

Mauernutfräse
GNF 35 CA Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 621 ...
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Einstellbare Nuttiefe	0 – 35 mm
Nutbreite	3 – 39 mm
Scheiben-Ø	150 mm
Lieferumfang	... 703
3 x Distanzscheibe 4 mm (ET-Nr. 3 609 202 041)	x
4 x Distanzscheibe 6 mm (ET-Nr. 3 609 202 042)	x
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 609 202 039)	x
Ausbrechwerkzeug (ET-Nr. 3 607 959 005)	x
Handwerkerkoffer	x
Rundmutter (ET-Nr. 3 609 202 040)	x
Zweilochschlüssel gekröpft (3 607 950 017)	x
UVP (EUR)	629,00







Holz- bearbeitung

Jeder Handwerker weiß, dass die Arbeit mit Holz nach Leistungsstärke und Präzision verlangt – und mit den Holzbearbeitungswerkzeugen von Bosch Professional bekommst du beides.

6



Holzbearbeitung

Bandschleifer, Exzentrerschleifer und Schwingschleifer

Beste Ergebnisse auf unterschiedlichen Oberflächen wie Holz, Metall oder Kunststoff erzielen – mit den Exzentrerschleifern von Bosch. Die handlichen Geräte eignen sich sowohl zum Schleifen wie auch zum Polieren – sogar auf gewölbten Flächen.



GEX 125-150 AVE Professional

(siehe Seite 105)

- ▶ Einzigartige Vibrationsdämpfung: geringste Vibration auch im Dauereinsatz
- ▶ Höchste Oberflächengüte: vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit für gleichmäßigen Anpressdruck
- ▶ Flexibilität für jeden Anwendungsbereich durch die wahlweise Verwendung von 150 mm oder 125 mm Schleiftellerdurchmesser

Bandschleifer
GBS 75 AE Professional
Neu!

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 274 ...
Nennaufnahmeleistung	750 W
Abgabeleistung	410 W
Schleiffläche, Breite	75 mm
Band, Länge	533 mm
Band, Breite	75 mm
Bandlaufgeschwindigkeit	200-330 m/s m/min
Gewicht	3,4 kg

Lieferumfang

... 765	
Gewebeschleifband (1 609 200 555)	x
Grafitplatte (2 601 098 043)	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 584)	x
Parallel-/Winkelschlag (2 607 001 079)	x
Staubsaug (1 605 411 025)	x
Untergestell (1 608 030 024)	x
UVP (EUR)	285,00

Exzentrerschleifer
GEX 125-150 AVE Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 37B ...
Nennaufnahmeleistung	400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 – 12.000 min ⁻¹
Schleifteller-Ø	150 mm
Schwingkreis-Ø	4 mm
Schwingzahl	11.000 – 24.000 min ⁻¹
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Exzentrizität	2,00 mm
Gewicht	2,4 kg

Lieferumfang

	... 101	... 102
Innensechskantschlüssel	x	x
Karton	-	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	-
Microfilter Box (2 605 411 228)	x	x
Schleifpapier K120 (2 608 607 424)	x	x
Schleifpapier K120 (2 608 607 481)	x	x
Schleifteller (125 mm) (2 608 601 607)	x	x
Schleifteller (150 mm) (2 608 601 115)	x	x
Schleifteller (150 mm) 8+1 Lochung (2 608 601 185)	x	-
Zusatzhandgriff (2 602 026 175)	x	x
UVP (EUR)	305,00	259,00

Exzentrerschleifer
GEX 125-1 AE Professional
Neu!

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 387 ...
Nennaufnahmeleistung	250 W
Leerlaufdrehzahl	7.500 – 12.000 min ⁻¹
Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	2,5 mm
Schwingzahl	15.000 – 24.000 min ⁻¹
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Exzentrizität	1,25 mm
Gewicht	1,3 kg

Lieferumfang

... 501	
Handwerkerkoffer (2 609 100 540)	x
Microfilter Box (ET-Nr. 2 609 199 133)	x
Schleifpapier K80 (2 609 170 090)	x
UVP (EUR)	135,00



6

Holzbearbeitung
ExzentrerschleiferExzentrerschleifer
GEX 125 AC Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 372 ...
Nennaufnahmeleistung	340 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 12.000 min ⁻¹
Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	5 mm
Schwingzahl	9.000 – 24.000 min ⁻¹
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Exzentrizität	2,50 mm
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	... 565
Absaugadapter	x
Adapter (2 600 306 012)	x
Schleifpapier K120 (2 608 607 481)	x
UVP (EUR)	199,00

Exzentrerschleifer
GEX 150 AC Professional

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 372 ...
Nennaufnahmeleistung	340 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 12.000 min ⁻¹
Schleifteller-Ø	150 mm
Schwingkreis-Ø	4 mm
Schwingzahl	9.000 – 24.000 min ⁻¹
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Exzentrizität	2,00 mm
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	... 768
Absaugadapter	x
Adapter (2 600 306 012)	x
Schleifpapier K80	x
UVP (EUR)	219,00

Exzentrerschleifer
GEX 150 Turbo Professional

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 250 ...		
Nennaufnahmeleistung	600 W		
Leerlaufdrehzahl	3.100 – 6.650 min ⁻¹		
Schleifteller-Drehzahl	290 – 620 min ⁻¹		
Schleifteller-Ø	150 mm		
Schwingkreis-Ø	4,5 mm		
Schwingzahl	6.200 – 13.300 min ⁻¹		
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss		
Exzentrizität	2,25 mm		
Gewicht	2,4 kg		
Lieferumfang	... 76A	... 760	... 770
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2VR)	x	-	-
Handwerkerkoffer (2 605 438 186)	-	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	-	-
Schleifpapier K120 (2 608 607 424)	x	x	x
Schleifteller (2 608 601 184)	x	-	x
Schlüsselhalter (2 601 010 072)	x	x	x
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)	x	x	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x	x
UVP (EUR)	465,00	439,00	445,00



Akku-Schwingschleifer
GSS 18V-10 Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9D0 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5 Ah
Schwingzahl im Leerlauf	11.000 – 22.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplatte, Breite	113 mm
Schleifplatte, Länge	101 mm
Lieferumfang	... 201
1 x C470 Schleifblatt, Geeignet für Holz + Farbe (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)	x
1 x C470 Schleifblatt, Geeignet für Holz + Farbe (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)	x
1 x C470 Schleifblatt, Geeignet für Holz + Farbe (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 296)	x
100 x 150 mm (Delta) Grundplatte (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445)	x
113 x 101 mm Grundplatte (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443)	x
2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku	x
80 x 130 mm Grundplatte (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
L-BOXX-Einlage	x
Lochwerkzeug (2 608 190 059)	x
Microfilter Box	x
Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)	x
Schraubendreher	x
UVP (EUR)	329,00

Schwingschleifer
GSS 140-1 A Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 2A2 ...
Nennaufnahmeleistung	180 W
Abgabeleistung	180 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Schwingzahl im Leerlauf	24.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplatte, Breite	113 mm
Schleifplatte, Länge	101 mm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	... 100
1 x C470 Schleifblatt, Geeignet für Holz + Farbe (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)	x
113 x 101 mm Grundplatte (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443)	x
Karton	x
Lochwerkzeug (2 608 190 059)	x
Schleifpapier 120 K	x
Staubbox (2 605 411 240) inkl. Microfilter (2 605 411 241)	x
UVP (EUR)	99,00

Schwingschleifer
GSS 160-1 A Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 2A2 ...
Nennaufnahmeleistung	180 W
Abgabeleistung	180 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Schwingzahl im Leerlauf	24.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplatte, Breite	80 mm
Schleifplatte, Länge	130 mm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	... 200
1 x C470 Schleifblatt, Geeignet für Holz + Farbe (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)	x
80 x 130 mm Grundplatte (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444)	x
Staubbox (2 605 411 240) inkl. Microfilter (2 605 411 241)	x
UVP (EUR)	99,00



6

Holzbearbeitung
SchwingschleiferSchwingschleifer
GSS 160 Multi Professional

Neu!



Technische Daten

Bestellnummer	0 601 2A2 ...
Nennaufnahmeleistung	180 W
Abgabeleistung	180 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Schwingzahl im Leerlauf	24.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplatte, Breite	100 mm
Schleifplatte, Länge	150 mm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	... 300
1 x C470 Schleifblatt, Geeignet für Holz + Farbe (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)	x
1 x C470 Schleifblatt, Geeignet für Holz + Farbe (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)	x
1 x C470 Schleifblatt, Geeignet für Holz + Farbe (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 296)	x
100 x 150 mm (Delta) Grundplatte (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445)	x
113 x 101 mm Grundplatte (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443)	x
80 x 130 mm Grundplatte (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
L-BOXX-Einlage	x
Lochwerkzeug (2 608 190 059)	x
Schraubendreher	x
Staubbox (2 605 411 240) inkl. Microfilter (2 605 411 241)	x
UVP (EUR)	165,00

Schwingschleifer
GSS 23 AE Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 070 ...
Nennaufnahmeleistung	190 W
Leerlaufdrehzahl	7.000 – 12.000 min ⁻¹
Schwingzahl im Leerlauf	14.000 – 24.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,0 mm
Schleifplatte, Breite	92 mm
Schleifplatte, Länge	182 mm
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	... 701
2 x Schleifpapier	x
Handwerkerkoffer	x
Lochwerkzeug (2 608 190 016)	x
Microfilter Box	x
UVP (EUR)	159,00

Schwingschleifer
GSS 230 AE Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 292 ...
Nennaufnahmeleistung	300 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 – 11.000 min ⁻¹
Schwingzahl im Leerlauf	11.000 – 22.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,4 mm
Schleifplatte, Breite	92 mm
Schleifplatte, Länge	182 mm
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	... 670
Karton	x
Zusatzhandgriff (2 602 026 070)	x
UVP (EUR)	255,00

Schwingschleifer
GSS 280 AE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 293 ...
Nennaufnahmeleistung	330 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 – 11.000 min ⁻¹
Schwingzahl im Leerlauf	11.000 – 22.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,4 mm
Schleifplatte, Breite	114 mm
Schleifplatte, Länge	226 mm
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	
... 670	
Karton	x
Zusatzhandgriff (2 602 026 070)	x
UVP (EUR)	285,00



Erstklassige Oberflächengüte bei geringsten Vibrationen

- ▶ Geringste Vibrationen seiner Klasse (<2,5 m/s²) durch entkoppeltes Motorgehäuse
- ▶ Gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks für eine hohe Oberflächengüte
- ▶ Perfekter Schleifpapiersitz auch bei Papier ohne Klettverbindung aufgrund des neuartigen Papierspannsystems

Schwingschleifer
GSS 230 AVE Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 292 ...	
Nennaufnahmeleistung	300 W	
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 11.000 min ⁻¹	
Schwingzahl im Leerlauf	16.000 – 22.000 min ⁻¹	
Schwingkreis-Ø	2,4 mm	
Schleifplatte, Breite	92 mm	
Schleifplatte, Länge	182 mm	
Gewicht	2,4 kg	
Lieferumfang		
... 801	...	802
Karton	-	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	-
Microfilter Box (2 605 411 228)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 026 175)	x	x
UVP (EUR)	345,00	305,00

Schwingschleifer
GSS 280 AVE Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 292 ...	
Nennaufnahmeleistung	350 W	
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 11.000 min ⁻¹	
Schwingzahl im Leerlauf	16.000 – 22.000 min ⁻¹	
Schwingkreis-Ø	2,4 mm	
Schleifplatte, Breite	114 mm	
Schleifplatte, Länge	226 mm	
Gewicht	2,7 kg	
Lieferumfang		
... 901	...	902
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	-
Microfilter Box (2 605 411 228)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 026 175)	x	x
UVP (EUR)	389,00	355,00

6



Holzbearbeitung

Oberfräsen, Kantenfräsen und Flachdübelfräsen

Oberfräsen von Bosch setzen Maßstäbe in Präzision und sind wahre Multitalente: Ihr Spektrum reicht vom exakten Nuten, Kanten und Kopierfräsen bis zum halbstationären Arbeiten. Unterschiedlichste Werkstoffe können problemlos mit einem Höchstmaß an Komfort und Präzision bearbeitet werden.



GOF 1250 CE Professional

(siehe Seite 111)

- ▶ Ergonomisches Griffdesign für unterschiedliche Griffpositionen passend zur jeweiligen Arbeit
- ▶ Patentierte Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm Schritten bei fixierter Tauchfunktion
- ▶ Einfacher und schneller Fräserwechsel durch neue patentierte Spindelarrretierung mit Parkposition und komfortables Abstellen durch flachen Gehäusedeckel

Oberfräse
GOF 1250 CE Professional


Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 626 ...	
Nennaufnahmeleistung	1.250 W	
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 24.000 min ⁻¹	
Werkzeugaufnahme	6 – 8,0 mm	
max. Fräskorbhub	60 mm	
Kopierhülse Ø	17,0 mm	
Spannzangen-Ø	8,0 mm	
Gewicht	3,6 kg	
Lieferumfang	... 000	... 001
Kopierhülsenadapter (ET-Nr. 2 610 991 370)	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	–	x
Maulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 1 907 950 511)	x	x
Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387)	x	x
Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 102)	x	x
UVP (EUR)	372,00	409,00

Oberfräse
GOF 1600 CE Professional


Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 624 ...	
Nennaufnahmeleistung	1.600 W	
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 25.000 min ⁻¹	
Werkzeugaufnahme	8 – 12,7 mm	
max. Fräskorbhub	76 mm	
Gewicht	5,8 kg	
Lieferumfang	... 000	... 020
Absaugadapter Tauchfräse	x	x
Karton	–	x
Kopierhülse 17 mm (2 609 200 139)	x	x
Kopierhülse 30 mm (2 609 200 142)	x	x
L-BOXX	x	–
Maulschlüssel 24 mm (ET-Nr. 2 610 992 417)	x	x
Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387)	x	x
Spannzange mit Überwurfmutter 12 mm (2 608 570 107)	x	x
Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 102)	–	x
Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 105)	x	–
Spanschutz Tauchfräse	x	x
Zentrierstift 8 mm/12 mm	x	x
UVP (EUR)	475,00	445,00

Multifunktionsfräse
GMF 1600 CE Professional


Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 624 ...	
Nennaufnahmeleistung	1.600 W	
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 25.000 min ⁻¹	
Werkzeugaufnahme	8 – 12,7 mm	
max. Fräskorbhub	76 mm	
Lieferumfang	... 002	... 022
2 x Kopierhülse 17/30 mm	x	x
2 x Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm & 12 mm	x	x
Absaugadapter Kopierfräse	x	x
Karton	–	x
Kopiereinheit	x	x
L-BOXX	x	–
Maulschlüssel 24 mm (ET-Nr. 2 610 992 417)	x	x
Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387)	x	x
Spanschutz Kopierfräse	x	x
Spanschutz Tauchfräse	x	x
Zentrierstift 8 mm/12 mm	x	x
UVP (EUR)	535,00	505,00

Oberfräse
OFZ Professional


Technische Daten		
Bestellnummer	1 600 A00 ...	
Gewicht	0,1 kg	
Lieferumfang	... 11C	
–	–	
UVP (EUR)	20,00	

6

Holzbearbeitung

Kantenfräse, Systemzubehör

Kantenfräse

GKF 600 Professional



Technische Daten

Bestellnummer	0 601 60A ...	
Nennaufnahmeleistung	600 W	
Leerlaufdrehzahl	33.000 min ⁻¹	
Werkzeugaufnahme	6 mm / 8 mm	
Gewicht	1,5 kg	
Lieferumfang	... 100	... 102
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 60A 102)	-	x
Führungshilfe (2 608 000 332)	x	x
Handwerkerkoffer (2 609 100 302)	x	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x
Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438)	x	x
Parallelanschlag (2 608 000 331)	x	x
Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 133)	x	x
Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134)	x	x
UVP (EUR)	199,00	219,00



GKF 1600, die kompakte Kopiereinheit für die GOF 1600 CE Professional

- ▶ Mit der GKF 1600 wird aus der GOF 1600 CE ein kompakte und 100% spielfreie Kopierfräse

Systemzubehör

GKF 1600 Professional



Technische Daten

Bestellnummer	1 600 A00 ...
Breite	255 mm
Höhe	180 mm
Gewicht	1,6 kg
Lieferumfang	... 1GJ
-	-
UVP (EUR)	100,00

Taucheinheit
TE 600 Professional


Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 60A ...
Lieferumfang	... 800
-	-
UVP (EUR)	85,00


Flachdübelfräse
GFF 22 A Professional


Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 620 ...
Nennaufnahmeleistung	670 W
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Schnitttiefe, max.	22 mm
Fräserdurchmesser	105 mm
Fräserdurchmesser Bohrung	22,0 mm
Lieferumfang	... 070
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 620 070)	x
HM-Scheibenfräser (3 608 641 013)	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
Staubbeutel (3 605 411 003)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
UVP (EUR)	489,00



6



Holzbearbeitung

Multi-Cutter und Multi-Rotationswerkzeuge

Bosch Multi-Cutter ermöglichen Ihnen perfektes Einpassen, Anpassen und Reparieren. Das umfangreiche Zubehörprogramm bietet unendliche Anwendungsmöglichkeiten.



GOP 55-36 Professional

(siehe Seite 116)

- ▶ Der leistungsstärkste GOP, besonders robust und kraftvoll
- ▶ Werkzeug der Kategorie StarlockMax für extremen Arbeitsfortschritt
- ▶ Snap In Funktion für werkzeuglosen Zubehörwechsel in 3 Sekunden

Akku-Multi-Cutter
GOP 12V-28 Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 8B5 ...
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2; 2,5; 3; 4 Ah
Leerlaufschwingzahl	5.000 – 20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel links und rechts	1,4°
Lieferumfang	... 000
2 x Akku GBA 12 V 3,0 Ah (1 600 A00 X79)	×
5 x Schleifblatt, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×
Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood & Metal (2 608 661 636)	×
Starlock BIM Tauchsägeblatt All 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 308 661 781)	×
Starlock BIM Tauchsägeblatt All 65 BSPB, Hardwood, Curved-Tec (2 608 662 017)	×
Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood & Metal (2 608 661 640)	×
Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	×
Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC, Wood, Curved-Tec (2 608 661 637)	×
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	×
UVP (EUR)	299,00

Akku-Multi-Cutter
GOP 18V-28 Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 8B6 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2; 5 Ah
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel links und rechts	1,4°
Lieferumfang	... 003
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×
5 x Schleifblatt, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 321)	×
Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood & Metal (2 608 661 636)	×
Starlock BIM Tauchsägeblatt All 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 308 661 781)	×
Starlock BIM Tauchsägeblatt All 65 BSPB, Hardwood, Curved-Tec (2 608 662 017)	×
Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood & Metal (2 608 661 640)	×
Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	×
Starlock Carbide Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive (2 608 661 648)	×
Starlock Carbide Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive (2 608 661 642)	×
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G Professional (2 608 000 493)	×
StarlockPLUS BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 564)	×
StarlockPLUS BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 558)	×
StarlockPLUS Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	×
UVP (EUR)	505,00



6

Holzbearbeitung
Multi-CutterMulti-Cutter
GOP 55-36 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 231 ...	
Nennaufnahmeleistung	550 W	
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min ⁻¹	
Oszillationswinkel links und rechts	1,8°	
Gewicht	1,6 kg	
Lieferumfang	... 100	... 101
25 x Schleifblatt, K 10x80, 10x120, 5x240 (2 608 621 105)	-	x
Karton	x	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x
Starlock BIM Segmentsägeblatt ACZ 100 BB, Wood & Metal (2 608 661 633)	-	x
Starlock Carbide Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive (2 608 661 648)	-	x
Starlock Carbide Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive (2 608 661 642)	-	x
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	-	x
Starlock Vakuumpadapter mit Spannhals (2 608 000 636)	-	x
StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAII 52 APB, Curved-Tec, Wood & Metal (2 608 662 574)	-	x
StarlockMAX BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 571)	x	x
StarlockMAX Carbide Tauchsägeblatt MAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 567)	-	x
StarlockMAX Carbide Tauchsägeblatt MATI 68 RT3, Grout & Abrasive (2 608 662 577)	-	x
StarlockMAX HCS Tauchsägeblatt MAII 32 SC, Multi Material (2 608 662 583)	-	x
StarlockMAX HCS Tauchsägeblatt MAIZ 32 EPC, Wood, Curved-Tec (2 608 662 568)	-	x
UVP (EUR)	259,00	435,00

Multi-Cutter
GOP 40-30 Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 231 ...	
Nennaufnahmeleistung	400 W	
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min ⁻¹	
Oszillationswinkel links und rechts	1,5°	
Gewicht	1,5 kg	
Lieferumfang	... 000	... 001
5 x Schleifblatt, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	-	x
Karton	x	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x
Starlock BIM Segmentsägeblatt ACZ 100 BB, Wood & Metal (2 608 661 633)	-	x
Starlock BIM Tauchsägeblatt All 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 308 661 781)	-	x
Starlock BIM Tauchsägeblatt All 65 BSPB, Hardwood, Curved-Tec (2 608 662 017)	-	x
Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood & Metal (2 608 661 640)	-	x
Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	-	x
Starlock Carbide Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive (2 608 661 648)	-	x
Starlock Carbide Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive (2 608 661 642)	-	x
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	-	x
StarlockPLUS BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 564)	-	x
StarlockPLUS BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 558)	x	x
StarlockPLUS Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	-	x
UVP (EUR)	205,00	289,00



Multi-Cutter
GOP 30-28 Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 237 ...	
Nennaufnahmeleistung	300 W	
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min ⁻¹	
Oszillationswinkel links und rechts	1,4°	
Gewicht	1,5 kg	
Lieferumfang	... 000	... 001
5 x Schleifblatt, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	x	-
Karton	-	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	-
Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood & Metal (2 608 661 636)	x	-
Starlock BIM Tauchsägeblatt All 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 308 661 781)	x	-
Starlock BIM Tauchsägeblatt All 65 BSPB, Hardwood, Curved-Tec (2 608 662 017)	x	-
Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood & Metal (2 608 661 640)	x	-
Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x	-
Starlock Carbide Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive (2 608 661 648)	x	-
Starlock Carbide Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive (2 608 661 642)	x	-
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	x	-
StarlockPLUS BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 564)	x	-
StarlockPLUS BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 558)	x	x
StarlockPLUS Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	x	-
UVP (EUR)	239,00	135,00



Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste


Leistungsstark und vielseitig für
 professionelle Anwendungen

- ▶ Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl (bis zu 35.000 min⁻¹) für schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Vielfältige professionelle Anwendungsmöglichkeiten wie Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren und Bohren, besonders an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ Komfortables Arbeiten durch kompakte Bauform, ergonomisches Design und integrierte LED Beleuchtung

Akku-Rotationswerkzeug
GRO 12V-35 Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 9C5 ...
Akkuspannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	5.000 – 35.000 min ⁻¹
Lieferumfang	... 001
1/2 L-BOXX-Einlage für Akku und Ladegerät (1 600 A00 2WV)	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug (1 600 A00 2WY)	x
2 x Akku GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x
Aufspanndorn (2 610 927 731)	x
Gehäuseaufsatz (1 619 P11 344)	x
L-BOXX (1 605 438 165)	x
Schlüssel (2 610 930 692)	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
Spannzange (1 619 P11 363)	x
Trennscheibe (2 615 110 426)	x
Zubehör Box (1 619 P11 502)	x
UVP (EUR)	185,00

6



Holzbearbeitung

Hobel

Hobel von Bosch sind besonders kraftvoll und überzeugen durch ihre Präzision. Das patentierte Einmessersystem Woodrazor überzeugt durch extreme Messerschärfe und ermöglicht einen schnellen Messerwechsel ohne aufwändige Feinjustierung.



GHO 18 V-LI Professional

(siehe Seite 119)

- ▶ Schneller und präziser Arbeitsfortschritt durch stufenlose Spantiefeneinstellung bis 1,6 mm
- ▶ Hohe Oberflächengüte durch ultrascharfe und langlebige HM-Wendemesser
- ▶ Leichtes Gewicht (nur 2,6 kg) für komfortables Arbeiten



Extrem leicht und präzise

- ▶ Schneller und präziser Arbeitsfortschritt durch stufenlose Spantiefeneinstellung bis 1,6 mm
- ▶ Hohe Oberflächengüte durch ultrascharfe und langlebige HM-Wendmesser
- ▶ Leichtes Gewicht (nur 2,5 kg) für komfortables Arbeiten

Akku-Hobel GHO 18 V-LI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 5A0 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4 Ah
Leerlaufdrehzahl	14.000 min ⁻¹
Hobelbreite, max.	82 mm
Falztiefe	0 – 8 mm
Spandicke	0 – 1,6 mm
Lieferumfang	
2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
UVP (EUR)	565,00

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Hobel GHO 16-82 Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 5A4 ...
Nennaufnahmeleistung	630 W
Leerlaufdrehzahl	18.000 min ⁻¹
Schneidenbreite	82 mm
Hobelbreite	82 mm
Spandicke einstellbar	1,6 mm
Falztiefe einstellbar	9 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	
Parallelanschlag	x
Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 (ET-Nr. 1 907 950 003)	x
Stoffstaubbeutel	x
UVP (EUR)	165,00

Hobel GHO 26-82 D Professional




HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 5A4 ...
Nennaufnahmeleistung	710 W
Leerlaufdrehzahl	18.000 min ⁻¹
Schneidenbreite	82 mm
Hobelbreite	82 mm
Spandicke einstellbar	2,6 mm
Falztiefe einstellbar	9 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	
Handwerkerkoffer	x
Parallelanschlag	x
Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 (ET-Nr. 1 907 950 003)	x
Stoffstaubbeutel	x
UVP (EUR)	199,00

6

Holzbearbeitung
HobelHobel
GHO 40-82 C Professional

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 59A ...	
Nennaufnahmeleistung	850 W	
Leerlaufdrehzahl	14.000 min ⁻¹	
Hobelbreite	82 mm	
Spandicke einstellbar	0 - 4 mm	
Falztiefe einstellbar	0 - 24 mm	
Gewicht	3,2 kg	
Lieferumfang	... 76A	... 760
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2UU)	x	-
Falztiefenanschlag (1 608 132 006)	x	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 567)	-	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	-
Parallelanschlag (2 607 000 102)	x	x
Staubbeutel (2 605 411 035)	x	x
Zusatzmesser (2 608 635 376)	x	x
UVP (EUR)	299,00	285,00









Sägen

Die Sägen von Bosch Professional bieten dir die nötige Leistung und Kontrolle, um jederzeit präzise zu schneiden – und die perfekte Handhabung und Ergonomie, um in jeder Position zu arbeiten.

7



Sägen Stichsägen

Bosch hat die erste Stichsäge entwickelt – und dann immer wieder neu erfunden. Egal, ob ein Gerät für präzises und winkelgenaues Sägen oder für den robusten Einsatz benötigt wird: Bei Bosch finden Handwerker für jede Anwendung die richtige Stichsäge.



GST 18 V-LI S Professional

(siehe Seite 125)

- ▶ Stabform zum Führen der Säge unter dem Werkstück
- ▶ Kompakte, leichte Bauform mit geringem Griffumfang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen
- ▶ Leistungsfähiges Akkusystem für Schnitte auch in dickeren oder härteren Materialien

Akku-Stichsäge
GST 12V-70 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 5A1 ...
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 Ah
Hubzahl bei Leerlauf	1.500 – 2.800 min ⁻¹
Schnitttiefe in Holz	70 mm
Schrägschnitte	0–45°
Lieferumfang	... 003
1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (Bestellnummer 3er-Set 2 608 630 560)	x
1 x Stichsägeblatt T 308 B, Extraclean for Hard Wood (Bestellnummer 3er-Set 2 608 663 750)	x
2 x Akku GBA 12V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	x
Absaug-Set	x
Gleitschuh	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x
L-BOXX-Einlage	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
Spanreißschutz	x
UVP (EUR)	209,00

Akku-Stichsäge
GST 18 V-LI B Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 5A6 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4 Ah
Hubzahl bei Leerlauf	0 – 2.700 min ⁻¹
Schnitttiefe in Holz	120 mm
Schrägschnitte	0-45°
Lieferumfang	... 103
1 x Sägeblatt (T 144 DP - Precision for Wood)	x
1 x Sägeblatt (T 244 D - Speed for Wood)	x
1 x Stichsägeblatt T 308 B, Extraclean for Hard Wood (Bestellnummer 3er-Set 2 608 663 750)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH)	x
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Spanreißschutz (2 601 016 096)	x
UVP (EUR)	495,00

Akku-Stichsäge
GST 18 V-LI S Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 5A5 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4 Ah
Hubzahl bei Leerlauf	550 – 2.700 min ⁻¹
Schnitttiefe in Holz	120 mm
Lieferumfang	... 104
1 x Sägeblatt (T 144 DP - Precision for Wood)	x
1 x Sägeblatt (T 244 D - Speed for Wood)	x
1 x Stichsägeblatt T 308 B, Extraclean for Hard Wood (Bestellnummer 3er-Set 2 608 663 750)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH)	x
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Spanreißschutz (2 601 016 096)	x
UVP (EUR)	499,00



7

Sägen
StichsägenStichsäge
GST 160 CE Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 517 ...
Nennaufnahmeleistung	800 W
Schnittiefe in Holz	160 mm
Schnittiefe in Aluminium	20 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	10 mm
Lieferumfang	... 000
1 x Sägeblatt T 144 DP (ET-Nr. 2 609 991 424)	x
1 x Sägeblatt T 244 D (ET-Nr. 2 609 991 423)	x
1 x Stichsägeblatt T 308 B, Extraclean for Hard Wood (Bestellnummer 3er-Set 2 608 663 750)	x
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2UN)	x
Absaugadapter	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Spannrißschutz (2 601 016 096)	x
UVP (EUR)	279,00



Top Präzision: Volle Kontrolle für saubere Schnitte.

- Kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen
- Hochpräzise Sägeblattführung durch patentierten Doppelroller vermindert Sägeblattbiegung – für ausgezeichnete Schnittpräzision
- Starker 800-Watt-Motor mit Constant-Electronic bietet Leistungsreserven auch in harten Materialien

Stichsäge
GST 160 BCE Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 518 ...
Nennaufnahmeleistung	800 W
Schnittiefe in Holz	160 mm
Schnittiefe in Aluminium	20 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	10 mm
Lieferumfang	... 000
1 x Sägeblatt T 144 DP (ET-Nr. 2 609 991 424)	x
1 x Sägeblatt T 244 D (ET-Nr. 2 609 991 423)	x
1 x Stichsägeblatt T 308 B, Extraclean for Hard Wood (Bestellnummer 3er-Set 2 608 663 750)	x
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2UN)	x
Absaugadapter	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Spannrißschutz (2 601 016 096)	x
UVP (EUR)	275,00

Stichsäge
GST 150 CE Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 512 ...	
Nennaufnahmeleistung	780 W	
Schnitttiefe in Holz	150 mm	
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm	
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	10 mm	
Lieferumfang	... 000	... 003
1 x Sägeblatt T 144 DP (ET-Nr. 2 609 991 569)	x	-
1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (Bestellnummer 3er-Set 2 608 630 560)	-	x
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2UP)	-	x
Abdeckhaube (ET-Nr. 2 605 510 293)	x	x
Absaug-Set (2 605 510 294)	x	-
Gleitschuh (ET-Nr. 2 601 099 183)	x	x
Handwerkerkoffer	x	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x
Saugdüse (ET-Nr. 2 605 730 055)	x	x
Spanreißschutz (2 601 016 096)	x	x
UVP (EUR)	199,00	219,00

Stichsäge
GST 90 E Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 58G ...	
Nennaufnahmeleistung	650 W	
Schnitttiefe in Holz	90 mm	
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm	
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	10 mm	
Lieferumfang	... 000	
1 x Sägeblatt	x	
Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P07 167)	x	
Handwerkerkoffer	x	
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)	x	
Spanreißschutz (ET-Nr. 2 601 016 065)	x	
UVP (EUR)	139,00	

Stichsäge
GST 150 BCE Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 513 ...	
Nennaufnahmeleistung	780 W	
Schnitttiefe in Holz	150 mm	
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm	
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	10 mm	
Lieferumfang	... 000	... 003
1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (Bestellnummer 3er-Set 2 608 630 560)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2UP)	-	x
Abdeckhaube (ET-Nr. 2 605 510 293)	x	x
Gleitschuh (ET-Nr. 2 601 099 183)	x	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 686)	x	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x
Saugdüse (ET-Nr. 2 605 730 055)	x	x
Spanreißschutz (2 601 016 096)	x	x
UVP (EUR)	195,00	215,00

Stichsäge
GST 25 Metal Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 516 ...	
Nennaufnahmeleistung	670 W	
Schnitttiefe in Holz	80 mm	
Schnitttiefe in Aluminium	25 mm	
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	15 mm	
Lieferumfang	... 000	
3 x Sägeblatt T118GFS - Special for Inox (2 608 636 498)	x	
3 x Sägeblatt T121AF - Speed for Metal (2 608 636 698)	x	
3 x Sägeblatt T127D - Special for Alu (2 608 631 508)	x	
3 x Sägeblatt T227D - Special for Alu (2 608 631 671)	x	
3 x Sägeblatt T321AF - Speed for Metal (2 608 636 704)	x	
Handwerkerkoffer (1 619 P07 206)	x	
Spanreißschutz (ET-Nr. 2 601 016 065)	x	
Winkelschraubendreher (1 907 950 006)	x	
UVP (EUR)	219,00	

7

Sägen
SchaumstoffsägeSchaumstoffsäge
GSG 300 ProfessionalHEAVY
DUTY

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 575 ...
Nennaufnahmeleistung	350 W
Abgabeleistung	185 W
Hubzahl bei Leerlauf	3.500 min ⁻¹
Nenn Drehzahl	2.100 min ⁻¹
Schnitttiefe in Schaumstoff	300 mm
Gewicht	1,6 kg
Lieferumfang	... 103
Fußplatte montiert (2 608 000 908)	x
Schaber (ET-Nr. 2 601 030 010)	x
UVP (EUR)	485,00





Sägen

Säbelsägen und Bandsägen

Säbelsägen von Bosch zeichnen sich durch Robustheit und höchsten Bedienkomfort aus. Der kraftvolle Motor sichert einen schnellen Sägefortschritt – auch bei härtesten Anwendungen.



GSA 18V-32 Professional

(siehe Seite 131)

- ▶ Die erste Akku-Säbelsäge mit der Leistung eines kabelgebundenen Gerätes dank bürstenlosem EC Motor und leistungsstarker Batterietechnologie
- ▶ Unbeschwertes Arbeiten in unterschiedlichsten Arbeitspositionen über längere Zeit dank neuartigem Ergonomiekonzept
- ▶ Komfortableres Arbeiten und reduzierte Gefahr von Gesundheitsschäden dank geringster Vibrationswerte ihrer Klasse

7

Sägen Akku-Säbelsägen

Akku-Säbelsäge GSA 12V-14 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 64L ...
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 Ah
Hublängen	14,5 mm
Lieferumfang	... 974
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VM)	x
1/2 L-BOXX-Einlage Ladegerät (1 600 A00 2VN)	x
2 x Akku GBA 12V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	x
Deckel für L-BOXX-Einlage Ladegerät (1 600 A00 8B1)	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x
Sägeblatt für Metall S 522 EF (2 608 657 726)	x
Sägeblatt für Wood and Metal S 511 DF (2 608 657 727)	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A01 16B)	x
UVP (EUR)	225,00

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C Professional

Neu!



HEAVY DUTY

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 6A5 ...	
Akkuspannung	18 V	
Akkukapazität	4,0; 5,0 Ah	
Hublängen	21 mm	
Lieferumfang	... 000	... 002
1 x Sägeblatt S 922 AF (2608654193)	x	x
1 x Sägeblatt S 922 EF (2608657799)	x	x
1 x Sägeblatt S 922 HF (2608654194)	x	x
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x	x
Einlage für L-BOXX 136	x	x
L-BOXX 136	-	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	-
Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	-
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
UVP (EUR)	209,00	429,00

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 64J ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Hublängen	28 mm
Lieferumfang	... 00B
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)	x
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
Sägeblatt Holz S 2345 X (2 608 654 403)	x
Sägeblatt Metall S 123 XF (2 608 654 416)	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
UVP (EUR)	465,00





Die erste Akku-Säbelsäge mit 18 Volt, die mit entsprechenden kabelgebundenen Geräten mithält

- ▶ Die erste Akku-Säbelsäge mit der Leistung eines kabelgebundenen Gerätes dank bürstenlosem EC Motor und leistungsstarker Batterietechnologie
- ▶ Unbeschwertes Arbeiten in unterschiedlichsten Arbeitspositionen über längere Zeit dank neuartigem Ergonomiekonzept
- ▶ Komfortableres Arbeiten und reduzierte Gefahr von Gesundheitsschäden dank geringster Vibrationswerte ihrer Klasse

Акку-Сäбелсäge GSA 18V-32 Professional

Neu!

HEAVY DUTY



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 6A8 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0; 6,0 Ah
Hublängen	32 mm
Lieferumfang	... 107
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
L-BOXX-Einlage	x
Säbelsägeblatt S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (2 608 657 528)	x
Säbelsägeblatt S 1156 XHM, Progressor for Wood&Metal (2 608 653 100)	x
Sägeblattbox	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
UVP (EUR)	579,00

Акку-Сäбелсäge GSA 36 V-LI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 645 ...
Akkuspannung	36 V
Akkukapazität	2,6 Ah
Hublängen	28 mm
Lieferumfang	... R02
2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108)	x
Handwerkerkoffer	x
Sägeblatt Holz S 2345 X (2 608 654 403)	x
Sägeblatt Metall S 123 XF (2 608 654 416)	x
Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
UVP (EUR)	735,00

Сäбелсäge GSA 1100 E Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 64C ...
Nennaufnahmeleistung	1.100 W
Schnitttiefe in Holz	230 mm
Säge, Hublänge	28 mm
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	... 800
Handwerkerkoffer (2 610 956 923)	x
Sägeblatt Holz S 2345 X (2 608 654 403)	x
Sägeblatt Metall S 123 XF (2 608 654 416)	x
UVP (EUR)	139,00

7

Sägen

Säbelsäge, Akku-Bandsäge

Säbelsäge

GSA 1300 PCE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 64E ...
Nennaufnahmeleistung	1.300 W
Schnitttiefe in Holz	230 mm
Säge, Hublänge	28 mm
Gewicht	4,1 kg
Lieferumfang	
Handwerkerkoffer	×
Sägeblatt Holz S 2345 X	×
Sägeblatt Metall S 123 XF	×
UVP (EUR)	239,00

Akku-Bandsäge

GCB 18 V-LI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 2A0 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	162 m/min
Sägeblätterabmessungen	733,0x12,7x0,5 mm
Max. Schnitttiefe	63,5 mm
Lieferumfang	
2 x Bimetall Sägeblatt 18 TPI (2 608 649 000)	×
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	×
Karton	×
Solo Version	×
UVP (EUR)	279,00





Sägen

Kettensägen und Elektrofuchsschwänze

Die professionellen Kettensägen von Bosch werden härtesten Anforderungen gerecht. Kraftvolle Motoren und Constant-Electronic sorgen für Durchzugskraft in jeder Situation.



GKE 35 BCE Professional

(siehe Seite 134)

- ▶ 2.100-Watt-Motor für hohe Durchzugskraft
- ▶ Constant-Electronic für gleichmäßigen Sägefortschritt unter Last
- ▶ Kettenwechsel und -spannung werkzeuglos (Bosch-SDS)

7

Sägen

Kettensägen, Elektrofuchsschwanz

Kettensäge

GKE 35 BCE Professional



HEAVY DUTY



Technische Daten

Bestellnummer	0 601 597 ...
Nennaufnahmeleistung	2.100 W
Schwert, Länge	350 mm
Kettenteilung	3/8"
Kettengeschwindigkeit	12,00 m/s
Treibgliedstärke	1,3 mm
Bremszeit Auslaufbremse	<= 1 s
Bremszeit Rückschlagbremse	<= 0,1 s
Bearbeitbarer Werkstoff	Holz
Gewicht	4,6 kg
Lieferumfang	... 603
Kette 35 cm (2 604 730 000)	x
Schwert Double Guard 35 cm (2 602 317 050)	x
Transportschutz (ET-Nr. 1 605 510 329)	x
UVP (EUR)	309,00

Kettensäge

GKE 40 BCE Professional



HEAVY DUTY



Technische Daten

Bestellnummer	0 601 597 ...
Nennaufnahmeleistung	2.100 W
Schwert, Länge	400 mm
Kettenteilung	3/8"
Kettengeschwindigkeit	12,00 m/s
Treibgliedstärke	1,3 mm
Bremszeit Auslaufbremse	<= 1 s
Bremszeit Rückschlagbremse	<= 0,1 s
Gewicht	4,8 kg
Lieferumfang	... 703
Kette 40 cm (2 604 730 001)	x
Schwert Double Guard 40 cm (2 602 317 051)	x
Transportschutz (ET-Nr. 1 605 510 329)	x
UVP (EUR)	335,00

Elektrofuchsschwanz

GFZ 16-35 AC Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 637 ...
Nennaufnahmeleistung	1.600 W
Schwert, Länge	350 mm
Hublänge	50 mm
Hubzahl bei Leerlauf	850 - 2.500 min ⁻¹
Gewicht	5,2 kg
Lieferumfang	... 751
Absaugadapter (ET-Nr. 3 602 317 017)	x
Sägeblattsatz für Gasbeton und Gips (2 608 632 123)	x
Sägeblattsatz für Holz und Kunststoff (2 608 632 120)	x
Schwert (ET-Nr. 2 608 045 017)	x
UVP (EUR)	435,00





Sägen

Handkreissägen und Tauchsäge

Handkreissägen von Bosch sind robust und langlebig. Ihr leistungsstarker Motor sorgt für einen schnellen Arbeitsfortschritt im Baustellenalltag. Zuverlässig erledigst du damit selbst anspruchsvollste Aufgaben.



GKS 18V-57 G Professional

(siehe Seite 136)

- ▶ Leistung - schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor und 5,0-Ah-Akkus
- ▶ Flexibilität und Präzision - der Einsatz der Führungsschiene ermöglicht schnelle und präzise Arbeitsergebnisse
- ▶ Jeder wie er mag - die Handkreissäge jetzt auch mit Sägeblatt auf der rechten Seite

7

Sägen Akku-Kreissägen

Akku-Kreissäge GKS 12V-26 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 6A1 ...
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 Ah
Leerlaufdrehzahl	1.400 min ⁻¹
Schnittiefe (90°)	26,5 mm
Schnittiefe (45°)	17 mm
Sägeblatt-Ø	85 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	15 mm
Lieferumfang	
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WU)	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WY)	x
2 x Akku GBA 12V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	x
Absaugadapter	x
Innensechskantschlüssel	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Parallelanschlag/Führungsschiene Adapter	x
Sägeblatt für Holz (2 608 643 071)	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
UVP (EUR)	215,00

Akku-Kreissäge GKM 18 V-LI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 6A4 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	4.250 min ⁻¹
Schnittiefe (90°)	50 mm
Sägeblatt-Ø	136 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Lieferumfang	
2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
Parallelanschlag	x
Sägeblatt	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
UVP (EUR)	565,00

Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 6A2 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0; 5,0; 6,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3.400 min ⁻¹
Schnittiefe (90°)	57 mm
Schnittiefe (45°)	42 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Lieferumfang	
+ Extra: Führungsschiene	-
2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku	x
Absaugadapter	x
Innensechskant	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
L-BOXX-Einlage	x
Parallelanschlag	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
UVP (EUR)	509,00

Akku-Kreissäge GKS 36 V-LI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 673 ...
Akkuspannung	36 V
Akkukapazität	2,6 Ah
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Schnittiefe (90°)	54 mm
Schnittiefe (45°)	38 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Lieferumfang	
2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108)	x
Handwerkerkoffer	x
HM-Sägeblatt 165 mm Ø (2 608 640 788)	x
Parallelanschlag	x
Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
UVP (EUR)	799,00

Handkreissäge
GKS 85 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 57A ...
Nennaufnahmeleistung	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnitttiefe (90°)	85 mm
Schnitttiefe (45°)	65 mm
Sägeblatt-Ø	235 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30,0 mm
Gewicht	7,5 kg
Lieferumfang	... 000
Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627)	x
HM-Sägeblatt 235 mm Ø (2 608 640 725)	x
Parallelschlag (1 608 190 007)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)	x
UVP (EUR)	355,00

Handkreissäge
GKS 65 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 667 ...
Nennaufnahmeleistung	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.900 min ⁻¹
Schnitttiefe (90°)	65 mm
Schnitttiefe (45°)	48 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30,0 mm
Gewicht	4,8 kg
Lieferumfang	... 001
Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244)	x
HM-Sägeblatt 190 mm Ø (2 608 641 184)	x
Parallelschlag (1 608 190 007)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)	x
UVP (EUR)	239,00

Handkreissäge
GKS 85 G Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 57A ...		
Nennaufnahmeleistung	2.200 W		
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹		
Schnitttiefe (90°)	85 mm		
Schnitttiefe (45°)	65 mm		
Sägeblatt-Ø	235 mm		
Sägeblattbohrungs-Ø	30,0 mm		
Gewicht	7,8 kg		
Lieferumfang	... 900	... 901	... 902
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2W4)	-	x	x
Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627)	x	x	x
Führungsschiene FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	-	-	x
HM-Sägeblatt 235 mm Ø (2 608 640 725)	x	x	x
L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)	-	x	x
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)	x	x	x
UVP (EUR)	365,00	419,00	449,00

Handkreissäge
GKS 65 GCE Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 668 ...		
Nennaufnahmeleistung	1.800 W		
Leerlaufdrehzahl	2.300 – 5.000 min ⁻¹		
Schnitttiefe (90°)	65 mm		
Schnitttiefe (45°)	48 mm		
Sägeblatt-Ø	190 mm		
Sägeblattbohrungs-Ø	30,0 mm		
Gewicht	5,2 kg		
Lieferumfang	... 900	... 901	... 902
Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244)	x	x	x
Führungsschiene FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	-	-	x
HM-Sägeblatt 190 mm Ø (2 608 641 184)	x	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 IRS)	-	x	x
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)	x	x	x
UVP (EUR)	295,00	329,00	359,00

7

Sägen Handkreissägen, Tauchsäge

Handkreissäge GKS 190 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 623 ...
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Schnitttiefe (90°)	70 mm
Schnitttiefe (45°)	50 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30,0 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	... 000
Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P06 204)	x
HM-Sägeblatt 190 mm Ø (2 608 641 184)	x
Karton	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)	x
UVP (EUR)	160,00

Handkreissäge GKS 55+ G Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 682 ...
Nennaufnahmeleistung	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	4.900 min ⁻¹
Schnitttiefe (90°)	63 mm
Schnitttiefe (45°)	48 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20,0 mm
Gewicht	3,8 kg
Lieferumfang	... 000
Innensechskant	x
Karton	x
Kreissägeblatt Speedline Ø165 x 1.7 x 20 x 12T (2 608 642 600)	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x
Vakuumadapter	x
UVP (EUR)	239,00

Handkreissäge GKS 55+ GCE Professional

Neu!



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 682 ...		
Nennaufnahmeleistung	1.350 W		
Leerlaufdrehzahl	2.100 – 4.700 min ⁻¹		
Schnitttiefe (90°)	63 mm		
Schnitttiefe (45°)	48 mm		
Sägeblatt-Ø	165 mm		
Sägeblattbohrungs-Ø	20,0 mm		
Gewicht	3,8 kg		
Lieferumfang	... 100	... 101	... 103
Führungsschiene FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	-	-	x
Innensechskant	x	x	x
Karton	x	-	-
Kreissägeblatt Speedline Ø165 x 1.7 x 20 x 12T (2 608 642 600)	x	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	-	x	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x	x	x
Vakuumadapter	x	x	x
UVP (EUR)	279,00	319,00	349,00

Tauchsäge GKT 55 GCE Professional




Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 675 ...		
Nennaufnahmeleistung	1.400 W		
Schnitttiefe (90°)	57 mm		
Sägeblatt-Ø	165 mm		
Gewicht	4,7 kg		
Lieferumfang	... 000	... 001	... 002
1 x Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood (2 608 642 384)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2UK)	-	x	x
Führungsschiene FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	-	-	x
L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)	-	x	x
UVP (EUR)	409,00	449,00	479,00

Tauchsäge
GKT 55 GCE + FSN 1600 + FSN BAG + VEL Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 615 990 ...
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Schnitttiefe (90°)	57 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Gewicht	4,7 kg
Lieferumfang	... EA8
2 x Führungsschiene FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	x
FSN BAG (1 610 Z00 020)	x
FSN VEL (1 600 Z00 009)	x
GKT 55 GCE (0 601 675 001)	x
L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)	x
UVP (EUR)	695,00



7



Sägen Führungsschienensysteme

Das Führungsschienensystem ermöglicht die zügige Durchführung präziser, gerader Schnitte. Mit dem Verbindungselement VEL lassen sich Schienen unterschiedlicher Länge präzise, stabil und schnell verbinden. Der Winkelanschlag WAN hilft beim exakten, winkelgenauen Ausrichten der Führungsschienen auf dem Werkstück.



FSN OFA 32 KIT 800 Professional

(siehe Seite 143)

- Das FSN-Systempaket die preiswerte und simple Alternative zur Produktion von Lochrastern


Längsanschlag
Parallelanschlag für GKT 55 GCE Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Lieferumfang	... 00X
-	-
UVP (EUR)	43,00

Führungsschiene
FSN 1100 Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	1100 mm
Lieferumfang	... 006
-	-
UVP (EUR)	60,00

Führungsschiene
FSN 800 Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	800 mm
Lieferumfang	... 005
-	-
UVP (EUR)	45,00

Führungsschiene
FSN 1600 Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	1600 mm
Lieferumfang	... 00F
-	-
UVP (EUR)	79,00

7

Sägen Führungsschienen

Führungsschiene FSN 2100 Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	2100 mm
Lieferumfang	... 007
-	-
UVP (EUR)	120,00

Führungsschiene FSN WAN (Winkelanschlag) Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Lieferumfang	... 00A
-	-
UVP (EUR)	75,00

Führungsschiene FSN 3100 Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	3100 mm
Lieferumfang	... 008
-	-
UVP (EUR)	170,00

Führungsschiene FSN OFA Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Lieferumfang	... 00G
-	-
UVP (EUR)	65,00

Systempaket
FSN OFA 32 KIT 800 Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Lieferumfang	... 1T8
-	-
UVP (EUR)	160,00

Führungsschiene
FSN RA 32 800 Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	800 mm
Lieferumfang	... 03V
-	-
UVP (EUR)	59,00

Spannzwinde
FSN KZW Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Lieferumfang	... 1F8
1 Paar Klemmzwingen	x
UVP (EUR)	60,00

Führungsschiene
FSN RA 32 1600 Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	1600 mm
Lieferumfang	... 03W
-	-
UVP (EUR)	90,00

7

Sägen Adapter, Kickback Stop, Verbindungselement

Adapter RA 32 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	... 03X
-	-
UVP (EUR)	18,00

Verbindungselement FSN VEL (Verbindungselement) Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Lieferumfang	... 009
-	-
UVP (EUR)	45,00

Kickback Stop FSN RS (Rückschlagstopp) Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Lieferumfang	... 00M
-	-
UVP (EUR)	14,00



Geführte Kreis- und Bogenschnitte mit der Stichsäge

- ▶ Durchmesser von 120 mm bis 3000 mm ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum
- ▶ Kompatibel mit Stichsägen GST 160, GST 140, GST 1400, GST 18 V-LI, GST 18 V-LI S, GST 18 V-LI B
- ▶ Inklusive Führungsschienenadapter FSN SA für geführte Geradschnitte

Kreisschneider KS 3000 + FSN SA Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Lieferumfang	... 1FT
Stichsägeblatt T 344 DP	x
UVP (EUR)	70,00


Stichsägeadapter FSN SA Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Lieferumfang	... 1FS
Stichsägeblatt T 344 DP	x
UVP (EUR)	14,00



A close-up, vertical photograph of a Bosch Professional stationary power tool, likely a circular saw, cutting through a piece of light-colored wood. The tool's metal housing is silver and grey, and a bright orange-red section is visible at the bottom. The background is a light grey gradient with white geometric shapes.

Stationär- geräte

Stationärgeräte von Bosch Professional kombinieren Leistung und Präzision mit einem praktischen, kompakten Design – für robuste Ergebnisse mit jeder Holzart.

8

Stationärgeräte Paneelsägen

Paneelsäge GCM 800 SJ Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B19 ...
Sägeblattdurchmesser	216 mm
Gehrungseinstellung	47° L / 47° R
Neigungseinstellung	45° L / 0° R
Schnittkapazität 0°	70 x 270 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung	70 x 190 mm
Schnittkapazität 45° Neigung	48 x 270 mm
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Lieferumfang	... 000
Innensechskantschlüssel	x
Kreissägeblatt 216 x 30 mm	x
UVP (EUR)	314,00

Paneelsäge GCM 8 SJL + GTA 2600 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 615 990 ...
Sägeblattdurchmesser	216 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R
Neigungseinstellung	47° L / 2° R
Schnittkapazität 0°	70 x 312 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung	70 x 214 mm
Schnittkapazität 45° Neigung	48 x 312 mm
Nennaufnahmeleistung	1.600 W
Lieferumfang	... FV8
Arbeitstisch GTA 2600 (0 601 B12 300)	x
Klemme (1 609 B04 224)	x
Kreissägeblatt 216 x 30 mm	x
UVP (EUR)	509,00

Paneelsäge GCM 8 SJL Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B19 ...
Sägeblattdurchmesser	216 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R
Neigungseinstellung	47° L / 2° R
Schnittkapazität 0°	70 x 312 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung	70 x 214 mm
Schnittkapazität 45° Neigung	48 x 312 mm
Nennaufnahmeleistung	1.600 W
Lieferumfang	... 100
Klemme (1 609 B04 224)	x
Kreissägeblatt 216 x 30 mm	x
UVP (EUR)	453,00

Paneelsäge GCM 8 SDE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B19 ...
Sägeblattdurchmesser	216 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R
Neigungseinstellung	47° L / 47° R
Schnittkapazität 0°	70 x 312 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung	70 x 214 mm
Schnittkapazität 45° Neigung	48 x 312 mm
Nennaufnahmeleistung	1.600 W
Lieferumfang	... 200
Klemme (1 609 B04 224)	x
Kreissägeblatt Expert for Wood (2 608 642 497)	x
UVP (EUR)	555,00

Paneelsäge
GCM 350-254 Professional

Neu!



Technische Daten

Bestellnummer	0 601 B22 ...
Sägeblattdurchmesser	254 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R
Neigungseinstellung	47° L / 47° R
Schnittkapazität 0°	89 x 320 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung	89 x 226 mm
Schnittkapazität 45° Neigung	50 x 226 mm
Nennaufnahmeleistung	1.800 W
Lieferumfang	... 600
-	-
UVP (EUR)	845,00



Hohe Schnittkapazität und variable Drehzahl für unterschiedlichste Anwendungen

- ▶ Vertikale Schnittkapazität von 120 mm
- ▶ Variable Drehzahl zur Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an das Material
- ▶ SDS Sägeblattwechsel



Paneelsäge
GCM 12 SDE Professional



Technische Daten

Bestellnummer	0 601 B23 ...
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R
Neigungseinstellung	47° L / 47° R
Schnittkapazität 0°	85 x 370 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung	90 x 250 mm
Schnittkapazität 45° Neigung	38 x 370 mm
Nennaufnahmeleistung	1.800 W
Lieferumfang	... 100
-	-
UVP (EUR)	865,00

8

Stationärgeräte

Kombinationssäge, Kapp- und Gehrungssägen, Tischkreissäge

Kombinationssäge**GTM 12 JL Professional**

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B15 ...
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm
Gehrungseinstellung	48° L / 48° R
Neigungseinstellung	47° L / 2° R
Schnittkapazität 0°	95 x 150 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung	95 x 90 mm
Nennaufnahmeleistung	1.800 W
Lieferumfang	... 001
Sägeblatt 305 x 30 mm (2 608 640 440)	x
Schiebestock (1 619 P04 042)	x
Staubsaugbeutel (2 605 411 222)	x
UVP (EUR)	710,00

Kapp- und Gehrungssäge**GCM 12 JL Professional**

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B21 ...
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 52° R
Neigungseinstellung	47° L / 2° R
Schnittkapazität 0°	75 x 200 mm
Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter	100 x 150 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung	75 x 141 mm
Schnittkapazität 45° Neigung	38 x 200 mm
Nennaufnahmeleistung	2.000 W
Lieferumfang	... 100
Einlegeplatte (ET-Nr. 1 609 B01 453)	x
Sägeblatt 305 x 30 mm	x
Spannzange (ET-Nr. 1 609 B02 585)	x
Staubbeutel (ET-Nr. 1 609 B01 716)	x
Winkeladapter für Staubbeutel (ET-Nr. 1 609 B01 613)	x
UVP (EUR)	635,00

Kapp- und Gehrungssäge**GCM 12 GDL Professional**

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B23 ...
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R
Neigungseinstellung	47° L / 47° R
Schnittkapazität 0°	104 x 341 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung	104 x 240 mm
Schnittkapazität 45° Neigung	51 x 341 mm
Nennaufnahmeleistung	2.000 W
Lieferumfang	... 600
Einlegeplatte (ET-Nr. 1 609 B02 375)	x
Innensechskant (ET-Nr. 1 609 B00 256)	x
Sägeblatt 305 mm (2 608 642 103)	x
Spannzange (ET-Nr. 1 609 B02 585)	x
Staubbeutel (ET-Nr. 1 609 B02 595)	x
UVP (EUR)	1.025,00

Tischkreissäge**GTS 10 J Professional**

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B30 ...
Sägeblattdurchmesser	254 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm
Neigungseinstellung	47° L / 2° R
Tischgröße	642 x 572 mm
Gewicht	26,0 kg
Lieferumfang	... 500
Absaugadapter (2 610 015 509)	x
Parallelanschlag (2 610 016 853)	x
Sägeblatt 254 x 30 mm	x
Schiebestock (2 610 015 022)	x
Winkelanschlag (2 610 015 507)	x
UVP (EUR)	730,00

Stationärgeräte

Tischkreissäge, Arbeitstische für Tischkreissägen

Tischkreissäge

GTS 10 XC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B30 ...
Sägeblattdurchmesser	254 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm
Neigungseinstellung	47°L / 1°R
Tischgröße	584 x 759 mm
Gewicht	35,0 kg
Lieferumfang	... 400
Absaugadapter (2 610 015 509)	x
Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblatt (2 610 016 852)	x
Parallelanschlag (2 610 016 851)	x
Sägeblatt 254 x 30 mm	x
Schiebestock (2 610 015 022)	x
Winkelanschlag (2 610 015 508)	x
UVP (EUR)	1.009,00

Arbeitstisch für Tischkreissäge

GTA 600 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B22 ...
Länge Arbeitstisch	520 mm
Höhe Arbeitstisch	602 mm
Passend zu	GTS 10 J Professional
Lieferumfang	... 001
-	-
UVP (EUR)	120,00

Arbeitstisch für Tischkreissäge

GTA 60 W Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B12 ...
Länge Arbeitstisch	1.220 mm
Höhe Arbeitstisch	622 mm
Passend zu	GTS 10, GTS 10 XC, GTS 10 J Professional
Lieferumfang	... 000
-	-
UVP (EUR)	235,00

Arbeitstisch für Tischkreissäge

GTA 2600 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B12 ...
Länge Arbeitstisch	2.600 mm
Höhe Arbeitstisch	947 mm
Lieferumfang	... 300
-	-
UVP (EUR)	143,00

8

Stationärgeräte

Arbeitstisch für Tischkreissäge, Arbeitstische für Kapp-, Gehrungs- und Kombinationssägen, Metalltrennschleifer

Arbeitstisch für Tischkreissäge**GTA 6000 Professional****HEAVY DUTY**

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B24 ...
Länge Arbeitstisch	750 mm
Höhe Arbeitstisch	602 mm
Passend zu	GTS 10 XC Professional
Lieferumfang	... 100
-	-
UVP (EUR)	145,00

Arbeitstisch für Kapp-, Gehrungs- und Kombinationssägen**GTA 3800 Professional****HEAVY DUTY**

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B24 ...
Länge Arbeitstisch	1.578 mm
Länge Arbeitstisch mit Verlängerung	3.877 mm
Höhe Arbeitstisch	824 mm
Gewicht mit/ohne Zubehör	22,3 / 18,9 kg
Lieferumfang	... 000
Maschinenhalter (2 610 948 622)	x
Schraubschlüssel (1 609 B01 937)	x
Werkstückauflagen mit Roller und Längsstopp (1 609 B01 850)	x
UVP (EUR)	283,00

Arbeitstisch für Kapp-, Gehrungs- und Kombinationssägen**GTA 2500 W Professional****HEAVY DUTY**

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B12 ...
Länge Arbeitstisch	1.044 mm
Länge Arbeitstisch mit Verlängerung	2.504 mm
Höhe Arbeitstisch	947 mm
Gewicht mit/ohne Zubehör	34,8 kg
Lieferumfang	... 100
Maschinenhalter (2 610 948 622)	x
UVP (EUR)	339,00

Metalltrennschleifer**GCO 20-14 Professional**

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B38 ...
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Trennscheiben-Ø	355 mm
Trennscheibenbohrung	25,4 mm
Gewicht	17,0 kg
Lieferumfang	... 100
3 x Schleifpapier	x
Innensechskantschlüssel	x
UVP (EUR)	375,00

Kaltkreissäge
GCD 12 JL Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 B28 ...
Leerlaufdrehzahl	1.500 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	305 mm
Sägeblattbohrung	25,4 mm
Schnittkapazität Rechteck 0°	158 x 80 mm
Schnittkapazität Rechteck 45° Gehrung	85 x 85 mm
Schnittkapazität Vierkant 0°	100 x 100 mm
Schnittkapazität Vierkant 45° Gehrung	85 x 85 mm
Schnittkapazität L-Profil 0°	110 x 110 mm
Schnittkapazität L-Profil 45° Gehrung	85 x 85 mm
Gewicht	20,0 kg
Lieferumfang	... 000
Kreissägeblatt für Stahl (2 608 643 060)	x
UVP (EUR)	899,00







Winkel- schleifer und Metall- bearbeitung

Für die Arbeit mit Metall braucht man langlebige Werkzeuge. Bosch Professional hat eine Reihe von Winkelschleifern entwickelt, deren Vielseitigkeit und Kraft alle Anforderungen professioneller Handwerker und Benutzer in der Metallindustrie erfüllt.



Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Große Winkelschleifer

Bosch-Elektrowerkzeuge für die Metallbearbeitung stehen für maximale Leistung – selbst bei härtesten Anwendungen wie Oberflächenschliff oder Trennen verschiedenster Werkstoffe.



GWS 24-230 LVI Professional

(siehe Seite 158)

- ▶ Leistungsstarker 2.400-W-Champion-Motor und drehbarer Bügelhandgriff
- ▶ Geringstes Gewicht seiner Klasse
- ▶ Durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 % reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Winkelschleifer

Winkelschleifer
GWS 22-180 JH Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 881 ...
Nennaufnahmeleistung	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	180 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	5,0 kg
Lieferumfang	
... M03	
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Schutzhaube (2 605 510 297)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 022)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
UVP (EUR)	155,00

Winkelschleifer
GWS 22-230 JH Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 882 ...
Nennaufnahmeleistung	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	5,2 kg
Lieferumfang	
... M03	
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Schutzhaube (2 605 510 174)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 022)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
UVP (EUR)	199,00

Winkelschleifer
GWS 22-180 LVI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 890 ...
Nennaufnahmeleistung	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	180 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	5,3 kg
Lieferumfang	
... D00	
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Tri-Control-Schalter	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
UVP (EUR)	245,00

Winkelschleifer
GWS 22-230 LVI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 891 ...
Nennaufnahmeleistung	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	PROtection / Tri-Control (siehe Lieferumfang)
Gewicht	5,4 kg
Lieferumfang	
... D00	
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Tri-Control-Schalter	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
UVP (EUR)	245,00

9

Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Winkelschleifer

Winkelschleifer

GWS 24-180 LVI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 892 ...
Nennaufnahmeleistung	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	180 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	5,4 kg
Lieferumfang	
... F00	
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	×
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280)	×
Spannmutter (1 603 340 040)	×
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	×
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	×
UVP (EUR)	279,00

Winkelschleifer

GWS 24-230 JH Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 884 ...
Nennaufnahmeleistung	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	5,2 kg
Lieferumfang	
... M03	
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	×
Schutzhaube (2 605 510 298)	×
Spannmutter (1 603 340 040)	×
Zusatzhandgriff (1 602 025 022)	×
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	×
UVP (EUR)	199,00

Winkelschleifer

GWS 24-230 JVX Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 864 ...
Nennaufnahmeleistung	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	PROtection / Tri-Control (siehe Lieferumfang)
Gewicht	6,5 kg
Lieferumfang	
... U04	
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	×
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	×
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)	×
Spannmutter (1 603 340 040)	×
Tri-Control-Schalter	×
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	×
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	×
UVP (EUR)	335,00

Winkelschleifer

GWS 24-230 LVI Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 893 ...	
Nennaufnahmeleistung	2.400 W	
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹	
Scheiben-Ø	230 mm	
Schleifspindelgewinde	M 14	
Schalter	PROtection / Tri-Control (siehe Lieferumfang)	
Gewicht	5,5 kg	
Lieferumfang		
... F00 ... F04		
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	×	×
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	-	×
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)	×	×
Spannmutter (1 603 340 040)	×	-
Tri-Control-Schalter	×	×
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	×	×
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	×	×
UVP (EUR)	279,00	299,00

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
 Winkelschleifer, Systemzubehöre

Winkelschleifer
GWS 26-180 LVI Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 894 ...
Nennaufnahmeleistung	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	180 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	... F04
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	x
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
UVP (EUR)	319,00

Systemzubehör
GDE 230 FC-S Professional

Technische Daten

Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH, GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22, GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS2300H, GWS24, GWS24-230/B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/JBX/H+ZB/PROFI
Gewicht	2100 g
Lieferumfang	... 3DL
-	-
UVP (EUR)	179,00

Winkelschleifer
GWS 26-230 LVI Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 895 ...
Nennaufnahmeleistung	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	PROtection / Tri-Control (siehe Lieferumfang)
Gewicht	5,6 kg
Lieferumfang	... F04
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
PROtection-Schalter	-
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	x
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)	x
Tri-Control-Schalter	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
UVP (EUR)	319,00

Systemzubehör
GDE 230 FC-T Professional

Technische Daten

Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWS22-230/LV/LVI/LVI Bare, GWS24-230/LV/JVX/LVI/LVJ/LVI Bare
Gewicht	2100 g
Lieferumfang	... 3DM
-	-
UVP (EUR)	179,00



Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Kleine Winkelschleifer

Die kleinen Winkelschleifer von Bosch überzeugen durch ihre Leistungsstärke und Handlichkeit – speziell für Arbeiten im Dauereinsatz. Wiederanlaufschutz und KickBack Stop sorgen für Sicherheit.



GWS 18V-125 C Professional

(siehe Seite 162)

- ▶ Bietet dank des bürstenlosen EC-Motors und der EneRacer Akku-Technologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt
- ▶ Intelligent Brake System und KickBack Control für einen höheren Anwenderschutz und mehr Komfort
- ▶ Erhöhter Anwenderschutz: Dank der Impact Control-Funktion schaltet sich das Werkzeug aus, wenn es versehentlich fallen gelassen wird
- ▶ Optionales Bluetooth-Konnektivitätsmodul für Geräte-Feedback und Werkzeugeinstellung über Mobilgeräte

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Akku-Winkelschleifer



Begeisterung pur – **der handlichste kleine Winkelschleifer**

- ▶ Handlich in jeder Situation - extrem kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen auf der Baustelle
- ▶ Schneller Arbeitsfortschritt dank leistungsstarkem EC Motor
- ▶ Vielseitiger Einsatz in verschiedenen Materialien

Akku-Winkelschleifer
GWS 12V-76 Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9F2 ...
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 Ah
Leerlaufdrehzahl	19.500 min ⁻¹
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	76 mm
Bohrung, Ø	10,0 mm
Schleifspindelgewinde	M 5
Lieferumfang	
1 x Hartmetall - Trennscheibe Carbide Multi Wheel (2 608 623 011)	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku	x
2 x Akku GBA 12V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	x
2 x Trennscheibe Expert for Inox (2 608 601 520)	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x
L-BOXX Einlage 1/2 (1 600 A00 F0F)	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
UVP (EUR)	249,00

Akku-Winkelschleifer
GWS 18-125 V-LI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 93A ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4 Ah
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm
Lieferumfang	
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WH)	x
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Schutzhaube (1 619 P06 548)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
UVP (EUR)	499,00



9

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
 Akku-Winkelschleifer



Eine neue Stufe in puncto Leistung und Werkzeugkontrolle in der 18-Volt-Klasse

- ▶ Bietet dank des burstenlosen EC-Motors und der EneRacer Akku-Technologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt
- ▶ Anwenderschnittstelle bietet ein aktives Werkzeug-Feedback und Drehzahlauswahl für höchsten Komfort
- ▶ Erhöhter Anwenderschutz: Dank der Impact Control-Funktion schaltet sich das Werkzeug aus, wenn es versehentlich fallen gelassen wird
- ▶ Bluetooth-Konnektivität für detailliertes Geräte-Feedback und Werkzeugeinstellung über Mobilgeräte

Akku-Winkelschleifer
GWS 18V-125 C Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9G3 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5 Ah
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm
Bohrung, Ø	22,2 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Lieferumfang	... 101
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)	×
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	×
L-BOXX 136	×
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
Schutzhaube (1 605 510 365)	×
Spannmutter (1 603 340 040)	×
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	×
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	×
UVP (EUR)	539,00

Akku-Winkelschleifer
GWS 18V-125 SC Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9G3 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	6,3 Ah
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 9.000 min ⁻¹
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm
Bohrung, Ø	22,2 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Lieferumfang	... 401
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)	×
2 x Akku GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer (1 600 A00 R1A)	×
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	×
L-BOXX 136	×
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
Schutzhaube (1 605 510 365)	×
Spannmutter (1 603 340 040)	×
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	×
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	×
UVP (EUR)	619,00

Winkelschleifer
GWS 7-115 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 388 ...	
Nennaufnahmeleistung	720 W	
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹	
Scheiben-Ø	115 mm	
Schleifspindelgewinde	M 14	
Schalter	2-Wege	
Gewicht	1,9 kg	
Lieferumfang	... 106	... 107
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x	x
Handwerkerkoffer (1 619 P06 556)	-	x
Schutzhaube (1 619 P06 547)	x	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x	x
Spannung 240 V	x	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x	x
UVP (EUR)	79,00	85,00

Winkelschleifer
GWS 7-125 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 388 ...	
Nennaufnahmeleistung	720 W	
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹	
Scheiben-Ø	125 mm	
Schleifspindelgewinde	M 14	
Schalter	2-Wege	
Gewicht	1,9 kg	
Lieferumfang	... 108	
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x	
Schutzhaube (1 619 P06 548)	x	
Spannmutter (1 603 340 040)	x	
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x	
UVP (EUR)	79,00	

Winkelschleifer
GWS 7-115 E Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 388 ...	
Nennaufnahmeleistung	720 W	
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min ⁻¹	
Scheiben-Ø	115 mm	
Schleifspindelgewinde	M 14	
Schalter	2-Wege	
Gewicht	1,9 kg	
Lieferumfang	... 203	
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x	
Schutzhaube (1 619 P06 547)	x	
Spannmutter (1 603 340 040)	x	
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	
Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 060)	x	
UVP (EUR)	85,00	

Winkelschleifer
GWS 750 (115 mm) Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 394 ...	
Nennaufnahmeleistung	750 W	
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹	
Scheiben-Ø	115 mm	
Schleifspindelgewinde	M 14	
Schalter	2-Wege	
Gewicht	1,8 kg	
Lieferumfang	... 000	
Aufnahmeflansch	x	
Karton	x	
Schutzhaube	x	
Spannmutter	x	
Zusatzhandgriff	x	
Zweilochschlüssel	x	
UVP (EUR)	69,00	

9

Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Winkelschleifer

Winkelschleifer GWS 750 (125 mm) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 394 ...
Nennaufnahmeleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	... 001
Aufnahmeflansch	x
Karton	x
Schutzhaube	x
Spannmutter	x
Zusatzhandgriff	x
Zweilochschlüssel	x
UVP (EUR)	69,00

Winkelschleifer GWS 9-115 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79B ...
Nennaufnahmeleistung	900 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	115 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	... 001
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 170)	x
Schutzhaube (1 605 510 364)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
UVP (EUR)	115,00

Winkelschleifer GWS 850 C Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 377 ...
Nennaufnahmeleistung	850 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	115 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Gewicht	1,9 kg
Lieferumfang	... 799
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 619 P07 183)	x
Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043)	x
Zusatzhandgriff (ET-Nr. 2 602 025 067)	x
Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 619 P08 927)	x
UVP (EUR)	59,00

Winkelschleifer GWS 1000 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 828 ...
Nennaufnahmeleistung	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	... 800
-	-
UVP (EUR)	95,00

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Winkelschleifer

Winkelschleifer
GWS 1100 + SDS-Clic Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 822 ...
Nennaufnahmeleistung	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	... 400
GWS 1100 (0 601 822 400)	x
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	x
UVP (EUR)	125,00

Winkelschleifer
GWS 11-125 P Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 792 ...
Nennaufnahmeleistung	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	PROtection
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	... 200
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
UVP (EUR)	139,00

Winkelschleifer
GWS 11-125 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79D ...
Nennaufnahmeleistung	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	... 003
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x
Handwerkerkoffer (1 605 438 182)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Spannung 240 V	x
Zusatzhandgriff Vibration Control	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
UVP (EUR)	145,00

Winkelschleifer
GWS 13-125 CI Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 79E ...		
Nennaufnahmeleistung	1.300 W		
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹		
Scheiben-Ø	125 mm		
Schleifspindelgewinde	M 14		
Schalter	2-Wege		
Gewicht	2,3 kg		
Lieferumfang	... 002	... 003	... 006
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x	x	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 170)	-	x	-
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	-	-	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x	x	-
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	x	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x	x	-
UVP (EUR)	159,00	169,00	179,00

9

Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Winkelschleifer

Winkelschleifer

GWS 13-125 CIE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79F ...
Nennaufnahmeleistung	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	... 002
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 356)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
UVP (EUR)	179,00

Winkelschleifer

GWS 15-125 CIEP Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 796 ...
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	PROtection
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	... 202
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
UVP (EUR)	219,00

Winkelschleifer

GWS 1400 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 824 ...
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	... 800
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 345 043)	x
Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052)	x
UVP (EUR)	125,00

Winkelschleifer

GWS 15-125 CIH Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 830 ...
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	... 202
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
UVP (EUR)	215,00



Hohe Leistung mit perfekter Handhabung

- ▶ Gute Handhabung durch ergonomischen Handgriff mit Softgrip und bestes Leistungsgewicht für den Dauereinsatz und Überkopparbeiten
- ▶ Der starke 1.500-W-Champion-Motor mit Wiederanlaufschutz und Constant-Electronic
- ▶ KickBack Control: Erkennt ein Blockieren des Werkzeugs und schaltet es dann sofort ab

Winkelschleifer GWS 15-125 CIEH Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 830 ...
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	... 306
Aufnahmeansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	×
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	×
Schutzhaube (1 605 510 365)	×
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	×
UVP (EUR)	239,00

Winkelschleifer GWS 15-125 CITH Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 830 ...
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 9.300 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	... 407
Aufnahmeansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	×
Handwerkerkoffer (2 605 438 619)	×
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	×
Schutzhaube (1 605 510 365)	×
Spannmutter (1 603 340 040)	×
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	×
Zwei Lochschlüssel (1 607 950 043)	×
UVP (EUR)	265,00

Winkelschleifer GWS 15-125 CISTH Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 830 ...
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	7.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	... 702
Aufnahmeansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	×
Schutzhaube (1 605 510 365)	×
Spannmutter (1 603 340 040)	×
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	×
Zwei Lochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052)	×
UVP (EUR)	259,00

9

Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Winkelschleifer

Winkelschleifer
GWS 15-125 CISTH Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 830 ...
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	7.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	PROtection
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	
... G02	
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052)	x
UVP (EUR)	269,00

Winkelschleifer
GWS 17-125 CIE Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 79H ...		
Nennaufnahmeleistung	1.700 W		
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.500 min ⁻¹		
Scheiben-Ø	125 mm		
Schleifspindelgewinde	M 14		
Schalter	2-Wege		
Gewicht	2,4 kg		
Lieferumfang			
...002	...003	...006	...008
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WK)	-	-	x
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x	x	x
Handwerkerkoffer (1 605 438 182)	-	x	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	-	x
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	-	-	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x	x	-
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	x	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x	x	-
UVP (EUR)	209,00	219,00	219,00

Winkelschleifer
GWS 17-125 CI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79G ...
Nennaufnahmeleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	
... 002	... 006
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	-
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
UVP (EUR)	199,00

Winkelschleifer
GWS 17-125 CIEX Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79H ...
Nennaufnahmeleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14 x 1,5
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	
... 106	
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x
Schnellspannmutter SDS	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter für Schleifteller M14 x 1,5 (2 608 000 C23)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
UVP (EUR)	239,00

Winkelschleifer
GWS 17-125 CIT Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79J ...
Nennaufnahmeleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 9.300 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	... 002
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
UVP (EUR)	229,00

Winkelschleifer
GWS 17-150 CI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79K ...
Nennaufnahmeleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	9.300 min ⁻¹
Scheiben-Ø	150 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	... 002
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 366)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
UVP (EUR)	229,00

Winkelschleifer
GWS 17-125 INOX Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79M ...
Nennaufnahmeleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.200 – 7.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	... 008
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WK)	x
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
UVP (EUR)	285,00



9

Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Winkelschleifer



Maximale Produktivität und **bester Anwenderschutz**

- ▶ Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.900-Watt-Motor mit Constant-Electronic
- ▶ Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- ▶ Führender Anwenderschutz durch KickBack Control, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen

Winkelschleifer
GWS 19-125 CI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79N ...
Nennaufnahmeleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	
Aufnahmeﬂansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	×
Schutzhaube (1 605 510 365)	×
Spannmutter (1 603 340 040)	×
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	×
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	×
UVP (EUR)	219,00

Winkelschleifer
GWS 19-125 CIE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79P ...
Nennaufnahmeleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 – 2.800 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	
Aufnahmeﬂansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	×
Schutzhaube (1 605 510 365)	×
Spannmutter (1 603 340 040)	×
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	×
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	×
UVP (EUR)	229,00

Winkelschleifer
GWS 19-125 CIST Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79S ...
Nennaufnahmeleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	7.800 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	
Aufnahmeﬂansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	×
Schutzhaube (1 605 510 365)	×
Spannmutter (1 603 340 040)	×
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	×
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	×
UVP (EUR)	299,00

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
 Winkelschleifer, Systemzubehöre

9
Winkelschleifer
GWS 19-150 CI Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 79R ...
Nennaufnahmeleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	9.700 min ⁻¹
Scheiben-Ø	150 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	... 002
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 366)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
UVP (EUR)	249,00

Systemzubehör
GDE 125 EA-T Professional

Technische Daten

Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWS1000/ZB, GWS10-125/Z, GWS1100, GWS11-125/C/CI/CIE/CIH/P, GWS12-125/CI/CIP/CIX/CIPX/CIE/CIEH/CIEP/CIEPX, GWS13-125/CI/CIX/CIE/CIEX, GWS13-50/P/PD/VS/VSP, GWS1400/C/ZB, GWS14-125/CI/CIE/CIT/ZB/INOX, GWS15-125/CI/CIE/CIH/CIP/CIT/CIX/CIEH/CIEX/CIEP/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS17-125/CI/CIE/CIT/CIX/CIEX/INOX, GWS19-125/CI/CIE/CIST, GWS19-150/CI, GWS8-125, GWS9-125/P
Gewicht	300 g
Lieferumfang	... 3DJ
-	-
UVP (EUR)	69,00

Systemzubehör
GDE 125 EA-S Professional

Technische Daten

Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWS600, GWS6-125, GWS660, GWS700, GWS7-125/T/ET, GWS750, GWS780C, GWS8-125/C/CE, GWS850/C/CE
Gewicht	300 g
Lieferumfang	... 3DH
-	-
UVP (EUR)	69,00

Systemzubehör
GDE 115/125 FC-T Professional

Technische Daten

Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWS1000/ZB, GWS10-125/Z, GWS10-45/P/PD, GWS1100, GWS11-125/C/CI/CIE/CIH/P, GWS12-125/CI/CIE/CIX/CIEP/CIEX/CIPX/CIEPX, GWS13-125/CI/CIE/CIX/CIEX, GWS13-50/P/PD/VS/VSP, GWS1400/C/ZB, GWS14-125/CI/CIE/CIT/ZB/INOX, GWS15-125/CI/CIE/CIH/CIP/CIT/CIX/CIEX/CIEP/CIEPX/CITH/CIEX/INOX, GWS17-125/CI/CIE/CIT/CIX/CIEX/INOX, GWS19-125/CI/CIE/CIST, GWS19-150CI, GWS8-115/Z, GWS8-125, GWS9-115/P, GWS9-125/P
Gewicht	700 g
Lieferumfang	... 3DK
-	-
UVP (EUR)	119,00



Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Geradschleifer und Polierer

Die Geradschleifer von Bosch liefern präzise Ergebnisse und sind vielseitig einsetzbar – auch an schwer zugänglichen Stellen.



GGS 8 CE Professional

(siehe Seite 174)

- ▶ Kraftvoller 750-Watt-Motor für hohen Arbeitsfortschritt mit Sanftanlauf
- ▶ Handliche Bauform und hohes Drehmoment – ideal zum Schleifen von Flächen mit Lamellenschleifern, Bürsten, u.a. Zubehör
- ▶ KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab – für hohen Anwenderschutz

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Akku-Geradschleifer, Geradschleifer

Akku-Geradschleifer
GG5 18 V-LI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9B5 ...
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5 Ah
Werkzeugaufnahme	Spannzange bis 8 mm Ø
Leerlaufdrehzahl	22.000 min ⁻¹
Lieferumfang	... 307
1 x 5,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 A00 2U5)	x
2 x Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
L-BOXX-Einlage Gerät (6 082 850 4SD)	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
UVP (EUR)	459,00

Geradschleifer
GG5 28 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 220 ...
Nennaufnahmeleistung	650 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 30.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	... 100
2 x Maulschlüssel SW 19 (ET-Nr. 3 607 950 024)	x
Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm, ET-Nr. 3 607 030 474)	x
UVP (EUR)	259,00

Geradschleifer
GG5 28 C Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 220 ...
Nennaufnahmeleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	30.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	... 000
2 x Maulschlüssel SW 19 (ET-Nr. 3 607 950 024)	x
Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm, ET-Nr. 3 607 030 474)	x
UVP (EUR)	225,00

Geradschleifer
GG5 28 LC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 221 ...
Nennaufnahmeleistung	650 W
Leerlaufdrehzahl	30.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,6 kg
Lieferumfang	... 000
Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025)	x
Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024)	x
Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm, ET-Nr. 3 607 030 474)	x
UVP (EUR)	369,00

9

Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Geradschleifer

Geradschleifer

GGG 28 LCE Professional



Technische Daten

Bestellnummer	0 601 221 ...
Nennaufnahmeleistung	650 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 30.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,6 kg
Lieferumfang	... 100
Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025)	x
Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024)	x
Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm, ET-Nr. 3 607 030 474)	x
UVP (EUR)	379,00

Geradschleifer

GGG 28 LP Professional



Technische Daten

Bestellnummer	0 601 225 ...
Nennaufnahmeleistung	500 W
Leerlaufdrehzahl	30.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	PROtection
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	... 000
Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025)	x
Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024)	x
Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm, ET-Nr. 3 607 030 474)	x
UVP (EUR)	379,00



Der leistungsstarke Spezialist für Oberflächen

- Kraftvoller 750-Watt-Motor für hohen Arbeitsfortschritt mit Sanftanlauf
- Handliche Bauform und hohes Drehmoment – ideal zum Schleifen von Flächen mit Lamellenschleifern, Bürsten, u.a. Zubehör
- KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab – für hohen Anwenderschutz

Geradschleifer

GGG 8 CE Professional



Technische Daten

Bestellnummer	0 601 222 ...
Nennaufnahmeleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	2.500 – 8.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	... 100
Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025)	x
Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024)	x
Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm, ET-Nr. 3 607 030 474)	x
UVP (EUR)	455,00

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Geradschleifer, Rohrbandschleifer, Satinierer

Geradschleifer
GG8 8 SH Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 214 ...
Nennaufnahmeleistung	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	Ø 20 mm/Spindel M 14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	4,4 kg
Lieferumfang	... 300
Haltestift (1 603 101 017)	x
Rundmutter (3 603 345 014)	x
Schnellspannmutter SDS für konische Scheiben (3 603 301 011)	x
Schutzhaube (ET-Nr. 3 605 510 014)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 6 (ET-Nr. 1 907 950 007)	x
Spannflansch 65 mm Ø (1 605 703 065)	x
Zwei Lochschlüssel (1 607 950 061)	x
UVP (EUR)	669,00

Geradschleifer
GG8 18 H Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 209 ...
Nennaufnahmeleistung	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	18.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 10 mm Ø
Schalter	Tri-Control
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	... 200
Maulschlüssel SW 14 (1 607 950 511)	x
Maulschlüssel SW 22 (ET-Nr. 1 607 950 505)	x
Spannzange 8 mm (1 608 570 041)	x
UVP (EUR)	575,00

Rohrbandschleifer
GRB 14 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 8A9 ...
Bandlaufgeschwindigkeit	2,7-8,5 m/s min
Bandlaufgeschwindigkeit	2,7-8,5 m/s min
Band, Länge	760 mm
Band, Breite	40 mm
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	750 – 3.000 min ⁻¹
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	... 000
2 x Schleifband G120 (2 608 608 Z44)	x
2 x Schleifband G60 (2 608 608 Z42)	x
2 x Schleifband G80 (2 608 608 Z43)	x
2 x SCM Fleeceband, fein (2 608 608 Z75)	x
2 x SCM Fleeceband, Medium (2 608 608 Z74)	x
Handwerkerkoffer	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 075)	x
UVP (EUR)	969,00

Satinierer
GSI 14 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 8B1 ...
max. Außendurchmesser Einsatzwerkzeug	115 mm
max. Breite Einsatzwerkzeug	100 mm
Aufnahmedurchmesser	19 mm
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	750 – 3.000 min ⁻¹
Gewicht	3,4 kg
Lieferumfang	... 001
Expansionswalze (2 608 000 610)	x
L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)	x
Schleifpapier G120 (2 608 608 Z82)	x
Schleifpapier G80 (2 608 608 Z81)	x
Schleifwalze Fleece (2 608 000 609)	x
Schleifwalze G80 (2 608 000 598)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 075)	x
UVP (EUR)	559,00


9

Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Elektrofeile, Polierer

Elektrofeile

GEF 7 E Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 8A8 ...	
Bandlaufgeschwindigkeit	3,5-12 m/s m/min	
Band, Länge	457 mm	
Band, Breite	6 – 20 mm	
Nennaufnahmeleistung	720 W	
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min ⁻¹	
Gewicht	2,0 kg	
Lieferumfang	... 000	... 001
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	–	×
Schleifarm (2 608 000 592)	–	×
Schleifarm (2 608 000 593)	×	×
Schleifband G120, 13 mm (2 608 608 Y85)	–	×
Schleifband G120, 6 mm (2 608 608 Y69)	–	×
Schleifband G80, 13 mm (2 608 608 Y48)	–	×
Schleifband G80, 6 mm (2 608 608 Y32)	–	×
Schleifband SCM Fleece Medium, 13 mm (2 608 608 Z17)	–	×
Schleifband SCM Fleece Medium, 6 mm (2 608 608 Z05)	–	×
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	×	×
UVP (EUR)	429,00	539,00



Der Handliche für glänzende Ergebnisse

- ▶ Gute Handhabung durch ergonomischen Handgriff mit Softgrip
- ▶ Kompaktes Gerät mit nur 2,5 kg – für angenehmes Arbeiten
- ▶ Kraftvoller 1.400-Watt-Motor mit Sanftanlauf für ermüdungsarmes Bearbeiten großer Flächen

Polierer

GPO 14 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 389 ...
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	750 – 3.000 min ⁻¹
Schleifspindelgewinde	M 14
Schleiftopf, Ø	180 mm
Gummischleifteller, Durchmesser	180 mm
Topfbürste, Ø	100 mm
Schleiftopf, Ø	180 mm
Polierschwamm, Ø	160 mm
Flächenbürste, Ø	175 mm
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	... 000
D-Handgriff (ET-Nr. 1 619 P07 563)	×
Zusatzhandgriff (ET-Nr. 2 602 025 067)	×
UVP (EUR)	289,00



Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Scheren, Nager und Trennschleifer

Metallbearbeitung von Bosch: Kraftvolle und handliche Scheren zum Trennen von beispielsweise Blechen und Platten aus Stahl sowie für Kurvenschnitte.



GSC 75-16 Professional

(siehe Seite 178)

- ▶ Optimale Führung des Gerätes durch schmalen Griffumfang
- ▶ Hohe Schnittgeschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand
- ▶ Hervorragende Kurvengängigkeit

9

Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Akku-Scheren, Scheren

Akku-Schere

GSC 12V-13 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 926 ...
Akkuspannung	12 V
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm ²), max.	1,3 mm
Schneidekapazität Alu (250 N/mm ²), max.	2,0 mm
Hubzahl, Leerlauf	3.600 min ⁻¹
Lieferumfang	
... 108	
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V0)	×
2 x Akku GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×
Einstelllehre	×
Innensechskantschlüssel	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×
UVP (EUR)	415,00

Schere

GSC 75-16 Professional

Neu!



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 500 ...
Nennaufnahmeleistung	750 W
Hubzahl, Leerlauf	5.200 min ⁻¹
Hubzahl, Last	4.000 min ⁻¹
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm ²), max.	1,6 mm
Schneidekapazität Alu (200 N/mm ²), max.	2,2 mm
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	
... 500	
Messer (2 608 635 243)	×
Sechskantstiftschlüssel SW 3 (ET-Nr. 1 907 950 004)	×
UVP (EUR)	405,00

Akku-Schere

GUS 12V-300 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 982 ...	
Akkuspannung	12 V	
Akkukapazität	2 Ah	
Hubzahl, Leerlauf	700 min ⁻¹	
Lieferumfang		
... 904 ... 905		
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2W3)	×	×
1/2 L-BOXX-Einlage Ladegerät (1 600 A00 2VN)	×	-
2 x Akku GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×	-
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	-	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	-
UVP (EUR)	225,00	119,00

Schere

GSC 2,8 Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 506 ...
Nennaufnahmeleistung	500 W
Hubzahl, Leerlauf	2.400 min ⁻¹
Hubzahl, Last	1.500 min ⁻¹
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm ²), max.	2,8 mm
Schneidekapazität Alu (200 N/mm ²), max.	3,5 mm
Gewicht	2,7 kg
Lieferumfang	
... 103	
Einstelllehre (ET-Nr. 2 607 970 001)	×
Messer (2 607 010 025)	×
Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 (ET-Nr. 1 907 950 003)	×
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)	×
UVP (EUR)	729,00

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Nager, Trennschleifer

Nager
GNA 75-16 Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 529 ...
Nennaufnahmeleistung	750 W
Hubzahl, Leerlauf	2.600 min ⁻¹
Hubzahl, Last	2.100 min ⁻¹
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm ²), max.	1,6 mm
Schneidekapazität Alu (200 N/mm ²), max.	2,0 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	... 400
Matrize (2 608 639 028)	x
Stempel (2 608 639 027)	x
UVP (EUR)	419,00

Nager
GNA 3,5 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 533 ...
Nennaufnahmeleistung	620 W
Hubzahl, Leerlauf	1.000 min ⁻¹
Hubzahl, Last	670 min ⁻¹
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm ²), max.	3,5 mm
Schneidekapazität Alu (200 N/mm ²), max.	4,0 mm
Schneidspurbreite	6 mm
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	... 103
Haltebügel (2 607 001 190)	x
Matrize (2 608 639 026)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 4 (1 907 950 005)	x
Stempel (2 608 639 025)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 075)	x
UVP (EUR)	869,00

Nager
GNA 2,0 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 530 ...
Nennaufnahmeleistung	500 W
Hubzahl, Leerlauf	2.400 min ⁻¹
Hubzahl, Last	1.500 min ⁻¹
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm ²), max.	2,0 mm
Schneidekapazität Alu (200 N/mm ²), max.	2,5 mm
Schneidspurbreite	6 mm
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	... 103
Matrize (2 608 639 900)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 (ET-Nr. 1 907 950 003)	x
Stempel (2 608 639 013)	x
UVP (EUR)	725,00

Trennschleifer
GWS 24-300 J + SDS Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 364 ...
Nennaufnahmeleistung	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	300 mm
Schleifspindelgewinde	M 14
Gewicht	10,3 kg
Lieferumfang	... 800
Aufnahmeflansch (2 605 703 017)	x
Bügelgriff (1 607 000 247)	x
Schlitten (2 608 190 025)	x
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	x
Schutzhaube (1 605 510 224)	x
Sechskantschraube (ET-Nr. 2 603 450 007)	x
Spannscheibe (2 605 703 016)	x
UVP (EUR)	679,00





Sauger, Klebepistolen und Heißluft- gebläse

Bei Bosch Professional weiß man, wie wichtig Sauberkeit am Arbeitsplatz für die Gesundheit und Sicherheit ist. Deshalb halten unsere Sauger jeden Staub fern, und deshalb bieten unsere Klebepistolen und Heißluftpistolen beispiellose Präzision.

10

Sauger, Klebepistolen und Heißluftgebläse
Nass-/TrockensaugerNass-/Trockensauger
GAS 12V Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 9E3 ...
Akkuspannung	12 V
Behältervolumen	0,35 l
Filterfläche	408 cm ²
Max. Unterdruck (Turbine)	45 mbar
Max. Volumenstrom (Turbine)	15,0 l/sec

Lieferumfang

... 002	
1/2 L-BOXX-Einlage für GAS 12 V (1 600 A00 3KW)	×
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku	×
2 x Akku GBA 12V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	×
Flachfaltenfilter (2 607 432 046)	×
Fugendüse	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×
UVP (EUR)	185,00

Der mobile Nass-/Trockensauger
mit semi-automatischer Filterreinigung

- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarke 1.200-Watt Saugturbine – für vielseitige Anwendungen im Nass- und Trockenbetrieb
- ▶ Einfache Filterreinigung durch semi-automatisches Filterreinigungssystem (SFC)
- ▶ Integrierte Blasfunktion zur schnellen und einfachen Trocknung, beispielsweise von Farben oder anderen leicht trocknenden Flüssigkeiten

Nass-/Trockensauger
GAS 20 L SFC Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 97B ...
Max. Aufnahmeleistung (Turbine)	1.200 W
Max. Unterdruck (Turbine)	215 mbar
Max. Volumenstrom (Turbine)	62 l/sec
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L
Behältervolumen brutto	19 l

Lieferumfang

... 000	
2 x Saugrohre 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 002 631)	×
Entsorgungsstaubsack (2 605 411 231)	×
Faltenfilter (2 607 432 024)	×
Fugendüse (2 607 000 165)	×
Grobschmutzdüse (2 607 000 170)	×
Luftreguliergriff (2 607 002 630)	×
Universalelektrowerkzeugadapter (2 607 002 632)	×
Universalschlauch 3 m, 38 mm Ø (1 600 A00 0JF)	×
UVP (EUR)	239,00

Sauger, Klebepistolen und Heißluftgebläse
 Nass-/Trockensauger

10
Nass-/Trockensauger
GAS 25 L SFC Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 979 ...
Max. Aufnahmeleistung (Turbine)	1.200 W
Max. Unterdruck (Turbine)	248 mbar
Max. Volumenstrom (Turbine)	61 l/sec
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L
Behältervolumen brutto	25 l
Lieferumfang	... 103
2 x Saugrohr 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 000 162)	x
Fugendüse 250 mm (2 607 000 165)	x
Grobschmutzdüse (2 607 000 170)	x
Luftreguliergriff (2 607 000 164)	x
Mehrzweckdüse (1 609 390 478)	x
Papierbeutel (2 605 411 167)	x
Polyesterfilter (2 607 432 015)	x
Schlauch 3 m, 35 mm Ø (2 609 390 392)	x
UVP (EUR)	366,00

Nass-/Trockensauger
GAS 35 L AFC Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 9C3 ...
Max. Aufnahmeleistung (Turbine)	1.380 W
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar
Max. Volumenstrom (Turbine)	74 l/sec
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L
Behältervolumen brutto	35 l
Lieferumfang	... 200
3 x Saugrohr verchromt 0,35 m (2 608 000 575)	x
Bodendüsen-Set (1 609 390 478)	x
Entsorgungssack (2 607 432 043)	x
Flachfilter Zellulose (2 607 432 033)	x
Fugendüse 250 mm (2 607 000 165)	x
Krümmen (2 608 000 573)	x
Schlauch 5 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 565)	x
UVP (EUR)	565,00

Nass-/Trockensauger
GAS 35 L SFC+ Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 9C3 ...
Max. Aufnahmeleistung (Turbine)	1.380 W
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar
Max. Volumenstrom (Turbine)	74 l/sec
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L
Behältervolumen brutto	35 l
Lieferumfang	... 000
3 x Saugrohr verchromt 0,35 m (2 608 000 575)	x
Bodendüsen-Set (1 609 390 478)	x
Entsorgungssack (2 607 432 043)	x
Flachfilter Zellulose (2 607 432 033)	x
Fugendüse 250 mm (2 607 000 165)	x
Krümmen (2 608 000 573)	x
Schlauch 3 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 569)	x
SFC+-Modul	x
UVP (EUR)	465,00

Nass-/Trockensauger
GAS 35 M AFC Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 9C3 ...
Max. Aufnahmeleistung (Turbine)	1.380 W
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar
Max. Volumenstrom (Turbine)	74 l/sec
Staubklasse Nass-/Trockensauger	M
Behältervolumen brutto	35 l
Lieferumfang	... 100
3 x Saugrohr verchromt 0,35 m (2 608 000 575)	x
Bodendüsen-Set (1 609 390 478)	x
Entsorgungssack (2 607 432 043)	x
Flachfilter PES (2 607 432 034)	x
Fugendüse 250 mm (2 607 000 165)	x
Krümmen (2 608 000 573)	x
Schlauch 5 m, Ø 35 mm antistatisch mit Werkzeugmuffe (2 608 000 566)	x
UVP (EUR)	665,00

10

Sauger, Klebepistolen und Heißluftgebläse

Nass-/Trockensauger, Klebepistole, Heißluftgebläse



Der vielseitige Nass-/Trockensauger mit automatischer Filterreinigung und großem Behältervolumen

- ▶ Platz sparender Flachfilter für optimale Ausnutzung des 55-Liter Behälters – ideal für große Staubmengen
- ▶ Dauerhafte Saugkraft für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt durch automatische Filterreinigung (AFC)
- ▶ Deckt als zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse M nach EU-Norm einen Großteil der Stäube ab für hohen Anwenderschutz

Nass-/Trockensauger

GAS 55 M AFC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C3 ...
Max. Aufnahmeleistung (Turbine)	1.380 W
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar
Max. Volumenstrom (Turbine)	74 l/sec
Staubklasse Nass-/Trockensauger	M
Behältervolumen brutto	55 l
Lieferumfang	... 300
3 x Saugrohr verchromt 0,35 m (2 608 000 575)	x
Bodendüsen-Set (1 609 390 478)	x
Entsorgungssack (2 607 432 043)	x
Flachfilter PES (2 607 432 034)	x
Fugendüse 250 mm (2 607 000 165)	x
Krümm (2 608 000 573)	x
Schlauch 5 m, Ø 35 mm antistatisch mit Werkzeugmuffe (2 608 000 566)	x
UVP (EUR)	865,00

Klebepistole

GKP 200 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 950 ...
Nennaufnahmeleistung	500 W
Klebeleistung	30 g/min
Aufheizzeit	4 min
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	... 703
8 x Klebestick 200 mm	x
Abnehmbares Kabel 3,5 m	x
Breitschlitzdüse (ET-Nr. 1 609 202 555)	x
Extralange Düse (ET-Nr. 1 609 202 428)	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 278)	x
Universaldüse (ET-Nr. 1 609 201 241)	x
UVP (EUR)	129,00

Heißluftgebläse

GHG 660 LCD Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 944 ...
Nennaufnahmeleistung	2.300 W
Arbeitstemperatur	50 – 660 °C
Luftstrom	250 – 500 l/min
Gewicht	1,0 kg
Lieferumfang	... 703
Flächdüse 50 mm (1 609 201 795)	x
Glasschutzdüse 75 mm (1 609 390 452)	x
Handwerkerkoffer	x
UVP (EUR)	155,00

Sauger, Klebepistolen und Heißluftgebläse
 Heißluftgebläse, Akku-Blasgerät

10
Heißluftgebläse
GHG 600 CE Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 942 ...
Nennaufnahmeleistung	2.000 W
Arbeitstemperatur	100 – 600 °C
Luftstrom	350 – 550 l/min
Gewicht	0,6 kg
Lieferumfang	... 103
Karton	×
Netzkabel (ET-Nr. 1 609 202 270)	×
UVP (EUR)	115,00

Akku-Blasgerät
GBL 18V-120 Professional
Neu!

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 9F5 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	17.000 U/min
Max. Luftgeschwindigkeit	75 m/s
Max. Luftdurchsatz	120 m³/h
Betriebszeit	Drehzahl I : 9 min/Ah; Drehzahl II : 5 min/Ah min
Länge	523 mm
Breite	158 mm
Höhe	220 mm
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg
Lieferumfang	... 100
Bohrlochdüse	×
Erweiterungsrohr	×
Standarddüse	×
Staubfänger	×
UVP (EUR)	79,00



10

Sauger, Klebepistolen und Heißluftgebläse

Hochdruck-Reiniger

Hochdruck-Reiniger

Hochdruck-Reiniger

GHP 5-13 C Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	0 600 910 ...
Nennleistung	2.300 W
Betriebsdruck	130 bar
Max. Druck	140 bar
Max. Zulauftemperatur	50 °C
Gewicht (ohne Zubehör)	17 kg
Max. Durchfluss	520 l/h
Lieferumfang	... 000
-	-
UVP (EUR)	475,00

Hochdruck-Reiniger

GHP 5-65 Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	0 600 910 ...
Nennleistung	2.400 W
Betriebsdruck	130 bar
Max. Druck	160 bar
Max. Zulauftemperatur	50 °C
Gewicht (ohne Zubehör)	20 kg
Nennfördermenge	485 l/h
Max. Durchfluss	520 l/h
Lieferumfang	... 500
Bosch-Pistole	x
Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)	x
UVP (EUR)	469,00

Hochdruck-Reiniger

GHP 5-55 Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	0 600 910 ...
Nennleistung	2.200 W
Betriebsdruck	115 bar
Max. Druck	130 bar
Max. Zulauftemperatur	50 °C
Gewicht (ohne Zubehör)	19 kg
Nennfördermenge	500 l/h
Max. Durchfluss	520 l/h
Lieferumfang	... 400
Bosch-Pistole	x
Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)	x
UVP (EUR)	435,00

Hochdruck-Reiniger

GHP 5-65 X Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	0 600 910 ...
Nennleistung	2.400 W
Betriebsdruck	130 bar
Max. Druck	160 bar
Max. Zulauftemperatur	50 °C
Gewicht (ohne Zubehör)	24 kg
Nennfördermenge	485 l/h
Max. Durchfluss	520 l/h
Lieferumfang	... 600
Bosch-Pistole	x
Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)	x
UVP (EUR)	569,00

Sauger, Klebepistolen und Heißluftgebläse
Hochdruck-Reiniger

10

Hochdruck-Reiniger
GHP 5-75 Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	0 600 910 ...
Nennleistung	2.600 W
Betriebsdruck	140 bar
Max. Druck	185 bar
Max. Zulauftemperatur	50 °C
Gewicht (ohne Zubehör)	23 kg
Nennfördermenge	560 l/h
Max. Durchfluss	570 l/h
Lieferumfang	... 700
Bosch-Pistole	x
Rotordüse	x
Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)	x
UVP (EUR)	555,00

Hochdruck-Reiniger
GHP 6-14 Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	0 600 910 ...
Nennleistung	2.600 W
Betriebsdruck	140 bar
Max. Druck	150 bar
Max. Zulauftemperatur	50 °C
Gewicht (ohne Zubehör)	26 kg
Max. Durchfluss	650 l/h
Lieferumfang	... 200
-	-
UVP (EUR)	689,00

Hochdruck-Reiniger
GHP 5-75 X Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	0 600 910 ...
Nennleistung	2.600 W
Betriebsdruck	140 bar
Max. Druck	185 bar
Max. Zulauftemperatur	50 °C
Gewicht (ohne Zubehör)	27 kg
Nennfördermenge	560 l/h
Max. Durchfluss	570 l/h
Lieferumfang	... 800
Bosch-Pistole	x
Rotordüse	x
Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)	x
UVP (EUR)	585,00

Hochdruck-Reiniger
GHP 8-15 XD Professional




HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	0 600 910 ...
Nennleistung	4.000 W
Betriebsdruck	150 bar
Max. Druck	160 bar
Max. Zulauftemperatur	50 °C
Gewicht (ohne Zubehör)	41 kg
Max. Durchfluss	800 l/h
Lieferumfang	... 300
-	-
UVP (EUR)	1.069,00

Professional
GLI 18V-1900 C

**HEAVY
DUTY**





Licht, Sound und Heat+ Jacket

Die Lösungen von Bosch Professional machen deinen Arbeitsplatz effizienter und angenehmer – mit einer Reihe nützlicher Zubehörteile wie Beleuchtung, Soundsystemen und der Heat+ Jacket.

11


Licht, Sound und Heat+ Jacket Akku-Lampen

Akku-Lampe GLI DeciLED Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 4A0 ...
Akkuspannung	10,8 V
Betriebszeit 10,8 V	180 min/Ah
Länge	139,0 mm
Breite	50,0 mm
Höhe	68,0 mm
Gewicht exkl. Akku	0,3 kg
Lieferumfang	... 000
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	x
Solo Version	x
UVP (EUR)	59,00

Akku-Lampe GLI PortaLED 136 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 446 ...
Akkuspannung	14,4–18 V
Betriebszeit 14,4 V	57 min/Ah
Betriebszeit 18 V	70 min/Ah
Länge	442,0 mm
Breite	357,0 mm
Höhe	151,0 mm
Gewicht exkl. Akku	3,5 kg
Lieferumfang	... 100
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	x
Solo Version	x
UVP (EUR)	169,00

Akku-Lampe GLI PocketLED Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 437 ...
Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	2 Ah
Länge	160,0 mm
Höhe	52,0 mm
Gewicht exkl. Akku	0,14 kg
Lieferumfang	... V00
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	x
UVP (EUR)	49,00

Akku-Lampe GLI VariLED Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 443 ...
Akkuspannung	14,4–18 V
Betriebszeit 14,4 V	115 min/Ah
Betriebszeit 18 V	135 min/Ah
Länge	130,0 mm
Breite	80,0 mm
Höhe	40,0 mm
Gewicht exkl. Akku	0,3 kg
Lieferumfang	... 400
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	x
Gürteltasche	x
Solo Version	x
UVP (EUR)	67,00

Licht, Sound und Heat+ Jacket
Akku-Lampen, Radios

Akku-Lampe
GLI 18V-1900 Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 446 ...
Akkuspannung	14,4–18 V
Betriebszeit 14,4 V	80 min/Ah
Betriebszeit 18 V	100 min/Ah
Länge	72,0 mm
Breite	187,0 mm
Höhe	292,0 mm
Gewicht exkl. Akku	1,6 kg
Lieferumfang	... 400
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	x
Solo Version	x
UVP (EUR)	109,00

Radio
GML SoundBoxx Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 429 ...
Radiofrequenzbereich AM	531 – 1.602 kHz
Radiofrequenzbereich FM	87,5 – 108 MHz
Eingangsspannung(en) Netz	100 – 240 V
Lieferumfang	... 900
2 x 1,5-V-LR03-(AAA)-Batterien	x
Aux-In Kabel (2 610 008 343)	x
DC-in Adapter (1 600 A00 02T)	x
UVP (EUR)	112,00

Akku-Lampe
GLI 18V-1900C Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 446 ...
Akkuspannung	14,4–18 V
Betriebszeit 14,4 V	80 min/Ah
Betriebszeit 18 V	100 min/Ah
Länge	145,0 mm
Breite	187,0 mm
Höhe	292,0 mm
Gewicht exkl. Akku	1,8 kg
Lieferumfang	... 500
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	x
Solo Version	x
UVP (EUR)	139,00

Radio
GPB 12V-10 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 429 ...
Radiofrequenzbereich AM	531 – 1.602 kHz
Radiofrequenzbereich FM	87,5 – 108 MHz
Eingangsspannung(en) Netz	100 – 240 V
Lieferumfang	... 200
2 x 1,5-V-LR03-(AAA)-Batterien	x
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	x
Aux-In Kabel (2 610 008 343)	x
DC-in Adapter (1 600 A00 02T)	x
Karton	x
UVP (EUR)	112,00

11

Licht, Sound und Heat+ Jacket Radios, Beheizbare Kleidung

Radio GML 20 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 429 ...
Radiofrequenzbereich AM	531 – 1.602 kHz
Radiofrequenzbereich FM	87,5 – 108 MHz
Eingangsspannung(en) Netz	230 V
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb)	20 W
Lieferumfang	
... 700	
2 x AA Batterien	x
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	x
Aux-In Kabel	x
Karton	x
UVP (EUR)	215,00

Radio GML 50 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 429 ...
Radiofrequenzbereich AM	531 – 1.602 kHz
Radiofrequenzbereich FM	87,5 – 108 MHz
Eingangsspannung(en) Netz	230 V
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb)	50 W
Lieferumfang	
... 600	
2 x AA Batterien	x
Akku nicht im Lieferumfang enthalten	x
Aux-In Kabel	x
Fernbedienung (2 610 012 186)	x
Integrierter Akkulader	x
Karton	x
UVP (EUR)	265,00

Beheizbare Kleidung GHJ 12+18V Men (Basic Version) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	S: 0 618 800 00A
	M: 0 618 800 00B
	L: 0 618 800 00C
	XL: 0 618 800 00D
	XXL: 0 618 800 00E
	3XL: 0 618 800 00F
Gewebemischung	Obermaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester
Gewebekonstruktion	Softshell, 3-lagig
Verfügbare Farben	Schwarz
Zertifizierung	Oeko-Tex Standard 100
Akkuspannung	12,0 V
Lieferumfang	
Akku-Adapter GAA 12 V (0 618 800 04J)	x
UVP (EUR)	149,00

Beheizbare Kleidung GHJ 12+18V Men (Full Version) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	S: 0 618 800 00G
	M: 0 618 800 00H
	L: 0 618 800 00J
	XL: 0 618 800 00K
	XXL: 0 618 800 00L
	3XL: 0 618 800 00M
Gewebemischung	Obermaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester
Gewebekonstruktion	Softshell, 3-lagig
Verfügbare Farben	Schwarz
Zertifizierung	Oeko-Tex Standard 100
Akkuspannung	12,0 V
Lieferumfang	
1 x Akku GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x
Akku-Adapter GAA 12 V (0 618 800 04J)	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
UVP (EUR)	179,00

Licht, Sound und Heat+ Jacket
Beheizbare Kleidung, Werkzeugtasche

Beheizbare Kleidung
GHJ 12+18V + GSR 12V-15 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	S: 0 615 990 G1U M: 0 615 990 G1V L: 0 615 990 G1W XL: 0 615 990 G1X XXL: 0 615 990 G1Y 3XL: 0 615 990 G1Z
Gewebemischung	Obermaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester
Gewebekonstruktion	Softshell, 3-lagig
Verfügbare Farben	Schwarz
Zertifizierung	Oeko-Tex Standard 100
Akkuspannung	12,0 V

Lieferumfang	
2 x Akku GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x
Akku-Adapter GAA 12 V (0 618 800 04J)	x
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101)	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
UVP (EUR)	269,00

Beheizbare Kleidung
GHJ 12+18V Women (Full Version) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	XS: 0 618 800 02C S: 0 618 800 02D M: 0 618 800 02E L: 0 618 800 02F XL: 0 618 800 02G
Gewebemischung	Obermaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester
Gewebekonstruktion	Softshell, 3-lagig
Verfügbare Farben	Schwarz
Zertifizierung	Oeko-Tex Standard 100
Akkuspannung	12,0 V

Lieferumfang	
1 x Akku GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x
Akku-Adapter GAA 12 V (0 618 800 04J)	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
UVP (EUR)	179,00

Beheizbare Kleidung
GHJ 12+18V Women (Basic Version) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	XS: 0 618 800 027 S: 0 618 800 028 M: 0 618 800 029 L: 0 618 800 02A XL: 0 618 800 02B
Gewebemischung	Obermaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester
Gewebekonstruktion	Softshell, 3-lagig
Verfügbare Farben	Schwarz
Zertifizierung	Oeko-Tex Standard 100
Akkuspannung	12,0 V

Lieferumfang	
Akku-Adapter GAA 12 V (0 618 800 04J)	x
UVP (EUR)	149,00

Werkzeugtasche
Bosch Professional Handwerkertasche mittel Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Länge	48 cm
Breite	30 cm
Höhe	28 cm
Gewicht	1,5 kg
Volumen	40 l
Lieferumfang	... 3BJ
-	-
UVP (EUR)	40,00

Licht, Sound und Heat+ Jacket Werkzeugtasche

Werkzeugtasche Bosch Professional Handwerkertasche groß Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Länge	55 cm
Breite	35 cm
Höhe	35 cm
Gewicht	1,75 kg
Volumen	67 l
Lieferumfang	... 3BK
-	-
UVP (EUR)	45,00









Digitale Messwerk- zeuge

Bei Bauprojekten sollte jedes Detail von Anfang an stimmen. Digitale Messwerkzeuge von Bosch Professional ermöglichen dir das Messen, Ausrichten und Orten mit absoluter Präzision.



Digitale Messwerkzeuge

Messaufgaben

Die Laser-Entfernungsmesser von Bosch sind ideal für jeden professionellen Anwender, der schnell exakte Aufmaße nehmen möchte: Ausgestattet mit modernster Lasertechnik, liefern Bosch Laser-Entfernungsmesser Ergebnisse mit einem Höchstmaß an Präzision und Zuverlässigkeit.



GLM 50 C Professional

(siehe Seite 199)

- ▶ Schneller und effizienter Datentransfer über Bluetooth
- ▶ Einfache Handhabung mit verbesserter Benutzeroberfläche und beleuchtetem, drehbarem Farbdisplay
- ▶ Breite Funktionalität einschließlich Absteckfunktion und 360° Neigungssensor für einfache Winkelmessungen und Nivellieranwendungen

**Laser-Entfernungsmesser
GLM 30 Professional**



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	+/- 2 mm
Messbereich	0,15 – 30,00
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Messbereich	0,15 – 30,00
Maßeinheiten	metrisch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Lieferumfang	... 500
2 x 1,5-V-LR03-(AAA)-Batterien	x
Herstellerzertifikat	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	69,00

**Laser-Entfernungsmesser
GLM 40 Professional**



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	+/- 1,5 mm
Messbereich	0,15 – 40,00
Anzahl Speicherwerte	10
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Messbereich	0,15 – 40,00
Maßeinheiten	m/cm, ft/inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Lieferumfang	... 900
2 x 1,5-V-LR03-(AAA)-Batterien	x
Herstellerzertifikat	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	99,00



Die smarte Lösung zum Messen und Dokumentieren

- ▶ Schneller und effizienter Datentransfer über Bluetooth
- ▶ Einfache Handhabung mit verbesserter Benutzeroberfläche und beleuchtetem, drehbarem Farbdisplay
- ▶ Breite Funktionalität einschließlich Absteckfunktion und 360° Neigungssensor für einfache Winkelmessungen und Nivellieranwendungen

**Laser-Entfernungsmesser
GLM 50 C Professional**



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	+/- 1,5 mm
Messbereich	0,05 – 50,00
Integrierte Neigungsmessung	x
Anzahl Speicherwerte	30
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Messbereich	0,05 – 50,00
Maßeinheiten	m/cm, ft/inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Lieferumfang	... C00
Herstellerzertifikat	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	154,00

12


Digitale Messwerkzeuge Laser-Entfernungsmesser

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,05 – 80,00
Integrierte Neigungsmessung	x
Anzahl Speicherwerte	20 + 1
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Messbereich	0,05 – 80,00
Maßeinheiten	m/cm/mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Lieferumfang	
Herstellerzertifikat	x
Ladegerät (2 609 120 420)	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	199,00

Laser-Entfernungsmesser GLM 100 C Professional




Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	+/- 1,5 mm
Messbereich	0,05 – 100,00
Integrierte Neigungsmessung	x
Anzahl Speicherwerte	50 + 1
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Messbereich	0,05 – 100,00
Maßeinheiten	m/cm/mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Lieferumfang	
Herstellerzertifikat	x
Ladegerät (2 609 120 420)	x
Micro-USB-Kabel	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	279,00

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 + R 60 Professional




Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,05 – 80,00
Integrierte Neigungsmessung	x
Anzahl Speicherwerte	20 + 1
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Messbereich	0,05 – 80,00
Maßeinheiten	m/cm/mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Lieferumfang	
Ladegerät (2 609 120 420)	x
Messschiene R 60 Professional (0 601 079 000)	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	239,00

Laser-Entfernungsmesser GLM 150 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1 mm
Messbereich	0,05 – 150,00
Anzahl Speicherwerte	30
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Messbereich	0,05 – 150,00
Maßeinheiten	m/cm/mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Lieferumfang	
4 x 1,5-V-LR03-(AAA)-Batterien	x
Herstellerzertifikat	x
Schutztasche	x
Trageschleife (2 609 170 085)	x
UVP (EUR)	259,00

Laser-Entfernungsmesser
GLM 250 VF Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1 mm
Messbereich	0,05 – 250,00
Integrierte Neigungsmessung	–
Anzahl Speicherwerte	30
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Messbereich	0,05 – 250,00
Maßeinheiten	m/cm/mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Lieferumfang	... 100
4 x 1,5-V-LR03-(AAA)-Batterien	x
Herstellerzertifikat	x
Schutztasche	x
Trageschleife (2 609 170 085)	x
UVP (EUR)	309,00

Messrad
GWM 40 Professional


Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 074 ...
Max. Messwert	9999.99 m
Messgenauigkeit	± 5 cm/ 100 m
Raddurchmesser (Umfang)	389,1 mm (1,22 m)
Griff	klappbar
Material	Stahl
Gewicht	3,3 kg
Lieferumfang	... 100
Schutztasche	x
UVP (EUR)	154,00

Messrad
GWM 32 Professional


Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 074 ...
Max. Messwert	9999.99 m
Messgenauigkeit	1 dm/100 m
Raddurchmesser (Umfang)	318,5 mm (1 m)
Griff	Teleskopgriff
Material	Aluminium
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	... 000
Schutztasche	x
UVP (EUR)	69,00

Winkelmesser
GAM 220 MF Professional


Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 076 ...
Messgenauigkeit, Winkel	± 0,1°
Messgenauigkeit, Libellen	± 0,05°
Messbereich	0 – 220°
Rechenfunktion	x
Speicherfunktion	x
Genauigkeit der Winkelberechnung	± 0,1°
Schenkellänge	40 cm
Lieferumfang	... 600
4 x 1,5-V-(AAA)-Batterien	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	174,00

Winkelmesser

GAM 220 Professional



Technische Daten


Bestellnummer	0 601 076 ...
Messgenauigkeit, Winkel	$\pm 0,1^\circ$
Messgenauigkeit, Libellen	$\pm 0,05^\circ$
Messbereich	0 – 220°
Genauigkeit der Winkelberechnung	$\pm 0,1^\circ$
Schenkellänge	40 cm
Lieferumfang	... 500
4 x 1,5 V R6 (AAA)	x
UVP (EUR)	154,00

Winkel- und Neigungsmesser
mit lasergenauer Übertragung

- ▶ Digitaler Winkel- und Neigungsmesser in einem Gerät
- ▶ Berechnet Kapp- und Gehrungswinkel ohne Hilfsmittel
- ▶ Neigungsmesser mit Laser bis zu einer Reichweite von 30m

Winkelmesser


GAM 270 MFL Professional



Technische Daten


Bestellnummer	0 601 076 ...
Messgenauigkeit, Winkel	$\pm 0,1^\circ$
Messbereich	0-270°
Rechenfunktion	x
Speicherfunktion	x
Schenkellänge	60 cm
Lieferumfang	... 400
4 x 1,5-V-(AA)-Batterien	x
Leg Extension	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	269,00

**Neigungsmesser
GIM 60 Professional**




Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 076 ...
Länge	60 cm
Messbereich	0 – 360° (4 x 90°)
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	± 0,05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°	± 0,2°
Lieferumfang	... 700
4 x 1,5-V-(AA)-Batterien	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	134,00

**Neigungsmesser
GIM 60 L Professional**



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 076 ...
Länge	60 cm
Arbeitsbereich (Laser)	30 m
Messbereich	0 – 360° (4 x 90°)
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	± 0,05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°	± 0,1°
Lieferumfang	... 900
4 x 1,5 V R6 (AAA)	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	209,00

**Neigungsmesser
GIM 120 Professional**



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 076 ...
Länge	120 cm
Messbereich	0 – 360° (4 x 90°)
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	± 0,05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°	± 0,2°
Lieferumfang	... 800
4 x 1,5-V-(AA)-Batterien	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	154,00





12

Digitale Messwerkzeuge Ortungsaufgaben

Immer auf Nummer sicher: Mit den professionellen Ortungsgeräten von Bosch findest du mit einem Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit magnetische und nichtmagnetische Metalle, Stromleitungen, Holzunterkonstruktionen oder gar Plastikrohre.



GIS 1000 C Professional

(siehe Seite 205)

- ▶ Integrierte Kamera für unmittelbare Dokumentation von Messwerten in einem Bild
- ▶ Konnektivität - Via Bluetooth™ können Messwerte direkt vor Ort auf ein Smartphone übertragen und dann per Mail versandt werden

Digitale Messwerkzeuge
Thermodetektor, Metallortungsgeräte

Thermodetektor
GIS 1000 C Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 083 ...	
Messbereich	-40 °C ... +1000 °C	
Messgenauigkeit IR	± 1,0 °C	
Messgenauigkeit relative Luftfeuchtigkeit	± 2 %	
Optik (Verhältnis Messabstand : Messleck)	50:1	
Auflösung	0,1 °C	
Laserdiode	Laserklasse 2, 635nm	
Bildspeicher (Anzahl Bilder)	>200	
Speichertyp	interner Speicher	
Datenübertragung	MicroUSB; Bluetooth™; Bluetooth™	
Gewicht	0,6 kg	
Lieferumfang		
	... 300	... 301
1 x 1,5 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 761)	-	x
4 x 1,5-V-LR6 (AA)	x	-
AA1 Alkaline Akku-Adapter (1 608 M00 C1B)	x	-
Karton (L-BOXX-ready)	x	-
L-BOXX (1 605 438 166)	-	x
L-BOXX-Einlage Gerät	-	x
L-BOXX-Einlage Zubehör	-	x
Quickstart Karte	x	x
Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 133)	-	x
UVP (EUR)	349,00	399,00



Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Metallortungsgerät
GMS 120 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 081 ...
Detektierbare Materialien	Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen
Max. Ortungstiefe	120 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Lieferumfang	
1 x 9 V-6LR61-(Block)-Batterie	x
Handschlaufe	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	99,00

Metallortungsgerät
Wallscanner D-tect 120 Professional




Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 081 ...	
Detektierbare Materialien	Wassergefüllte Kunststoffrohre, Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen	
Max. Ortungstiefe	120 mm	
Zusatzfunktion	Dual Power (10,8 V/4 x 1,5 V LR6 AA); Center Finder mit Objektrichtungsanzeige	
Lieferumfang		
	... 300	... 301
1 x 1,5 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 761)	-	x
4 x 1,5-V-LR6 (AA)	x	-
AA1 Alkaline Akku-Adapter (1 608 M00 C1B)	x	-
Karton (L-BOXX-ready)	x	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x
Quickstart Karte	x	x
Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 133)	-	x
UVP (EUR)	259,00	309,00

12


Digitale Messwerkzeuge Metallortungsgeräte, Inspektionskameras

Metallortungsgerät Wallscanner D-TECT 150 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 010 ...
Detektierbare Materialien	Kunststoffrohre, Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen
Max. Ortungstiefe	150 mm
Anzeige max. Bohrtiefe	-
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Lieferumfang	
4 x 1,5-V-LR6 (AA)	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	639,00

Metallortungsgerät Wallscanner D-TECT 150 SV Professional




Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 010 ...
Detektierbare Materialien	Kunststoffrohre, Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen
Max. Ortungstiefe	150 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Zusatzfunktion	Signalansicht, zuverlässige Messungen in feuchtem Beton
Lieferumfang	
4 x 1,5-V-LR6 (AA)	x
Quickstart Karte	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	759,00

Inspektionskamera GIC 120 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 241 ...
Akkuspannung	6 V
Displaygröße	2,7"
Auflösung Display	320 x 240 px
Durchmesser Kamerakopf	8,5 mm
Länge des Kamerakabels	120 cm
Lieferumfang	
4 x 1,5-V-LR6 (AA)	x
GIC Kamerakabel Ø 8,5 mm, 120 cm lang	x
Haken, Magnet, Spiegel	x
UVP (EUR)	174,00

Inspektionskamera GIC 120 C Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 241 ...	
Akkuspannung	12 V	
Displaygröße	3,5"	
Auflösung Display	320 x 240 px	
Durchmesser Kamerakopf	8,5 mm	
Länge des Kamerakabels	120 cm	
Lieferumfang		
1 x 1,5 Ah Li-Ion Akku	-	x
4 x 1,5-V-LR6 (AA)	x	-
4GB MicroSD Karte	x	x
AA1 Alkaline Akku-Adapter (1 608 M00 C1B)	x	-
GIC Kamerakabel Ø 8,5 mm, 120 cm lang	x	x
Haken, Magnet, Spiegel	x	x
Ladegerät	-	x
L-BOXX	-	x
L-BOXX-Einlage	x	x
Micro-USB-Kabel	x	x
UVP (EUR)	289,00	339,00

Zubehör
8.5 mm Kamerakopf (120cm) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Auflösung Display	320 x 240 px
Durchmesser Kamerakopf	8,5 mm
Länge des Kamerakabels	120 cm
Lieferumfang	... 9B9
-	-
UVP (EUR)	114,00

Zubehör
3.8 mm Kamerakopf (120cm) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Auflösung Display	320 x 240 px
Durchmesser Kamerakopf	3,8 mm
Länge des Kamerakabels	120 cm
Lieferumfang	... 9BC
-	-
UVP (EUR)	439,00

Zubehör
8.5 mm Kamerakopf (300cm) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Auflösung Display	320 x 240 px
Durchmesser Kamerakopf	8,5 mm
Länge des Kamerakabels	300 cm
Lieferumfang	... 9BA
-	-
UVP (EUR)	214,00





Digitale Messwerkzeuge

Nivellieraufgaben

Extrem vielseitig - präzise Laserlinien und praktische Lotpunkte. Mit Kombinationslasern können alle gängigen Nivellier- und Übertragungsaufgaben mit nur einem Gerät erledigt werden. Dank der einfachen Handhabung lassen sich die selbstnivellierenden Laser schnell und präzise ausrichten und liefern exakte Ergebnisse.



GCL 2-50 CG Professional

(siehe Seite 211)

- ▶ Grüne horizontale und vertikale Linien für optimale Sichtbarkeit
- ▶ Bluetooth®-Verbindung zum Smartphone für Fernsteuerung und Anpassung des Werkzeugs
- ▶ Dual Power Source: Betrieb sowohl mit 12-V-Lithium-Ionen-Akkus als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich

Kombilaser
GCL 25 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 066 ...		
Projektion	2 Linien / 5 Punkte		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54		
Lieferumfang	... B00	... B01	... B03
4 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien	x	x	x
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 974)	-	x	-
Laserzieltafel	x	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	-	x
L-BOXX-Einlage Gerät	x	x	x
L-BOXX-Einlage Zubehör	-	-	x
Schutztasche	x	x	x
Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01)	-	-	x
UVP (EUR)	309,00	329,00	349,00

Punktlaser
GPL 5 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 066 ...
Projektion	5 Punkte
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich	30 m
Selbstnivellierbereich	± 5° Längsachse, ± 3° Querachse
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 5X
Lieferumfang	... 200
3 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien	x
Multifunktionshalterung (ET-Nr. 1 618 C00 465)	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	219,00

Punktlaser
GPL 3 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 066 ...
Projektion	3 Punkte
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich	30 m
Selbstnivellierbereich	± 5° Längsachse, ± 3° Querachse
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 5X
Lieferumfang	... 100
3 x 1,5-V-LR6 (AA)	x
Multifunktionshalterung (ET-Nr. 1 618 C00 465)	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	179,00

Kombilaser
GCL 2-15 Professional




Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 066 ...		
Projektion	2 Linien / 2 Punkte		
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m		
Arbeitsbereich	15 m		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54		
Lieferumfang	0 601 066 E00	0 601 066 E02	0 615 994 0FV
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 608 M00 C1S)	x	x	x
3 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien	x	x	x
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	-	x
Deckenklemme	-	x	-
Handwerkerkoffer (1 608 M00 C1R)	-	x	-
Laserzieltafel	x	x	x
RM 1 Professional (0 601 092 600)	x	x	x
Schutztasche	x	x	x
UVP (EUR)	134,00	189,00	169,00

12

Digitale Messwerkzeuge Kombilaser

Kombilaser GCL 2-15 G Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 066 ...
Projektion	2 Linien / 2 Punkte
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich	15 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Lieferumfang	
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 608 M00 C1S)	x
3 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien	x
Laserzieltafel	x
RM 1 Professional (0 601 092 600)	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	309,00



Smarte Funktionen für maximale Produktivität

- ▶ Bluetooth®-Verbindung zum Smartphone für Fernsteuerung und Anpassung des Werkzeugs
- ▶ Dual Power Source: Betrieb sowohl mit 12-V-Lithium-Ionen-Akkus als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich
- ▶ Präzises Positionieren der Laserlinien um die Lotpunkte – Motorisiertes Positionieren mit RM 3 Professional (optional) über eine App oder Fernsteuerung oder manuelles Positionieren mit RM 2 Professional

Kombilaser GCL 2-50 C Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 066 ...
Projektion	2 Linien / 2 Punkte
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich	20 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Lieferumfang	
1 x Akku GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	– – x x
4 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien	x x – –
AA1 Alkaline Akku-Adapter (1 608 M00 C1B)	x x – –
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	– x – –
Drehhalterung RM2 (0 601 092 700)	x x x x
Drehhalterung RM3 (0 601 092 800)	– – – x
Fernbedienung RC2 (0 601 069 C00)	– – – x
GCL 2-50 C/CG Einlage 1 (1 608 M00 C1T)	x x x x
GCL 2-50 C/CG Einlage 2 (1 608 M00 C1U)	– – x x
GCL 2-50 C/CG Einlage 3 (1 608 M00 C1V)	– – – x
Laserzieltafel	x x x x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	– – x –
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	– – – x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	– – x x
Schutztasche	x x x x
Wandhalterung BM 3	– – x x
UVP (EUR)	239,00 269,00 309,00 409,00



Bessere Sichtbarkeit vereint mit cleveren Funktionen

- ▶ Grüne horizontale und vertikale Linien für optimale Sichtbarkeit
- ▶ Bluetooth®-Verbindung zum Smartphone für Fernsteuerung und Anpassung des Werkzeugs
- ▶ Dual Power Source: Betrieb sowohl mit 12-V-Lithium-Ionen-Akkus als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich

Kombilaser GCL 2-50 CG Professional



Neu!



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 066 ...	
Projektion	2 Linien / 2 Punkte	
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	
Arbeitsbereich	20 m	
Selbstnivellierbereich	± 4°	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54	
Lieferumfang	0 601 066 H00	0 615 994 0JN
1 x Akku GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x	x
Deckenklemme	x	x
Drehhalterung RM2 (0 601 092 700)	x	x
GCL 2-50 C/CG Einlage 1 (1 608 M00 C1T)	x	x
GCL 2-50 C/CG Einlage 2 (1 608 M00 C1U)	x	x
Laserzieltafel	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	-
Schutztasche	x	x
RM3 (0601092800)	-	x
UVP (EUR)	489,00	638,00


Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Linienlaser GLL 2-80 P Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 063 ...			
Projektion	2 x 360° Linie			
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m			
Arbeitsbereich ohne Empfänger	40 m (Durchmesser)			
Selbstnivellierbereich	± 4°			
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54			
Lieferumfang	...204	...205	...208	...209
1 x 9 V-6LR61-(Block)-Batterie	-	-	-	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 608 M00 C04)	x	x	x	x
4 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien	x	x	x	x
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 974)	-	x	-	-
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x	-	-
Halterung für LR 2	-	-	-	x
Laser-Empfänger LR 2 Professional (0 601 069 100)	-	-	-	x
Laserzieltafel	x	x	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	-	x	x
L-BOXX-Einlage Zubehör	-	-	x	x
Schutztasche	x	x	x	x
Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01)	-	-	x	x
UVP (EUR)	379,00	399,00	409,00	514,00

Linienlaser GLL 3-50 Professional




Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 063 ...			
Projektion	3 Linien			
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m			
Arbeitsbereich ohne Empfänger	10 m			
Selbstnivellierbereich	± 4°			
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54			
Lieferumfang	...800	...801	...802	...803
1 x 9 V-6LR61-(Block)-Batterie	-	-	-	x
4 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien	x	x	x	x
Halterung für LR 2	-	-	-	x
Laser-Empfänger LR 2 Professional (0 601 069 100)	-	-	-	x
Laserzieltafel	x	x	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x	x	x
L-BOXX-Einlage Gerät	x	x	x	x
Schutztasche	x	-	-	-
Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A00)	-	-	x	x
UVP (EUR)	274,00	309,00	329,00	419,00

12

Digitale Messwerkzeuge Fliesenlaser, Rotationslaser

Fliesenlaser GTL 3 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 015 ...
Projektion	3 Linien
Winkelgenauigkeit (zw. 0 – 90° Winkel)	± 0,2 mm/m
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Lieferumfang	... 200
4 x 1,5-V-(AA)-Batterien	x
Ausrichtscheibe	x
Laserzieltafel	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	169,00




Rotationslaser GRL 300 HV Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 061 ...	
Nivelliergenauigkeit	± 0,1 mm/m	
Arbeitsbereich mit Empfänger	300 m (Durchmesser)	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54	
Rotationsgeschwindigkeit	150, 300, 600 U/min	
Farbe Laserlinie	rot	
Lieferumfang	0 601 061 501	0 615 994 03Y
1 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterie	x	x
1 x 9 V-6LR61-(Block)-Batterie	x	x
1 x NiMH-Akku (ET-Nr. 1 608 M00 05G)	x	x
2 x 1,5-V-LR20 (D)	x	x
Batteriefach (ET-Nr. 1 608 M00 05D)	x	x
Baustativ BT 300 HD Professional (0 601 091 400)	-	x
Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900)	x	x
Halterung auch separat als Zubehör verfügbar (ET-Nr. 1 608 M00 70F)	x	x
Ladegerät-Set mit Adapter (ET-Nr. 1 600 A00 1W3)	x	x
Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400)	x	x
Laser-Sichtbrille (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05B)	x	x
Laserzieltafel (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05C)	x	x
Messlatte GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	x
Transportkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F)	x	x
Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400)	x	x
UVP (EUR)	689,00	859,00



Rotationslaser
GRL 300 HVG Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 061 ...	
Nivelliergenauigkeit	± 0,1 mm/m	
Arbeitsbereich mit Empfänger	300 m (Durchmesser)	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54	
Rotationsgeschwindigkeit	150, 300, 600 U/min	
Farbe Laserlinie	grün	
Lieferumfang	0 601 061 700	0 615 994 04B
1 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterie	x	x
1 x 9 V-6LR61-(Block)-Batterie	-	x
1 x NiMH-Akku (ET-Nr. 1 608 M00 05G)	x	x
2 x 1,5-V-LR20 (D)	x	x
Batteriefach (ET-Nr. 1 608 M00 05D)	x	-
Batteriegehäuse	-	x
Baustativ BT 300 HD Professional (0 601 091 400)	-	x
Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900)	x	x
Ladegerät mit Adapter	-	x
Laser-Empfänger LR 1G Professional (0 601 069 700)	-	x
Messlatte GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	x
Transportkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F)	x	x
Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400)	x	x
UVP (EUR)	639,00	929,00

Rotationslaser
GRL 400 H Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 061 ...	
Nivelliergenauigkeit	± 0,08 mm/m	
Arbeitsbereich mit Empfänger	400 m (Durchmesser)	
Selbstnivellierbereich	± 8 % (± 5°)	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 56	
Rotationsgeschwindigkeit	600 U/min	
Farbe Laserlinie	rot	
Lieferumfang	0 601 061 800	0 615 994 03U
1 x 9 V-6LR61-(Block)-Batterie	x	x
1 x NiMH-Akku (ET-Nr. 1 608 M00 05G)	x	x
2 x 1,5-V-LR20 (D)	x	x
Batteriefach (1 609 203 M02)	x	x
Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 300)	-	x
Halterung (1 608 M00 05A)	x	x
Ladegerät mit Adapter	x	x
Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400)	x	x
Messlatte GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	x
Transportkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F)	x	-
UVP (EUR)	536,00	639,00



12

Digitale Messwerkzeuge Rotationslaser




Der erste Rotationslaser mit Diebstahlschutz für alle Nivellierarbeiten

- Diebstahlschutz: Ein Alarm wird ausgelöst, wenn der GRL 500 H/HV während des Betriebs ohne LR 50 Professional bewegt wird.




Rotationslaser GRL 500 H + LR 50 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 061 ...	
Nivelliergenauigkeit	± 0,05 mm/m horizontal	
Arbeitsbereich mit Empfänger	500 m (Durchmesser)	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 56	
Rotationsgeschwindigkeit	600 min ⁻¹	
Farbe Laserlinie	rot	
Lieferumfang	0 601 061 A00	0 615 994 0EE
Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 300)	-	x
Halterung für LR 50 Professional (1 608 M00 C1A)	x	x
Messlatte GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	x
Schnellladegerät für EU/UK (1 608 M00 C1C)	x	x
Schutztasche für LR 50 Professional	x	x
Transportkoffer GRL 500 Professional (1 608 M00 C11)	x	x
UVP (EUR)	929,00	1.029,00

Rotationslaser GRL 500 HV + LR 50 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 061 ...	
Nivelliergenauigkeit	± 0,05 mm/m horizontal; ± 0,1 mm/m vertikal	
Arbeitsbereich mit Empfänger	500 m (Durchmesser)	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 56	
Rotationsgeschwindigkeit	600 min ⁻¹	
Farbe Laserlinie	rot	
Lieferumfang	0 601 061 B00	0 615 994 0EF
Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 300)	-	x
Halterung für LR 50 Professional (1 608 M00 C1A)	x	x
Messlatte GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	x
Schnellladegerät für EU/UK (1 608 M00 C1C)	x	x
Schutztasche für LR 50 Professional	x	x
Transportkoffer GRL 500 Professional (1 608 M00 C11)	x	x
UVP (EUR)	1.029,00	1.129,00

**Optisches Nivelliergerät
 GOL 20 D Professional**

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 068 ...	
Nivelliergenauigkeit	3 mm auf 30 m	
Maßeinheit	360 Grad	
Vergrößerung	20 x	
Arbeitsbereich	bis zu 60 m	
Lieferumfang	0 601 068 400	0 615 994 04R
Einstellhorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messlatte GR 500 (0 601 094 300)	-	x
Senklot	x	x
Stativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x
UVP (EUR)	169,00	224,00

**Optisches Nivelliergerät
 GOL 26 D Professional**

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 068 ...	
Nivelliergenauigkeit	1,6 mm auf 30 m	
Maßeinheit	360 Grad	
Vergrößerung	26 x	
Arbeitsbereich	bis zu 100 m	
Lieferumfang	0 601 068 000	0 615 994 00E
Einstellhorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messlatte GR 500 (0 601 094 300)	-	x
Senklot	x	x
Stativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x
UVP (EUR)	199,00	239,00

**Optisches Nivelliergerät
 GOL 20 G Professional**

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 068 ...	
Nivelliergenauigkeit	3 mm auf 30 m	
Maßeinheit	400 Gon	
Vergrößerung	20 x	
Arbeitsbereich	bis zu 60 m	
Lieferumfang	0 601 068 401	0 615 994 04P
Einstellhorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messlatte GR 500 (0 601 094 300)	-	x
Senklot	x	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x
UVP (EUR)	169,00	224,00

**Optisches Nivelliergerät
 GOL 26 G Professional**

Technische Daten

Bestellnummer	0 601 068 ...	
Nivelliergenauigkeit	1,6 mm auf 30 m	
Maßeinheit	400 Gon	
Vergrößerung	26 x	
Arbeitsbereich	bis zu 100 m	
Lieferumfang	0 601 068 001	0 615 994 00C
Einstellhorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messlatte GR 500 (0 601 094 300)	-	x
Senklot	x	x
Stativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x
UVP (EUR)	199,00	239,00

**Optisches Nivelliergerät
GOL 32 D Professional**

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 068 ...	
Nivelliergenauigkeit	1 mm auf 30 m	
Maßeinheit	360 Grad	
Vergrößerung	32 x	
Arbeitsbereich	120 m	
Lieferumfang	0 601 068 500	0 615 994 0AX
Einstellhorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messlatte GR 500 (0 601 094 300)	-	x
Senklot	x	x
Stativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x
UVP (EUR)	219,00	269,00

**Optisches Nivelliergerät
GOL 32 G Professional**

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 068 ...	
Nivelliergenauigkeit	1 mm auf 30 m	
Maßeinheit	400 Gon	
Vergrößerung	32 x	
Arbeitsbereich	120 m	
Lieferumfang	0 601 068 501	0 615 994 0AY
Einstellhorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messlatte GR 500 (0 601 094 300)	-	x
Senklot	x	x
Stativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x
UVP (EUR)	219,00	269,00





Digitale Messwerkzeuge Zubehöre

Praxiserprobte Stative von Bosch sind exakt und zuverlässig in der erforderlichen Arbeitshöhe einstellbar und justierbar. Bosch Stative sind absolut standfest auf jedem Untergrund. Robuste, dabei leichte Aluminiumbauweise, handlich im Transport.



BT 150 Professional

(siehe Seite 220)

- ▶ Robuste Aluminiumausführung
- ▶ Für Arbeitshöhen von 55 bis 157 cm
- ▶ Funktionalität und Präzision durch Dosenlibelle

12

Digitale Messwerkzeuge Laser-Empfänger

Laser-Empfänger LR 1 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 015 ...
Reichweite	0 – 200 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 65
Stromversorgung	1 x 9 V 6LR61 Block
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
Lieferumfang	... 400
1 x 9 V-6LR61-(Block)-Batterie	x
Halterung (1 608 M00 70F)	x
UVP (EUR)	149,00


Laser-Empfänger LR 6 Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	5 – 50 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Stromversorgung	2 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Lieferumfang	... H00
2 x 1,5-V-LR03-(AAA)-Batterien	x
UVP (EUR)	59,00

Laser-Empfänger LR 1G Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	0 – 150 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 65
Stromversorgung	1 x 9 V 6LR61 Block
Passend zu	GRL 300 HVG Professional
Lieferumfang	... 700
1 x 9 V-6LR61-(Block)-Batterie	x
Halterung (1 608 M00 05A)	x
UVP (EUR)	169,00


Laser-Empfänger LR 7 Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	5 – 50 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Stromversorgung	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Lieferumfang	... J00
2 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien	x
Halterung für Laserempfänger LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	99,00

Laser-Empfänger
LR 50 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	0 – 250 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 10 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 56
Stromversorgung	integrierter 7,4 V Li-Ionen Akku
Passend zu	GRL 500 H, GRL 500 HV Professional
Lieferumfang	
... A00	
Schutztasche für LR 50 Professional	x
UVP (EUR)	299,00

Fernbedienung
RC 1 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	30 m
Stromversorgung	1 x 1,5-V-LR6 (AA)
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional
Lieferumfang	
... 900	
1 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterie	x
UVP (EUR)	99,00

Laser-Empfänger
LR 2 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	5 – 50 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Stromversorgung	1 x 9 V 6LR61 Block
Passend zu	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional
Lieferumfang	
... 100	
1 x 9 V-6LR61-(Block)-Batterie	x
UVP (EUR)	124,00

Fernbedienung
RC 2 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	20 m
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 5X
Stromversorgung	3 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Passend zu	GSL 2 Professional
Lieferumfang	
... C00	
3 x 1,5-V-LR03-(AAA)-Batterien	x
UVP (EUR)	49,00

12

Digitale Messwerkzeuge Baustative

Baustativ BT 150 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 096 ...
Arbeitshöhe	55 – 157 cm
Gewicht, ca.	1,3 kg
Stativ-Gewinde	1/4"
Passend zu	GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLL 3-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional
Lieferumfang	
	... B00
UVP (EUR)	49,00

Baustativ BT 160 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 091 ...
Arbeitshöhe	97 – 160 cm
Gewicht, ca.	4,1 kg
Stativ-Gewinde	5/8"
Passend zu	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 25, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
Lieferumfang	
	... 200
UVP (EUR)	49,00

Baustativ BT 170 HD Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 091 ...
Arbeitshöhe	107 – 165 cm
Gewicht, ca.	5,5 kg
Stativ-Gewinde	5/8"
Passend zu	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 35, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
Lieferumfang	
	... 300
UVP (EUR)	79,00

Baustativ BT 250 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 096 ...
Arbeitshöhe	97,5 – 250 cm
Gewicht, ca.	3,4 kg
Stativ-Gewinde	1/4"
Passend zu	GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 3-50; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Professional
Lieferumfang	
	... A00
UVP (EUR)	99,00

Baustativ
BT 300 HD Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 091 ...
Arbeitshöhe	122 – 295 cm
Gewicht, ca.	7,2 kg
Stativ-Gewinde	5/8"
Passend zu	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
Lieferumfang	... 400
-	-
UVP (EUR)	184,00

Messlatte
GR 500 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 094 ...
Länge	5,0 m
Sektionen	5
Maßeinheiten	m/cm
Passend zu	GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32G/D Professional
Lieferumfang	... 300
Dosenlibelle	x
Schutztasche	x
UVP (EUR)	39,00

Stativadapter
Stativadapter 5/8" - 1/4"



Technische Daten	
Bestellnummer	1 609 203 ...
Passend zu	BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD Professional
Lieferumfang	... C10
-	-
UVP (EUR)	15,00

Teleskopstange
BT 350 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 015 ...
Gewicht, ca.	2,5 kg
Arbeitshöhe	140 – 350 cm
Passend zu	GPL 3, GPL 5, GCL 25, GLL 2-15, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional
Lieferumfang	... B00
Halterung (ET-Nr. 1 619 P04 421)	x
Metallwinkel (ET-Nr. 1 619 P04 420)	x
UVP (EUR)	144,00

12

Digitale Messwerkzeuge Zubehör, Halterungen und Aufnahmen



Smarte Funktionen für maximale Produktivität

- ▶ Motorisierte Multifunktionshalterung zur Ausrichtung der Laserlinien mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten
- ▶ Kann mit Smartphone über Bluetooth®- oder RC 2 Professional-Fernsteuerung betrieben werden
- ▶ Kompatibel mit den neuen GCL 2-50 C und GCL 2-50 CG

Zubehör RM 3 Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 092 ...
Gewindeanschluss	1/4"
Klemmung	Quick-Release-Klemmung
Höhe	120 mm
Länge	135 mm
Gewicht, ca.	0,500 kg
Lieferumfang	
3 x 1,5-V-LR03-(AAA)-Batterien	x
Deckenklemme	x
Fernbedienung RC2 (0 601 069 C00)	x
Halterung	x
L-BOXX-Einlage	x
UVP (EUR)	149,00

Halterung und Aufnahme RM 1 Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 092 ...
Passend zu	GCL 2-15
Lieferumfang	... 600
-	-
UVP (EUR)	29,00

Halterung und Aufnahme RM 2 Professional

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 092 ...
Höhe	11,3 mm
Länge	15 mm
Lieferumfang	
Deckenklemme	x
UVP (EUR)	39,00

Halterung und Aufnahme
WM 4 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 092 ...
Passend zu	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional
Höhe	340 mm
Gewicht, ca.	0,700 kg
Lieferumfang	... 400
-	-
UVP (EUR)	99,00

Halterung und Aufnahme
Halterung + Schale für Empfänger LR 50



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	LR 50
Lieferumfang	... C1A
-	-
UVP (EUR)	30,00

Halterung und Aufnahme
Halterung für LR 1, LR 1G, LR 2



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	LR 1, LR 1G, LR 2 Professional
Lieferumfang	... 70F
-	-
UVP (EUR)	30,00

Halterung und Aufnahme
Halterung für LR 6, LR 7

Neu!



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	LR 6, LR 7
Klemmung	Druckknopf-Klemmung
Höhe	70 mm
Länge	170 mm
Gewicht, ca.	150,000 kg
Lieferumfang	... C1L
-	-
UVP (EUR)	29,00

12


Digitale Messwerkzeuge Universalhalter, Laserzieltafeln

Universalhalter BM 1 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 015 ...
Passend zu	GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 2-50, GLL 2-15, GCL 25, GPL5, GPL 3 Professional
Gewicht, ca.	0,500 kg
Lieferumfang	... A01
-	-
UVP (EUR)	59,00

Laserzieltafel Laserzieltafel (rot)



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
Farbe	rot
Höhe	100 mm
Lieferumfang	... 05C
-	-
UVP (EUR)	15,00

Laserzieltafel Laserzieltafel (grau)



Technische Daten	
Bestellnummer	2 607 001 ...
Passend zu	GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional
Farbe	grau
Höhe	200 mm
Lieferumfang	... 391
-	-
UVP (EUR)	29,00

Laserzieltafel Laserzieltafel (blau)



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GRL 300 HVG Professional
Farbe	blau
Höhe	100 mm
Lieferumfang	... 05K
-	-
UVP (EUR)	15,00

Laserzieltafel
Zieltafel (GSL 2)



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GSL 2 Professional
Lieferumfang	... 70B
-	-
UVP (EUR)	39,00

Zubehör
Ladegerät mit Adapter (EU+UK) geeignet für
Rotationslaser GRL 500 H/HV



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GRL 500 H, GRL 500 HV Professional
Lieferumfang	... C1C
-	-
UVP (EUR)	40,00

Messschiene
R 60 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 079 ...
Passend zu	GLM 80, GLM 100 C Professional
Länge	610 mm
Gewicht, ca.	0,59 kg
Lieferumfang	... 000
Schutztasche	x
UVP (EUR)	59,00

Zubehör
Laser-Sichtbrille (grün)



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GRL 300 HVG Professional
Farbe	grün
Lieferumfang	... 05J
-	-
UVP (EUR)	20,00

Zubehör
Laser-Sichtbrille (rot)

Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional, alle Laser-Entfernungsmesser
Farbe	rot
Lieferumfang	... 05B
-	-
UVP (EUR)	15,00

Zubehör
Akkupack

Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Lieferumfang	... 05G
-	-
UVP (EUR)	145,00

Zubehör
Batteriegehäuse

Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Lieferumfang	... 05D
-	-
UVP (EUR)	35,00

Zubehör
**Transportkoffer für
GLL 2-10/GCL 2-15/
GCL 2-15 G**

Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GCL 2-15, GCL 2-15 G, GLL 2-10
Farbe	blau
Höhe	275 mm
Länge	325 mm
Gewicht, ca.	0,540 kg
Lieferumfang	... C1R
-	-
UVP (EUR)	40,00

Zubehör
Transportkoffer für GRL 300/400



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Lieferumfang	... 05F
-	-
UVP (EUR)	159,00

Zubehör
Schutztasche für R 60



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Passend zu	R 60 Professional
Lieferumfang	... 01C
-	-
UVP (EUR)	10,00

Zubehör
Koffer



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Passend zu	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GOL 32 D/G Professional
Lieferumfang	... 0LF
-	-
UVP (EUR)	60,00

Zubehör
Schutztasche für GMS 100 M/GMS 120



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GMS 100 M, GMS 120 Professional
Lieferumfang	... 05U
-	-
UVP (EUR)	10,00

Zubehör

Schutztasche für D-tect 120 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	2 609 170 ...
Lieferumfang	... 250
-	-
UVP (EUR)	10,00









Akku- Gartengeräte

Für die anspruchsvollsten Aufgaben im Gartenbau hat Bosch eine Reihe professioneller Gartenwerkzeuge entwickelt, die ebenso viel Kraft haben wie Maschinen mit Benzinmotor, allerdings mit der Bequemlichkeit eines Akkuwerkzeugs – und mit geringen Vibrationen und ganz ohne Abgase.

Akku-Gartengeräte

Akku-Rasenmäher, Akku-Freischneider

**Akku-Rasenmäher
GRA 48 Professional****Technische Daten**

Bestellnummer	0 600 911 ...
Akkuleistung	2 x 216 Wh
Laufzeit 6 Ah Akku	60 min
Spannung / Kapazität	36 V
Schnittbreite	48 cm
Schnitt Höhenbereich	20 – 70 mm
Fahrgeschwindigkeit	2,6 – 5,0 km/h
Raddurchmesser (V/H)	225/225 mm
Geschätzte Laufzeit	45-60 Minuten (abhängig von Einsatzbedingungen)
IP Schutzart	IPX4
Gewicht	47,0 kg
Lieferumfang	... 001
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	x
Grasfangkorb (ET-Nr. F 016 L76 842)	x
Mähmesser (F 016 800 434)	x
Sicherheitsschlüssel (ET-Nr. F 016 L76 146)	x
UVP (EUR)	1.509,00

**Akku-Rasenmäher
GRA 53 Professional****Technische Daten**

Bestellnummer	0 600 911 ...
Akkuleistung	2 x 216 Wh
Laufzeit 6 Ah Akku	60 min
Spannung / Kapazität	36 V
Schnittbreite	53 cm
Schnitt Höhenbereich	20 – 70 mm
Fahrgeschwindigkeit	2,6 – 5,0 km/h
Raddurchmesser (V/H)	225/225 mm
Geschätzte Laufzeit	45-60 Minuten (abhängig von Einsatzbedingungen)
IP Schutzart	IPX4
Gewicht	48,0 kg
Lieferumfang	... 000
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	x
Grasfangkorb (ET-Nr. F 016 L76 152)	x
Mähmesser (F 016 800 375)	x
Sicherheitsschlüssel (ET-Nr. F 016 L76 146)	x
UVP (EUR)	1.549,00

**Akku-Freischneider
GFR 25 Professional****HEAVY DUTY****Technische Daten**

Bestellnummer	0 600 913 ...
Akkuleistung	216 Wh
Akkuspannung	36 V
Schnittbreite	25 cm
Schneidwerkzeug	Messer (2-Schneiden)
Griffart	Doppelhandgriff
Geschätzte Laufzeit	75-90 Minuten (abhängig von Einsatzbedingungen)
IP Schutzart	IPX4
Gewicht	6,5 kg
Lieferumfang	... 000
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	x
Komfort-Tragegurt (F 016 800 410)	x
Messer (2-Schneiden) (F 016 800 387)	x
Schutzhaube (F 016 800 407)	x
UVP (EUR)	685,00

**Akku-Freischneider
GFR 42 Professional****HEAVY DUTY****Technische Daten**

Bestellnummer	0 600 913 ...
Akkuleistung	216 Wh
Schnittbreite	42 cm
Schneidwerkzeug	Mähkopf mit halbautomatischem Fadenvorschub mit Mähfaden (4,6 m x 2,4 mm)
Griffart	Doppelhandgriff
Geschätzte Laufzeit	40-60 Minuten (abhängig von Einsatzbedingungen)
IP Schutzart	IPX4
Gewicht	6,5 kg
Lieferumfang	... 001
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	x
Komfort-Tragegurt (F 016 800 410)	x
Mähkopf mit Mähfaden (4,6 m x 2,4 mm) (F 016 800 389)	x
Schutzhaube (F 016 800 406)	x
UVP (EUR)	685,00

Akku-Gartengeräte
 Akku-Heckenscheren, Akku-Blasgerät

13
Akku-Heckenschere
GHE 60 R Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 600 912 ...
Akkuspannung	36 V
Schnittlänge	60 cm
Schnittenergie	56 J
Schnittstärke	28 mm
Schnittausführung	für den Einsatz in Bereichen mit Sträuchern, Büschen und kleinen Bäumen
Schnittgeschwindigkeit	3000 Schnitte/min
Zahnabstand	35 mm
IP Schutzart	IPX4
Laufzeit 6 Ah Akku	95 min
Gewicht	5,0 kg
Lieferumfang	... 000
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	x
Messer 60 R (F 016 L77 317)	x
Schutzhülle 60 (F 016 L76 751)	x
UVP (EUR)	599,00

Akku-Heckenschere
GHE 70 R Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 600 912 ...
Akkuspannung	36 V
Schnittlänge	70 cm
Schnittenergie	56 J
Schnittstärke	28 mm
Schnittausführung	für den Einsatz in Bereichen mit Sträuchern, Büschen und kleinen Bäumen
Schnittgeschwindigkeit	3000 Schnitte/min
Zahnabstand	35 mm
IP Schutzart	IPX4
Laufzeit 6 Ah Akku	95 min
Gewicht	5,3 kg
Lieferumfang	... 002
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	x
Messer 70 R (F 016 L77 317)	x
Schutzhülle 70 (F 016 L76 750)	x
UVP (EUR)	599,00

Akku-Heckenschere
GHE 60 T Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 600 912 ...
Akkuspannung	36 V
Schnittlänge	60 cm
Schnittenergie	56 J
Schnittstärke	23 mm
Schnittausführung	für den Einsatz in Bereichen mit dichtem Bewuchs, sowie Sträucher und Büsche
Schnittgeschwindigkeit	3000 Schnitte/min
Zahnabstand	30 mm
IP Schutzart	IPX4
Laufzeit 6 Ah Akku	95 min
Gewicht	5,0 kg
Lieferumfang	... 001
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	x
Messer 60 T (F 016 L77 319)	x
Schutzhülle 60 (F 016 L76 751)	x
UVP (EUR)	599,00

Akku-Blasgerät
GBL 860 Professional

Technische Daten

Bestellnummer	0 600 916 ...
Akkuspannung	36 V
Blaskraft	17 N
Max. Luftgeschwindigkeit	68 m/s
Max. Luftdurchsatz	860 m³/h
IP Schutzart	IPX4
Laufzeit 6 Ah Akku	18 min
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	... 000
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	x
Akkugürtel (F 016 800 453)	x
Flachdüse (F 016 F04 779)	x
Runddüse (F 016 F04 775)	x
UVP (EUR)	419,00

13

Akku-Gartengeräte

Akku-Power Unit, Akku, Ladegerät, Zubehör für Rasenmäher

Akku-Power Unit GEN 230V-1500 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 600 915 ...
Max. Kapazität	1650 Wh
Konstante Dauerleistung	1500 W
Energiegehalt	1469 Wh
IP Schutzart	IP54
Steckdosenanzahl	2 x 230 V
Gewicht	42,0 kg
Lieferumfang	... 000
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	×
UVP (EUR)	2.349,00

Ladegerät AL 36100 CV Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Lieferumfang	... 1GB
-	-
UVP (EUR)	225,00

Akku GBA 36 V 6,0 Ah H Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	2 607 336 ...
Lieferumfang	... 065
-	-
UVP (EUR)	369,00

Zubehör für Rasenmäher Mulchmessersatz 48 cm Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Kompatibel mit	GRA 48
Schalldruckpegel	69 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel	90 dB(A)
Schwingungspegel	1,2 m/s ²
Gewicht	1,000 kg
Lieferumfang	... 435
-	-
UVP (EUR)	35,00

Zubehör für Rasenmäher
Mulchmessersatz 53 cm Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Kompatibel mit	GRA 53
Schalldruckpegel	69 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	90 dB(A)
Schwingungspegel	1,2 m/s ²
Gewicht	1,000 kg
Lieferumfang	... 388
-	-
UVP (EUR)	38,00

Zubehör für Rasenmäher
Rasenmähermesserersatz 53 cm Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Kompatibel mit	GRA 53
Schalldruckpegel	67 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	92 dB(A)
Schwingungspegel	1,2 m/s ²
Gewicht	0,900 kg
Lieferumfang	... 375
-	-
UVP (EUR)	35,00

Zubehör für Rasenmäher
Rasenmähermesserersatz 48 cm Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Kompatibel mit	GRA 48
Schalldruckpegel	67 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	92 dB(A)
Schwingungspegel	1,2 m/s ²
Gewicht	0,900 kg
Lieferumfang	... 434
-	-
UVP (EUR)	30,00

Zubehör für Rasenmäher
Mulchsatz 48 cm Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Kompatibel mit	GRA 48
Schalldruckpegel	78 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	88 dB(A)
Schwingungspegel	0,8 m/s ²
Gewicht	4,500 kg
Lieferumfang	... 433
Mulchmesser F 016 800 435	x
UVP (EUR)	57,00

13

Akku-Gartengeräte

Zubehör für Rasenmäher, Zubehör für Freischneider

Zubehör für Rasenmäher Mulchsatz 53 cm Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Kompatibel mit	GRA 53
Schalldruckpegel	79 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel	90 dB(A)
Schwingungspegel	0,8 m/s ²
Gewicht	4,600 kg
Lieferumfang	
Mulchmesser F 016 800 388	x
UVP (EUR)	60,00

Zubehör für Freischneider Fadenkopf halbautomatisch (komplett mit Faden) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Verwendung mit	Leise-Mähfaden
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Schutz	Mähschutz
Schalldruckpegel	81 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel	93 dB(A)
Schwingungspegel	0,8 m/s ²
Gewicht	0,300 kg
Lieferumfang	
-	-
UVP (EUR)	25,00

Zubehör für Freischneider Leise-Mähfaden (2,4 mm x 30 m) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Verwendung mit	Fadenkopf halbautomatisch
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Schutz	Mähschutz
Schalldruckpegel	81 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel	93 dB(A)
Schwingungspegel	0,8 m/s ²
Gewicht	0,200 kg
Lieferumfang	
-	-
UVP (EUR)	10,00

Zubehör für Freischneider Leise-Mähfaden (2,4 mm x 90 m) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Verwendung mit	Fadenkopf halbautomatisch
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Schutz	Mähschutz
Schalldruckpegel	81 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel	93 dB(A)
Schwingungspegel	0,8 m/s ²
Gewicht	0,500 kg
Lieferumfang	
-	-
UVP (EUR)	20,00

Zubehör für Freischneider
Leise-Mähfaden (2,4 mm x 260 m) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Verwendung mit	Fadenkopf halbautomatisch
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Schutz	Mähenschutz
Schalldruckpegel	81 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	93 dB(A)
Schwingungspegel	0,8 m/s ²
Gewicht	1,300 kg

Lieferumfang	
...	392
-	-
UVP (EUR)	49,00

Zubehör für Freischneider
Leise-Mähfaden (2,7 mm x 70 m) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Verwendung mit	Fadenkopf halbautomatisch
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Schutz	Mähenschutz
Schalldruckpegel	78 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	89 dB(A)
Schwingungspegel	<2,5 m/s ²
Gewicht	0,500 kg

Lieferumfang	
...	394
-	-
UVP (EUR)	20,00

Zubehör für Freischneider
Leise-Mähfaden (2,7 mm x 24 m) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Verwendung mit	Fadenkopf halbautomatisch
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Schutz	Mähenschutz
Schalldruckpegel	78 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	89 dB(A)
Schwingungspegel	<2,5 m/s ²
Gewicht	0,200 kg

Lieferumfang	
...	393
-	-
UVP (EUR)	10,00

Zubehör für Freischneider
Leise-Mähfaden (2,7 mm x 206 m) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Verwendung mit	Fadenkopf halbautomatisch
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Schutz	Mähenschutz
Schalldruckpegel	78 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	89 dB(A)
Schwingungspegel	<2,5 m/s ²
Gewicht	1,300 kg

Lieferumfang	
...	395
-	-
UVP (EUR)	49,00

13

Akku-Gartengeräte Zubehör für Freischneider

Zubehör für Freischneider Leise-Mähfaden (3,0 mm x 166 m) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Verwendung mit	Fadenkopf halbautomatisch
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Schutz	Mähschutz
Schalldruckpegel	85 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel	96 dB(A)
Schwingungspegel	<2,5 m/s ²
Gewicht	1,400 kg
Lieferumfang	... 398
-	-
UVP (EUR)	49,00

Zubehör für Freischneider Poly-Messerkopf Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Schutz	Mähschutz
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel	88 dB(A)
Schwingungspegel	<2,5 m/s ²
Gewicht	0,300 kg
Lieferumfang	... 399
-	-
UVP (EUR)	29,00

Zubehör für Freischneider Poly-Messer Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Verwendung mit	Poly-Messerkopf
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Schutz	Mähschutz
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel	88 dB(A)
Schwingungspegel	<2,5 m/s ²
Gewicht	0,008 kg
Lieferumfang	... 400
-	-
UVP (EUR)	12,00

Zubehör für Freischneider Messer (2-Schneiden) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Schutz	Metallmesserschutz
Schalldruckpegel	68 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel	79 dB(A)
Schwingungspegel	1,8 m/s ²
Gewicht	0,200 kg
Lieferumfang	... 387
-	-
UVP (EUR)	18,00

Zubehör für Freischneider
Messer (3-Schneiden) Professional



HEAVY DUTY



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Schutz	Metallmesserschut
Schalldruckpegel	69 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	80 dB(A)
Schwingungspegel	1,1 m/s ²
Gewicht	0,500 kg
Lieferumfang	... 401
-	-
UVP (EUR)	25,00

Zubehör für Freischneider
Messer (8-Schneiden) Professional



HEAVY DUTY



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Schutz	Metallmesserschut
Schalldruckpegel	70 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	81 dB(A)
Schwingungspegel	1,3 m/s ²
Gewicht	0,200 kg
Lieferumfang	... 403
-	-
UVP (EUR)	26,00

Zubehör für Freischneider
Messer (4-Schneiden) Professional



HEAVY DUTY



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Schutz	Metallmesserschut
Schalldruckpegel	69 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	82 dB(A)
Schwingungspegel	1,9 m/s ²
Gewicht	0,400 kg
Lieferumfang	... 402
-	-
UVP (EUR)	25,00

Zubehör für Freischneider
Sägeblatt (22 Zähne) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Schutz	Sägeblattschutz
Schalldruckpegel	78 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	94 dB(A)
Schwingungspegel	2,4 m/s ²
Gewicht	0,400 kg
Lieferumfang	... 404
-	-
UVP (EUR)	22,00

13

Akku-Gartengeräte Zubehör für Freischneider

Zubehör für Freischneider Sägeblatt (80 Zähne) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Schutz	Sägeblattschutz
Schalldruckpegel	81 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	93 dB(A)
Schwingungspegel	2,2 m/s ²
Gewicht	0,400 kg
Lieferumfang	... 405
-	-
UVP (EUR)	25,00

Zubehör für Freischneider Sägeblattschutz Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Verwendung mit	Sägeblätter
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Gewicht	0,100 kg
Lieferumfang	... 408
-	-
UVP (EUR)	20,00

Zubehör für Freischneider Metallmesserschutz Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Verwendung mit	Messer
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Gewicht	0,100 kg
Lieferumfang	... 407
-	-
UVP (EUR)	30,00

Zubehör für Freischneider Mäherschutz Professional




Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Verwendung mit	Leise-Mähfaden
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Gewicht	0,200 kg
Lieferumfang	... 406
-	-
UVP (EUR)	36,00

Akku-Gartengeräte

Zubehör für Freischneider, Zubehör für Hochdruck-Reiniger

Zubehör für Freischneider
Transportschutz Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Verwendung mit	Alle
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Gewicht	0,200 kg
Lieferumfang	... 409
-	-
UVP (EUR)	15,00

Zubehör für Freischneider
Messer-Adapter-Kit Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Verwendung mit	Messer
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Gewicht	0,000 kg
Lieferumfang	... 412
-	-
UVP (EUR)	12,00

Zubehör für Freischneider
Werkzeug-Kit Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Kompatibel mit	GFR 25 / GFR 42
Gewicht	0,200 kg
Lieferumfang	... 411
-	-
UVP (EUR)	11,00

Zubehör für Hochdruck-Reiniger
Hochdruckpistole Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Lieferumfang	... 457
-	-
UVP (EUR)	55,00

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

13

Akku-Gartengeräte Zubehör für Hochdruck-Reiniger

Zubehör für Hochdruck-Reiniger
Lanze mit Vario-Fächerdüse
für GHP 5-55/500X
Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Lieferumfang	... 443
-	-
UVP (EUR)	52,00

Zubehör für Hochdruck-Reiniger
Lanze mit Vario-Fächerdüse für
GHP 5-75/X
Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Lieferumfang	... 445
-	-
UVP (EUR)	52,00

Zubehör für Hochdruck-Reiniger
Lanze mit Vario-Fächerdüse für
GHP 5-65/X
Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Lieferumfang	... 444
-	-
UVP (EUR)	52,00

Zubehör für Hochdruck-Reiniger
Turbo/Roto Lanze für
GHP 5-55/500X
Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Lieferumfang	... 446
-	-
UVP (EUR)	89,00

Akku-Gartengeräte

Zubehör für Hochdruck-Reiniger, Akkugürtel, Trageschlaufe

Zubehör für Hochdruck-Reiniger
Turbo/Roto Lanze für GHP 5-65/X Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Lieferumfang	... 447
-	-
UVP (EUR)	89,00

Akkugürtel
Akkugürtel Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
IP Schutzart	IPX4
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	... 453
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	x
UVP (EUR)	99,00

Zubehör für Hochdruck-Reiniger
Turbo/Roto Lanze für GHP 5-75/X Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Lieferumfang	... 448
-	-
UVP (EUR)	89,00

Trageschlaufe
Komfort-Tragegurt Professional



HEAVY DUTY

Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Lieferumfang	... 410
-	-
UVP (EUR)	65,00

Transportwagen
Transportwagen Professional

**HEAVY
DUTY**

Technische Daten	
Bestellnummer	F 016 800 ...
Gewicht	7,2 kg
Lieferumfang	... 464
-	-
UVP (EUR)	149,00



Geräteindex

3		85	GBH 12-52 D Professional	51	GDR 18 V-LI MF Professional	206	GIC 120 Professional
207	3.8 mm Kamerakopf (120cm) Professional	85	GBH 12-52 DV Professional	50	GDR 18 V-LI Professional	203	GIM 120 Professional
		77	GBH 18 V-EC Professional	49	GDS 12V-115 Professional	203	GIM 60 L Professional
		77	GBH 18 V-LI Compact Professional	50	GDS 14,4 V-LI Professional	203	GIM 60 Professional
8		78	GBH 18V-26 F Professional	52	GDS 18 E Professional	205	GIS 1000 C Professional
207	8.5 mm Kamerakopf (120cm) Professional	79	GBH 2-20 D Professional	51	GDS 18 V-EC 250 Professional		
		80	GBH 2-23 REA Professional	51	GDS 18 V-LI HT Professional		GK
207	8.5 mm Kamerakopf (300cm) Professional	81	GBH 2-26 F Professional	50	GDS 18 V-LI Professional	134	GKE 40 BCE Professional
		80	GBH 2-26 Professional	52	GDS 24 Professional	112	GKF 1600 Professional
		81	GBH 2-28 F Professional	52	GDS 30 Professional	112	GKF 600 Professional
A		81	GBH 2-28 Professional	51	GDX 18 V-EC Professional	136	GKM 18 V-LI Professional
243	Akkugürtel Professional	82	GBH 3-28 DFR Professional			184	GKP 200 CE Professional
226	Akkupack	82	GBH 3-28 DRE Professional			136	GKS 12V-26 Professional
234	AL 36100 CV Professional	79	GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) Professional	GE		136	GKS 18V-57 G Professional
34	Autoladegerät GAL 1830 W-DC + Wireless Charging Holster Professional	78	GBH 36 VF-LI Plus Professional	46	GEA FC2 Professional	138	GKS 190 Professional
35	Autoladegerät GAL 1830 W-DC Wireless Charging Professional	78	GBH 36 V-LI Plus Professional	176	GEF 7 E Professional	136	GKS 36 V-LI Professional
		79	GBH 36 V-LI Plus Professional	234	GEN 230V-1500 Professional	138	GKS 55+ G Professional
		83	GBH 4-32 DFR Professional	106	GEX 125 AC Professional	138	GKS 55+ GCE Professional
B		83	GBH 5-40 D Professional	105	GEX 125-1 AE Professional	137	GKS 65 GCE Professional
226	Batteriegehäuse	84	GBH 5-40 DCE Professional	105	GEX 125-150 AVE Professional	137	GKS 65 Professional
224	BM 1 Professional	85	GBH 8-45 D Professional	106	GEX 150 AC Professional	137	GKS 85 G Professional
194	Bosch Professional Handwerkertasche groß Professional	84	GBH 8-45 DV Professional	106	GEX 150 Turbo Professional	137	GKS 85 Professional
		185	GBL 18V-120 Professional			139	GKT 55 GCE + FSN 1600 + FSN BAG + VEL Professional
193	Bosch Professional Handwerkertasche mittel Professional	233	GBL 860 Professional	GF		138	GKT 55 GCE Professional
		67	GBM 10 RE Professional	46	GFA 12-B Professional		
220	BT 150 Professional	68	GBM 13 HRE Professional	47	GFA 12-E Professional		GL
220	BT 160 Professional	68	GBM 13-2 RE Professional	47	GFA 12-X Professional	191	GLI 18V-1900 Professional
220	BT 170 HD Professional	69	GBM 1600 RE Professional	45	GFA FC2 Professional	191	GLI 18V-1900C Professional
220	BT 250 Professional	68	GBM 16-2 RE Professional	113	GFF 22 A Professional	190	GLI Deciled Professional
221	BT 300 HD Professional	69	GBM 23-2 E Professional	232	GFR 25 Professional	190	GLI PocketLED Professional
221	BT 350 Professional	69	GBM 32-4 Professional	232	GFR 42 Professional	190	GLI PortalLED 136 Professional
		67	GBM 6 RE Professional	134	GFZ 16-35 AC Professional	190	GLI VariLED Professional
F		100	GBR 15 CA Professional			190	GLI VariLED Professional
236	Fadenkopf halbautomatisch (komplett mit Faden) Professional	100	GBR 15 CAG Professional	GG		211	GLL 2-80 P Professional
		105	GBS 75 AE Professional	175	GGs 18 H Professional	211	GLL 3-50 Professional
141	FSN 1100 Professional			173	GGs 18 V-LI Professional	200	GLM 100 C Professional
141	FSN 1600 Professional			173	GGs 28 C Professional	200	GLM 150 Professional
142	FSN 2100 Professional	GC		173	GGs 28 CE Professional	201	GLM 250 VF Professional
142	FSN 3100 Professional	132	GCB 18 V-LI Professional	173	GGs 28 LC Professional	199	GLM 30 Professional
141	FSN 800 Professional	153	GCD 12 JL Professional	174	GGs 28 LCE Professional	199	GLM 40 Professional
143	FSN KZW Professional	210	GCL 2-15 G Professional	174	GGs 28 LP Professional	199	GLM 50 C Professional
143	FSN OFA 32 KIT 800 Professional	209	GCL 2-15 Professional	174	GGs 8 CE Professional	200	GLM 80 + R 60 Professional
142	FSN OFA Professional	209	GCL 25 Professional	175	GGs 8 SH Professional	200	GLM 80 Professional
143	FSN RA 32 1600 Professional	210	GCL 2-50 C Professional				
143	FSN RA 32 800 Professional	211	GCL 2-50 CG Professional	GH			GM
144	FSN RS (Rückschlagstopp) Professional	150	GCM 12 GDL Professional	46	GHA FC2 Professional	69	GMB 32 Professional
		150	GCM 12 JL Professional	233	GHE 60 R Professional	111	GMF 1600 CE Professional
145	FSN SA Professional	149	GCM 12 SDE Professional	233	GHE 60 T Professional	192	GML 20 Professional
144	FSN VEL (Verbindungselement) Professional	149	GCM 350-254 Professional	233	GHE 70 R Professional	192	GML 50 Professional
		148	GCM 8 SDE Professional	185	GHG 600 CE Professional	191	GML SoundBoxx Professional
142	FSN WAN (Winkelanschlag) Professional	148	GCM 8 SJL + GTA 2600 Professional	184	GHG 660 LCD Professional		
		148	GCM 8 SJL Professional	193	GHJ 12+18V + GSR 12V-15 Professional	205	GMS 120 Professional
		148	GCM 800 SJ Professional				
GA		152	GCO 20-14 Professional	192	GHJ 12+18V Men (Basic Version) Professional		GN
36	GAA 18V-24 Professional	98	GCR 180 Professional			179	GNA 2,0 Professional
201	GAM 220 MF Professional	98	GCR 350 Professional	192	GHJ 12+18V Men (Full Version) Professional	179	GNA 3,5 Professional
202	GAM 220 Professional	44	GCY 30-4 Professional			179	GNA 75-16 Professional
202	GAM 270 MFL Professional			193	GHJ 12+18V Women (Basic Version) Professional	101	GNF 20 CA Professional
182	GAS 12V Professional	GD				101	GNF 35 CA Professional
182	GAS 20 L SFC Professional	97	GDB 180 WE Professional	193	GHJ 12+18V Women (Full Version) Professional	101	GNF 65 A Professional
183	GAS 25 L SFC Professional	97	GDB 350 WE Professional				
183	GAS 35 L AFC Professional	171	GDE 115/125 FC-T Professional	119	GHO 16-82 Professional		GO
183	GAS 35 L SFC+ Professional	171	GDE 125 EA-S Professional	119	GHO 18 V-LI Professional	111	GOF 1250 CE Professional
183	GAS 35 M AFC Professional	171	GDE 125 EA-T Professional	119	GHO 26-82 D Professional	111	GOF 1600 CE Professional
184	GAS 55 M AFC Professional	65	GDE 16 Cyl Professional	120	GHO 40-82 C Professional	215	GOL 20 D Professional
36	GAX 18V-30 Professional	83	GDE 16 Plus Professional	186	GHP 5-13 C Professional	215	GOL 20 G Professional
		86	GDE 162 Professional	186	GHP 5-55 Professional	215	GOL 26 D Professional
		65	GDE 18V-16 Professional	186	GHP 5-65 Professional	215	GOL 26 G Professional
35	GBA 12 V 2,5 Ah W Wireless Charging Professional	159	GDE 230 FC-S Professional	186	GHP 5-65 X Professional	216	GOL 32 D Professional
		159	GDE 230 FC-T Professional	187	GHP 5-75 Professional	216	GOL 32 G Professional
35	GBA 12 V 3,0 Ah Professional	85	GDE 68 Professional	187	GHP 5-75 X Professional	115	GOP 12V-28 Professional
35	GBA 12 V 6,0 Ah Professional	92	GDE hex Professional	187	GHP 6-14 Professional	115	GOP 18V-28 Professional
36	GBA 18 V 6,0 Ah Professional	90	GDE max Professional	187	GHP 8-15 XD Professional	117	GOP 30-28 Professional
36	GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer Professional	49	GDR 12V-105 Professional			116	GOP 40-30 Professional
		49	GDR 12V-110 Professional	GI		116	GOP 55-36 Professional
234	GBA 36 V 6,0 Ah H Professional	50	GDR 14,4 V-LI Professional	206	GIC 120 C Professional		

Geräteindex

GP	107	GSS 18V-10 Professional	159	GWS 26-230 LVI Professional	O		
191	GPB 12V-10 Professional	108	GSS 23 AE Professional	163	GWS 7-115 E Professional	111	OFZ Professional
209	GPL 3 Professional	108	GSS 230 AE Professional	163	GWS 7-115 Professional		
209	GPL 5 Professional	109	GSS 230 AVE Professional	163	GWS 7-125 Professional		P
176	GPO 14 CE Professional	109	GSS 280 AE Professional	163	GWS 750 (115 mm) Professional	141	Parallelenschlag für GKT 55 GCE Professional
		109	GSS 280 AVE Professional	164	GWS 750 (125 mm) Professional		
	GR	125	GST 12V-70 Professional	164	GWS 850 C Professional	238	Poly-Messer Professional
221	GR 500 Professional	127	GST 150 BCE Professional	164	GWS 9-115 Professional	238	Poly-Messerkopf Professional
232	GRA 48 Professional	127	GST 150 CE Professional				
232	GRA 53 Professional	126	GST 160 BCE Professional				R
175	GRB 14 CE Professional	126	GST 160 CE Professional			225	R 60 Professional
212	GRL 300 HV Professional	125	GST 18 V-LI B Professional	H		144	RA 32 Professional
213	GRL 300 HVG Professional	125	GST 18 V-LI S Professional	223	Halterung + Schale für Empfänger LR 50	235	Rasenmähermesserersatz 48 cm Professional
213	GRL 400 H Professional	127	GST 25 Metal Professional	223	Halterung für LR 1, LR 1G, LR 2	235	Rasenmähermesserersatz 53 cm Professional
214	GRL 500 H + LR 50 Professional	127	GST 90 E Professional	223	Halterung für LR 6, LR 7		
214	GRL 500 HV + LR 50 Professional			241	Hochdruckpistole Professional		
117	GRO 12V-35 Professional					219	RC 1 Professional
72	GRW 12 E Professional	GT		K		219	RC 2 Professional
72	GRW 18-2 E Professional	152	GTA 2500 W Professional	227	Koffer	222	RM 1 Professional
		151	GTA 2600 Professional	243	Komfort-Tragegurt Professional	222	RM 2 Professional
	GS	152	GTA 3800 Professional	145	KS 3000 + FSN SA Professional	222	RM 3 Professional
131	GSA 1100 E Professional	151	GTA 60 W Professional				
130	GSA 12V-14 Professional	151	GTA 600 Professional				S
132	GSA 1300 PCE Professional	152	GTA 6000 Professional	LA		239	Sägeblatt (22 Zähne) Professional
130	GSA 18 V-LI C Professional	54	GTB 12V-11 Professional	225	Ladegerät mit Adapter (EU+UK) geeignet für Rotationslaser GRL 500 H/HV Professional	240	Sägeblatt (80 Zähne) Professional
130	GSA 18 V-LI Professional	212	GTL 3 Professional			240	Sägeblattschutz Professional
131	GSA 18V-32 Professional	150	GTM 12 JL Professional	242	Lanze mit Vario-Fächerdüse für GHP 5-55/500X Professional	228	Schutztasche für D-tect 120 Professional
131	GSA 36 V-LI Professional	150	GTS 10 J Professional	242	Lanze mit Vario-Fächerdüse für GHP 5-65/X Professional	227	Schutztasche für GMS 100 M/GMS 120
58	GSB 12V-15 Professional	151	GTS 10 XC Professional	242	Lanze mit Vario-Fächerdüse für GHP 5-75/X Professional	227	Schutztasche für R 60
63	GSB 13 RE Professional					221	Stativadapter 5/8" - 1/4"
58	GSB 14,4-2-LI Professional	GU					
63	GSB 16 RE Professional	178	GUS 12V-300 Professional				
64	GSB 162-2 RE Professional			225	Laser-Sichtbrille (grün)		
59	GSB 18-2-LI Plus Professional	GW		226	Laser-Sichtbrille (rot)	T	
58	GSB 18V-60 C Professional	46	GWA FC2 Professional	224	Laserzieltafel (blau)	113	TE 600 Professional
58	GSB 18V-85 C Professional	70	GWB 10 RE Professional	224	Laserzieltafel (grau)	226	Transportkoffer für GLL 2-10/GCL 2-15/GCL 2-15 G
63	GSB 19-2 RE Professional	70	GWB 12V-10 Professional	224	Laserzieltafel (rot)		
64	GSB 19-2 REA Professional	43	GWI 12V-5 Professional			227	Transportkoffer für GRL 300/400
64	GSB 21-2 RCT Professional	201	GWM 32 Professional	LE		241	Transportschutz Professional
64	GSB 21-2 RE Professional	201	GWM 40 Professional	237	Leise-Mähfaden (2,4 mm x 260 m) Professional	244	Transportwagen Professional
59	GSB 36 VE-2-LI Professional	164	GWS 1000 Professional	236	Leise-Mähfaden (2,4 mm x 30 m) Professional	242	Turbo/Roto Lanze für GHP 5-55/500X Professional
63	GSB 780 Professional	165	GWS 1100 + SDS-Clc Professional			243	Turbo/Roto Lanze für GHP 5-65/X Professional
178	GSC 12V-13 Professional	165	GWS 11-125 P Professional	236	Leise-Mähfaden (2,4 mm x 90 m) Professional	243	Turbo/Roto Lanze für GHP 5-75/X Professional
178	GSC 2,8 Professional	165	GWS 11-125 Professional				
178	GSC 75-16 Professional	161	GWS 12V-76 Professional	237	Leise-Mähfaden (2,7 mm x 206 m) Professional		
128	GSG 300 Professional	165	GWS 13-125 CI Professional	237	Leise-Mähfaden (2,7 mm x 24 m) Professional		W
89	GSH 11 E Professional	166	GWS 13-125 CIE Professional			205	Wallscanner D-tect 120 Professional
90	GSH 11 VC Professional	166	GWS 1400 Professional	237	Leise-Mähfaden (2,7 mm x 70 m) Professional	206	Wallscanner D-tect 150 Professional
92	GSH 16-28 Professional	167	GWS 15-125 CIEH Professional			206	Wallscanner D-tect 150 SV Professional
92	GSH 16-30 Professional	166	GWS 15-125 CIEP Professional	237	Leise-Mähfaden (2,7 mm x 70 m) Professional		
92	GSH 27 VC Professional	166	GWS 15-125 CIH Professional			241	Werkzeug-Kit Professional
88	GSH 3 E Professional	167	GWS 15-125 CISTH Professional	238	Leise-Mähfaden (3,0 mm x 166 m) Professional		
88	GSH 5 CE Professional	168	GWS 15-125 CISTH Professional			34	Wireless Charging 230V L-BOXX Bay Professional
89	GSH 7 VC Professional	167	GWS 15-125 CITH Professional				
175	GSI 14 CE Professional	168	GWS 17-125 CI Professional	LR		34	Wireless Charging Holster Professional
42	GSR 12V-15 FC Professional	168	GWS 17-125 CIE Professional	218	LR 1 Professional	34	Wireless Charging Ready-to-Go L-BOXX Bay Professional
42	GSR 12V-15 Professional	168	GWS 17-125 CIEX Professional	218	LR 1G Professional		
41	GSR 12V-20 HX Professional	169	GWS 17-125 CIT Professional	219	LR 2 Professional		
41	GSR 12V-20 Professional	169	GWS 17-125 INOX Professional	219	LR 50 Professional	223	WM 4 Professional
43	GSR 14,4 V-EC Professional	169	GWS 17-150 CI Professional	218	LR 6 Professional		
43	GSR 14,4 VE-EC Professional	161	GWS 18-125 V-LI Professional	218	LR 7 Professional		Z
43	GSR 14,4-2-LI Professional	162	GWS 18V-125 C Professional			225	Zieltafel (GSL 2)
44	GSR 18 V-EC FC2 Professional	162	GWS 18V-125 SC Professional	M			
54	GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional	170	GWS 19-125 CI Professional	56	MA 55 Professional		
54	GSR 18 V-EC TE Professional	170	GWS 19-125 CIE Professional	240	Mäherschutz Professional		
44	GSR 18-2-LI Plus Professional	170	GWS 19-125 CIST Professional	238	Messer (2-Schneiden) Professional		
45	GSR 18V-60 C Professional	171	GWS 19-150 CI Professional	239	Messer (3-Schneiden) Professional		
45	GSR 18V-85 C Professional	157	GWS 22-180 JH Professional	239	Messer (4-Schneiden) Professional		
47	GSR 36 VE-2-LI Professional	157	GWS 22-180 LVI Professional	239	Messer (8-Schneiden) Professional		
55	GSR 6-25 TE Professional	157	GWS 22-230 JH Professional	241	Messer-Adapter-Kit Professional		
56	GSR 6-45 TE + MA 55 Professional	157	GWS 22-230 LVI Professional	240	Metallmesserschutz Professional		
55	GSR 6-45 TE Professional	158	GWS 24-180 JH Professional	234	Mulchmessersatz 48 cm Professional		
55	GSR 6-60 TE Professional	158	GWS 24-230 JH Professional	235	Mulchmessersatz 53 cm Professional		
41	GSR Mx2Drive Professional	158	GWS 24-230 JVX Professional	235	Mulchsatz 48 cm Professional		
107	GSS 140-1 A Professional	158	GWS 24-230 LVI Professional	236	Mulchsatz 53 cm Professional		
108	GSS 160 Multi Professional	179	GWS 24-300 J + SDS Professional				
107	GSS 160-1 A Professional	159	GWS 26-180 LVI Professional				